



### Autogenschlauch blau

Gummi mit Einlage, für Sauerstoff, 20 bar, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€ / m
12010060	Autogenschlauch blau 6 x 3,5 mm	1,25
12010061	Autogenschlauch blau 6 x 5,0 mm	1,75



## Autogenschlauch rot

Gummi mit Einlage, für Sauerstoff, 20 bar, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€ / m
12010090	Autogenschlauch rot 9 x 3,5 mm	1,50



#### Zwillingsautogenschlauch

Gummi mit Einlage, blau 6 x 5,0 mm für Sauerstoff, rot 9 x 3,5 mm für Acetylen, Rolle à 40 m

Bestellnummer

€ / m

12011000 Zwillingsautogenschlauch 2,95



#### **Bauschlauch**

Gummi mit Drahtspirale, Druck- und Saugschlauch, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€ / m
12020050	Bauschlauch 51 x 6 mm	13,50
12020060	Bauschlauch 60 x 6,5 mm	16,50
12020070	Bauschlauch 70 x 7 mm	19,95
12020080	Bauschlauch 80 x 7,5 mm	22,95



### Fasspumpenschlauch mit Einlage

Gummi mit Einlage, schwarz, ölfest, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€ / m
12062013	Fasspumpenschlauch 13 x 3,75 mm 16 bar	4,95
12062016	Fasspumpenschlauch 16 x 4,0 mm 16 bar	5,25
12062019	Fasspumpenschlauch 19 x 4,0 mm 16 bar	5,95
12062025	Fasspumpenschlauch 25 x 5,0 mm 16 bar	8,50



#### Industriewasserschlauch

Gummi mit Einlage, schwarz, für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen, -30  $^{\circ}$ C bis +80  $^{\circ}$ C, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€/m
12090032	Industrieschlauch 32 x 5,5 mm 10 bar	7,95
12090050	Industrieschlauch 50 x 7,0 mm 10 bar	12,50



#### Kraftstoffschlauch FUEL 10 Eco

öl- und benzinbeständig, 10 bar, -25 ℃ bis 100 ℃, Rolle à 100 m

Bestellnummer		€ / m
12121010-008	FUEL 10 Eco 8 x 14,5 mm (di x da)	2,50
12121010-010	FUEL 10 Eco 10 x 16 mm (di x da)	2,95



## Kraftstoffschlauch T

DIN 73379, Gummi, textilumflochten, 15 bar, Rolle à 20 m  $\,$ 

Bestellnummer		€ / m
12122030	Kraftstoffschlauch T 3,2 x 7 mm (di x da)	2,95
12122040	Kraftstoffschlauch T 4 x 9 mm (di x da)	2,95
12122050	Kraftstoffschlauch T 5 x 10 mm (di x da)	3,25
12122060	Kraftstoffschlauch T 6 x 11 mm (di x da)	3,50
12122070	Kraftstoffschlauch T 7 x 12 mm (di x da)	3,75
12122080	Kraftstoffschlauch T 8 x 13 mm (di x da)	3,95
12122090	Kraftstoffschlauch T 9 x 14 mm (di x da)	4,25
12122100	Kraftstoffschlauch T 10 x 15 mm (di x da)	4,50
12122115	Kraftstoffschlauch T 11,5 x 15 mm (di x da)	4,95



## Kühlerschlauch

DIN 73411-79, Gummi mit Einlage, -30 °C bis +120 °C, Länge à 1 m

Bestellnummer			€/m
12125012	Kühlerschlauch 551	12 x 3,0 mm	3,80
12125013	Kühlerschlauch 551	13 x 3,5 mm	3,95
12125015	Kühlerschlauch 551	15 x 3,5 mm	4,05
12125016	Kühlerschlauch 551	16 x 3,5 mm	4,30
12125018	Kühlerschlauch 551	18 x 3,5 mm	4,80
12125020	Kühlerschlauch 551	20 x 3,5 mm	8,85
12125022	Kühlerschlauch 551	22 x 3,5 mm	5,10
12125025	Kühlerschlauch 551	25 x 3,5 mm	9,20
12125028	Kühlerschlauch 551	28 x 4,0 mm	10,80
12125030	Kühlerschlauch 551	30 x 4,0 mm	11,00
12125032	Kühlerschlauch 551	32 x 4,0 mm	12,10
12125035	Kühlerschlauch 551	35 x 4,0 mm	12,70
12125038	Kühlerschlauch 551	38 x 5,0 mm	16,30
12125040	Kühlerschlauch 551	40 x 5,0 mm	16,65
12125042	Kühlerschlauch 551	42 x 5,0 mm	17,25
12125045	Kühlerschlauch 551	45 x 5,0 mm	17,85
12125048	Kühlerschlauch 551	48 x 5,0 mm	18,45
12125050	Kühlerschlauch 551	50 x 5,0 mm	20,60
12125055	Kühlerschlauch 551	55 x 5,0 mm	21,80
12125060	Kühlerschlauch 551	60 x 5,0 mm	23,40
12125065	Kühlerschlauch 551	65 x 5,0 mm	24,60
12125070	Kühlerschlauch 551	70 x 5,0 mm	25,80
12125075	Kühlerschlauch 551	75 x 5,0 mm	27,00
12125080	Kühlerschlauch 551	80 x 6,0 mm	36,45
12125090	Kühlerschlauch 551	90 x 6,0 mm	41,85
12125100	Kühlerschlauch 551	100 x 6,0 mm	48,35



## Kühlerschlauch Rollenware

DIN 73411-79, Gummi mit Einlage, -30 °C bis +120 °C, Rollenware, Rollenlänge auf Anfrage

	9 -		•
Bestellnummer			€ / m
12126012	Kühlerschlauch 790 12	x 3,5 mm	3,20
12126013	Kühlerschlauch 790 13 x	x 3,5 mm	3,30
12126015	Kühlerschlauch 790 15	x 3,5 mm	3,40
12126016	Kühlerschlauch 790 16	x 3,5 mm	3,60
12126018	Kühlerschlauch 790 183	x 3,5 mm	4,00
12126020	Kühlerschlauch 790 20	x 3,5 mm	7,40
12126022	Kühlerschlauch 550 22	x 3,5 mm	7,30
12126025	Kühlerschlauch 790 25	x 3,5 mm	7,70
12126028	Kühlerschlauch 790 28	x 3,5 mm	9,00
12126030	Kühlerschlauch 790 30	x 4,0 mm	9,20
12126032	Kühlerschlauch 790 32	x 4,0 mm	10,10
12126035	Kühlerschlauch 790 35	x 4,0 mm	10,60
12126038	Kühlerschlauch 790 38	x 4,0 mm	13,60
12126040	Kühlerschlauch 790 40	x 4,0 mm	13,90
12126050	Kühlerschlauch 790 50	x 5,0 mm	20,60
12126055	Kühlerschlauch 790 55	x 5,0 mm	18,20
12126060	Kühlerschlauch 790 60	x 5,0 mm	19,50
12126070	Kühlerschlauch 790 70	x 5,0 mm	21,50
12126075	Kühlerschlauch 790 75	x 5,0 mm	22,50



### Leichter Abzugschlauch

leichter Vakuumschlauch für Luft und chemische Dämpfe, PVC, dunkelgrau, Kunststoffspirale, -10 bis +60  $^{\circ}$ C, Rolle à 30 m

Bestellnummer			€ / m
51110010	Leichtschlauch 10 mm l. W	. Vak. 4 m WS	1,95
51110016	Leichtschlauch 16 mm l. W	. Vak. 4 m WS	2,15
51110019	Leichtschlauch 19 mm l. W	. Vak. 4 m WS	2,35
51110020	Leichtschlauch 20 mm l. W	. Vak. 4 m WS	2,55
51110025	Leichtschlauch 25 mm l. W	. Vak. 4 m WS	2,75
51110032	Leichtschlauch 32 mm l. W	7. Vak. 3,5 m WS	3,55
51110038	Leichtschlauch 38 mm l. W	. Vak. 3 m WS	3,95
51110050	Leichtschlauch 50 mm l. W	. Vak. 3 m WS	6,55
51110060	Leichtschlauch 60 mm l. W	. Vak. 3 m WS	7,50



### Luft-Abzugschlauch

Kunststoff-Flexschlauch für Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, Be- und Entlüftung, absolut korrosions- und verrottungsfest, hochflexibel, komprimierbar bis auf 20 % der Gesamtlänge -5 ℃ bis +80 ℃, Länge à 6 m

Bestellnummer		€ / m
51031021	Dunstabzugsschlauch weiß 102 mm l. W.	3,50
51031020	Dunstabzugsschlauch ALU 102 mm l. W.	5,15



### Maschinenschlauch

Gummi, rot, Rolle à 30 m

Bestellnummer		€/m
12140008	Maschinenschlauch 8 x 2,0 mm	1,65
12140010	Maschinenschlauch 10 x 2,0 mm	1,75



#### Molkereidampfschlauch

Gummi mit Gewebeeinlagen, innen weiß, außen blau, 18 bar, für Dampf bis 160  $^{\circ}$ C bzw. 6 bar, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€ / m
12145013	Molkereidampfschlauch 13 x 5 mm	6,50
12145019	Molkereidampfschlauch 19 x 6 mm	8,40
12145025	Molkereidampfschlauch 25 x 6 mm	10,80





### Pressluftschlauch DIN 20018, schwarz

Luft 10 bar / Wasser 16 bar, für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz, -30  $^{\circ}$ C bis +50  $^{\circ}$ C, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€/m
12170060	Pressluftschlauch 6 x 3,5 mm 10 bar	1,25
12170080	Pressluftschlauch 8 x 3,5 mm 10 bar	1,60
12170090	Pressluftschlauch 9 x 3,5 mm 10 bar	1,65
12170100	Pressluftschlauch 10 x 4,5 mm 10 bar	2,20
12170130	Pressluftschlauch 13 x 5,0 mm 10 bar	2,50
12170150	Pressluftschlauch 15 x 6,0 mm 10 bar	2,95
12170190	Pressluftschlauch 19 x 6,0 mm 10 bar	3,20
12170250	Pressluftschlauch 25 x 7,0 mm 10 bar	5,55



## Pressluftschlauch, grün

Gummi mit Einlage, Rolle à 40 m, lieferbar nur solange Vorrat reicht

Bestellnummer		€/m
12170020-006	Pressluftschlauch 6 x 5 mm 20 bar	2,10
12170020-008	Pressluftschlauch 8 x 6 mm 20 bar	2,50



## Propangasschlauch nach EN 559

Gummi, orange, für Propangasbrenner, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, Rolle à 40 m, Rollenabnahme

Bestellnummer		€ / m
12175401	Propangasschlauch 4,0 x 4,0 mm 30 bar	2,00
12175630	Propangasschlauch 6,3 x 3,5 mm 6 bar	2,00
12175950	Propangasschlauch 9,0 x 3,5 mm 6 bar	2,30

€ / m

# **SCHLÄUCHE**



## Polyäthylen-Schlauch

temperaturbeständig bis 80°C, Rolle à 100 m

Bestellnummer		€/m
51150002	PE-Schlauch 2 x 1,0 mm	0,35
51150004	PE-Schlauch 4 x 1,0 mm	0,45
51150005	PE-Schlauch 5 x 1,5 mm	0,70
51150006	PE-Schlauch 6 x 1,0 mm	0,65
51150008	PE-Schlauch 8 x 1,0 mm	0,75
51150009	PE-Schlauch 8 x 2,0 mm	0,80
51150010	PE-Schlauch 10 x 1,0 mm	0,90



# PVC-Schlauch, glasklar

zum Durchleiten von Lebensmitteln nach Richtlinie "2002/72/EC, CL. ABC" wie Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mineralwasser, nicht zulässig für Milch, heiße und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 13 Vol.% sowie Bier in Schankanlagen, Weich-PVC, innen und außen glatt, ohne Gewebe, -20 °C bis +65 °C, bis 8 x 1,0 mm: Rolle à 100 m, bis 22 x 3,0 mm: Rolle à 50 m, bis 60 x 5,0 mm: Rolle à 25 m

Bestellnummer		€/m
51150021	PVC-Schlauch 2 x 1,0 mm kurzzeitig 10 bar	0,25
51150031	PVC-Schlauch 3 x 1,0 mm kurzzeitig 8 bar	0,25
51150032	PVC-Schlauch 3 x 1,5 mm kurzzeitig 10 bar	0,30
51150041	PVC-Schlauch 4 x 1,5 mm kurzzeitig 8 bar	0,30
51150051	PVC-Schlauch 5 x 1,5 mm kurzzeitig 8,5 bar	0,35
51150060	PVC-Schlauch 6 x 1,0 mm kurzzeitig 5 bar	0,40
51150061	PVC-Schlauch 6 x 1,5 mm kurzzeitig 7 bar	0,40
51150062	PVC-Schlauch 6 x 2,0 mm kurzzeitig 9 bar	0,45
51150072	PVC-Schlauch 7 x 2,0 mm kurzzeitig 8 bar	0,50
51150081	PVC-Schlauch 8 x 1,5 mm kurzzeitig 5,5 bar	0,55
51150082	PVC-Schlauch 8 x 2,0 mm kurzzeitig 7 bar	0,55
51150092	PVC-Schlauch 9 x 2,0 mm kurzzeitig 6,5 bar	0,55
51150102	PVC-Schlauch 10 x 2,0 mm kurzzeitig 6 bar	0,70
51150122	PVC-Schlauch 12 x 2,0 mm kurzzeitig 5 bar	0,75
51150132	PVC-Schlauch 13 x 2,0 mm kurzzeitig 4,5 bar	0,80
51150133	PVC-Schlauch 13 x 3,0 mm kurzzeitig 6,5 bar	1,25
51150142	PVC-Schlauch 14 x 2,0 mm kurzzeitig 4,5 bar	0,90
51150143	PVC-Schlauch 14 x 2,5 mm kurzzeitig 5 bar	1,25
51150152	PVC-Schlauch 15 x 2,0 mm kurzzeitig 4 bar	1,20
51150153	PVC-Schlauch 15 x 3,0 mm kurzzeitig 6 bar	1,40
51150162	PVC-Schlauch 16 x 2,0 mm kurzzeitig 4 bar	1,45
51150163	PVC-Schlauch 16 x 3,0 mm kurzzeitig 5,5 bar	1,45
51150192	PVC-Schlauch 19 x 2,5 mm kurzzeitig 4 bar	1,35
51150193	PVC-Schlauch 19 x 3,5 mm kurzzeitig 5,5 bar	1,95
51150194	PVC-Schlauch 19 x 4,0 mm kurzzeitig 6,3 bar	2,25
51150223	PVC-Schlauch 22 x 3,0 mm kurzzeitig 4,3 bar	2,35
51150254	PVC-Schlauch 25 x 4,0 mm kurzzeitig 5 bar	2,75
51150303	PVC-Schlauch 30 x 3,5 mm kurzzeitig 3,5 bar	2,95
51150324	PVC-Schlauch 32 x 4,0 mm kurzzeitig 4 bar	3,50
51150353	PVC-Schlauch 35 x 3,5 mm kurzzeitig 3,5 bar	3,55
51150385	PVC-Schlauch 38 x 5,0 mm kurzzeitig 4 bar	4,70
51150405	PVC-Schlauch 40 x 5,0 mm kurzzeitig 4 bar	4,75
51150505	PVC-Schlauch 50 x 5,0 mm kurzzeitig 3 bar	5,95
51150605	PVC-Schlauch 60 x 5,0 mm kurzzeitig 2,5 bar	7,25



### PVC-Gewebeschlauch, glasklar

Druchluftschlauch, auch für Lebensmittel nach Richtlinie "2002/72/EC, CL. ABC" geeignet,  $-20\,^{\circ}$ C bis  $+65\,^{\circ}$ C, bis  $25\,^{\circ}$ X 4,5 mm: Rolle à 50 m, bis  $38\,^{\circ}$ X 5,0 mm: Rolle à 25 m

Bestellnummer		€ / m
51151043	PVC-Gewebeschlauch 4 x 3,0 mm 20 bar	0,90
51151053	PVC-Gewebeschlauch 5 x 3,0 mm 20 bar	0,95
51151063	PVC-Gewebeschlauch 6 x 3,0 mm 15 bar	0,95
51151083	PVC-Gewebeschlauch 8 x 3,0 mm 16 bar	1,00
51151093	PVC-Gewebeschlauch 9 x 3,0 mm 12 bar	1,25
51151103	PVC-Gewebeschlauch 10 x 3,0 mm 10 bar	1,35
51151133	PVC-Gewebeschlauch 13 x 3,5 mm 8 bar	1,65
51151164	PVC-Gewebeschlauch 16 x 4,0 mm 10 bar	2,25
51151194	PVC-Gewebeschlauch 19 x 4,0 mm 6 bar	2,50
51151255	PVC-Gewebeschlauch 25 x 4,5 mm 6 bar	3,75
51151325	PVC-Gewebeschlauch 32 x 5,0 mm 6 bar	5,25
51151385	PVC-Gewebeschlauch 38 x 5,0 mm 5,5 bar	5,75



## PVC-Gewebeschlauch, glasklar, Fixlängen mit Armaturen

komplet eingebunden mit Druckluftarmaturen aus Messing

Bestellnummer		€ / St.
51151610	PVC-Gewebeschlauch 6 x 3,0 mm à 10 m	8,95
51151615	PVC-Gewebeschlauch 6 x 3,0 mm à 15 m	11,95
51151910	PVC-Gewebeschlauch 9 x 3,0 mm à 10 m	11,95
51151915	PVC-Gewebeschlauch 9 x 3,0 mm à 15 m	14,95
51151920	PVC-Gewebeschlauch 9 x 3,0 mm à 20 m	19,95



## Schädlingsbekämpfungsschlauch Altiplus 80

Hochdruckschlauch für landwirtschaftliche Sprühgeräte zur Schädlingsbekämpfung und zum Sprühen von Pflanzenschutzmitteln zur Pilz- und Unkrautvertilgung

Bestellnummer		€ / m
12010010	Altiplus 80 10,0 x 4,25 mm 60 bar	5,95
12010013	Altiplus 80 12,5 x 4,25 mm 60 bar	6,95



### Schädlingsbekämpfungsschlauch PVC, blau

Hochdruckschlauch für Wasser, Druckluft und Schädlingsbekämpfungsmittel, Rolle à 50 m

Bestellnummer		€ / m
51175010	HELIVYL Dark-Blue 10 x 4,0 mm 80 bar	2,95
51175013	HELIVYL Dark-Blue 13 x 4,0 mm 80 bar	3,95
51170016	MEGAPRESS 16 x 4,0 mm 40 bar	4,25
51170019	MEGAPRESS 19 x 4,5 mm 40 bar	5,15

€ / St.



# **SCHLÄUCHE**



## Saugschlauch, Gummi

Bestellnummer

beiderseits spiralfreie Muffen, sehr flexibel, für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen, -30  $^{\circ}$ C bis +80  $^{\circ}$ C

Destelliumine			€ / 31.
12110323	Gummi-Saugschlauch	50 x 5 mm à 1,5 m	21,40
12110328	Gummi-Saugschlauch	50 x 5 mm à 5,0 m	67,50
12110373	Gummi-Saugschlauch	60 x 5 mm à 1,5 m	25,80
12110422	Gummi-Saugschlauch	70 x 6 mm à 1,0 m	17,90
12110431	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 0,5 m	20,20
12110432	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 1,0 m	20,20
12110433	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 1,5 m	30,20
12110434	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 2,0 m	39,00
12110436	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 3,0 m	56,70
12110437	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 4,0 m	65,30
12110438	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 5,0 m	81,50
12110439	Gummi-Saugschlauch	75 x 6 mm à 6,0 m	97,95
12110451	Gummi-Saugschlauch	80 x 6 mm à 0,5 m	20,90
12110452	Gummi-Saugschlauch	80 x 6 mm à 1,0 m	20,90
12110453	Gummi-Saugschlauch	80 x 6 mm à 1,5 m	31,40
12110454	Gummi-Saugschlauch	80 x 6 mm à 2,0 m	35,95
12110456	Gummi-Saugschlauch	80 x 6 mm à 3,0 m	52,50
12110461	Gummi-Saugschlauch	83 x 6 mm à 0,5 m	23,00
12110462	Gummi-Saugschlauch	83 x 6 mm à 1,0 m	23,10
12110474	Gummi-Saugschlauch	85 x 7 mm à 2,0 m	44,80
12110476	Gummi-Saugschlauch	85 x 7 mm à 3,0 m	56,95
12110481	Gummi-Saugschlauch	90 x 7 mm à 0,5 m	24,30
12110482	Gummi-Saugschlauch	90 x 7 mm à 1,0 m	24,30
12110483	Gummi-Saugschlauch	90 x 7 mm à 1,5 m	36,40
12110484	Gummi-Saugschlauch	90 x 7 mm à 2,0 m	48,60
12110486	Gummi-Saugschlauch	90 x 7 mm à 3,0 m	70,80
12110501	Gummi-Saugschlauch	100 x 7 mm à 0,5 m	26,60
12110502	Gummi-Saugschlauch	100 x 7 mm à 1,0 m	29,95
12110504	Gummi-Saugschlauch	102 x 7 mm à 2,0 m	45,50
12110506	Gummi-Saugschlauch	102 x 7 mm à 3,0 m	65,50
12110521	Gummi-Saugschlauch	110 x 7 mm à 0,5 m	27,50
12110522	Gummi-Saugschlauch	110 x 7 mm à 1,0 m	33,50
12110524	Gummi-Saugschlauch	110 x 7 mm à 2,0 m	49,95
12110526	Gummi-Saugschlauch	110 x 7 mm à 3,0 m	72,50
12110546	Gummi-Saugschlauch	120 x 8 mm à 3,0 m	76,95
12110554	Gummi-Saugschlauch	127 x 8 mm à 2,0 m	61,25
12110556	Gummi-Saugschlauch	127 x 8 mm à 3,0 m	89,95
12110584	Gummi-Saugschlauch	133 x 8 mm à 2,0 m	67,95
12110586	Gummi-Saugschlauch	133 x 8 mm à 3,0 m	99,95
12110604	Gummi-Saugschlauch	152 x 9 mm à 2,0 m	79,95
12110606	Gummi-Saugschlauch	152 x 9 mm à 3,0 m	115,95
12110626	Gummi-Saugschlauch	159 x 9 mm à 3,0 m	129,95



#### Saug- und Druckschlauch ARIZONA

PVC, grau, blaue oder grüne Hart-PVC-Spirale, für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen, Vakuum 7 m WS, -25  $^{\circ}$ C bis +55  $^{\circ}$ C, Rollenlänge auf Anfrage

Bestellnummer		€ / m
51001007	ARIZONA-Schlauch 102 mm I. W. 3 bar	14,50
51001107	ARIZONA-Schlauch 110 mm l. W. 3 bar	16,95
51001207	ARIZONA-Schlauch 120 mm l. W. 3 bar	19,95
51001277	ARIZONA-Schlauch 127 mm l. W. 3 bar	21,45
51001338	ARIZONA-Schlauch 133 mm l. W. 2 bar	28,40
51001528	ARIZONA-Schlauch 152 mm l. W. 2 bar	28,95
51001609	ARIZONA-Schlauch 160 mm l. W. 2 bar	34,15



## Saug- und Druckschlauch HELIFLEX

PVC, grün-transparent, Hart-PVC-Spirale, zum Durchleiten von Wasser, Säuren und Laugen bei leichten Einsatzbedingungen und \*kurzzeitiger Druckbelastung, Vakuum 6 m WS, -5  $^{\circ}$ C bis +60  $^{\circ}$ C, Rolle à 50 m

	€/m
HELIFLEX-Schlauch 16 mm l. W. 7 bar*	2,10
HELIFLEX-Schlauch 19 mm l. W. 7 bar*	2,10
HELIFLEX-Schlauch 25 mm l. W. 7 bar*	2,60
HELIFLEX-Schlauch 30 mm l. W. 7 bar*	3,05
HELIFLEX-Schlauch 32 mm l. W. 6 bar*	3,25
HELIFLEX-Schlauch 35 mm l. W. 6 bar*	3,95
HELIFLEX-Schlauch 38 mm l. W. 6 bar*	4,15
HELIFLEX-Schlauch 40 mm l. W. 6 bar*	4,75
HELIFLEX-Schlauch 45 mm l. W. 5 bar*	5,50
HELIFLEX-Schlauch 50 mm l. W. 5 bar*	6,15
HELIFLEX-Schlauch 60 mm l. W. 4,5 bar*	7,50
HELIFLEX-Schlauch 75 mm l. W. 4 bar*	10,75
HELIFLEX-Schlauch 80 mm l. W. 4 bar*	12,25
HELIFLEX-Schlauch 90 mm l. W. 4 bar*	13,25
	HELIFLEX-Schlauch 19 mm I. W. 7 bar* HELIFLEX-Schlauch 25 mm I. W. 7 bar* HELIFLEX-Schlauch 30 mm I. W. 7 bar* HELIFLEX-Schlauch 32 mm I. W. 6 bar* HELIFLEX-Schlauch 35 mm I. W. 6 bar* HELIFLEX-Schlauch 40 mm I. W. 6 bar* HELIFLEX-Schlauch 45 mm I. W. 5 bar* HELIFLEX-Schlauch 50 mm I. W. 5 bar* HELIFLEX-Schlauch 60 mm I. W. 4,5 bar* HELIFLEX-Schlauch 75 mm I. W. 4 bar* HELIFLEX-Schlauch 80 mm I. W. 4 bar*



#### Saug- und Druckschlauch SPRINGVIN

Kunststoff, transparent, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale, für Betriebswasser, Schlamm und Gülle unter schweren Einsatzbedingungen, Vakuum 9 m WS, -15 ℃ bis +60 ℃, Rolle à 30 m, die Preise ab 60 mm I. W. gelten bei Rollenabnahme, Anschnittpreise auf Anfrage

Bestellnummer		€ / m
51180219	SPRINGVIN-Schlauch 20 x 3,5 mm 8 bar	3,15
51180225	SPRINGVIN-Schlauch 25 x 5,0 mm 8 bar	4,30
51180232	SPRINGVIN-Schlauch 32 x 4,0 mm 8 bar	5,60
51180235	SPRINGVIN-Schlauch 35 x 4,0 mm 8 bar	7,35
51180238	SPRINGVIN-Schlauch 38 x 4,0 mm 7 bar	7,35
51180240	SPRINGVIN-Schlauch 40 x 5,0 mm 7 bar	7,75
51180350	SPRINGVIN-Schlauch 51 x 5,5 mm 5 bar	9,95
51180363	SPRINGVIN-Schlauch 60 x 6,0 mm 5 bar	13,70
51180376	SPRINGVIN-Schlauch 76 x 6,5 mm 4 bar	16,30
51180390	SPRINGVIN-Schlauch 90 x 7,0 mm 4 bar	22,55



#### Silikonschlauch

transparent, 60° Shore, Rolle à 25 m

Bestellnummer		€ / m
12200010	Silikonschlauch 1,0 x 1,0 mm	0,65
12200020	Silikonschlauch 2,0 x 1,0 mm	0,90
12200030	Silikonschlauch 3,0 x 1,0 mm	0,80
12200035	Silikonschlauch 3,0 x 1,5 mm	1,35
12200039	Silikonschlauch 3,0 x 2,0 mm	1,50
12200040	Silikonschlauch 4,0 x 1,0 mm	1,10
12200041	Silikonschlauch 4,0 x 1,5 mm	1,80
12200050	Silikonschlauch 5,0 x 1,5 mm	2,10
12200051	Silikonschlauch 5,0 x 2,0 mm	2,70
12200060	Silikonschlauch 6,0 x 2,0 mm	3,40
12200080	Silikonschlauch 8,0 x 2,0 mm	4,10
12200081	Silikonschlauch 8,0 x 3,0 mm	6,70
12200100	Silikonschlauch 10,0 x 2,0 mm	4,95
12200101	Silikonschlauch 10,0 x 2,5 mm	6,20
12200120	Silikonschlauch 12,0 x 3,0 mm	8,65



## Trinkwasserschlauch AQUAPAL

Trinkwasserschlauch, Gummi, blau, Zulassung nach KTW-Kategorie C und DVGW-W270,  $-20\,^{\circ}$ C bis + 90 $^{\circ}$ C, Rolle à 40 m


Bestellnummer		€ / m
12241013	AQUAPAL 13 x 3,6 mm 20 bar	12,60
12241019	AQUAPAL 19 x 4,2 mm 20 bar	17,90
12241025	AQUAPAL 25 x 4,5 mm 20 bar	24,40



# Trinkwasserschlauch RAUAQUA

PE, blau, Trinkwasserschlauch, PE, blau, Zulassung nach KTW-Kat. A und DVGW-W270, -20  $^{\circ}$ C bis +65  $^{\circ}$ C, Rolle à 25 m oder à 50 m

Bestellnummer		€/m
51222013	RAUAQUA 13 x 3,0 mm 20 bar	4,40
51222019	RAUAQUA 19 x 3,8 mm 20 bar	7,70



## Wasserschlauch GOLDSCHLANGE

öl- und fettbeständige Außendecke, heißwasser- und alterungsbeständig,  $-30\,^{\circ}$ C bis +100 $^{\circ}$ C, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€ / m
12240013	GOLDSCHLANGE 13 x 3,2 mm 30 bar	9,50
12240019	GOLDSCHLANGE 19 x 4,2 mm 25 bar	14,85
12240025	GOLDSCHLANGE 25 x 4,5 mm 20 bar	19,95



### Wasserschlauch TRIX Rotstrahl

Gummi, schwarz / rot, -30 °C bis +100 °C, Rolle à 40 m

	€ / m
TRIX Rotstrahl 13 x 3,0 mm 20 bar	4,75
TRIX Rotstrahl 19 x 4,0 mm 15 bar	8,25
TRIX Rotstrahl 25 x 4,5 mm 15 bar	10,25
	TRIX Rotstrahl 19 x 4,0 mm 15 bar



#### Wasserschlauch EURO-TRIX

EPDM, schwarz mit orangenen Streifen, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€/m
12248013	EURO-TRIX 13 x 3,5 mm 15 bar	3,10
12248019	EURO-TRIX 19 x 4,0 mm 15 bar	4,25
12248025	EURO-TRIX 25 x 4,5 mm 15 bar	5,25



### Wasserschlauch QUATTROFLEX PLUS

Kunststoff, gelb, für intensiven Dauereinsatz und starke Beanspruchung, kein Abknicken und kein Verdrillen, Rolle à  $50~\mathrm{m}$ 

Bestellnummer		€ / m
51220513	QUATTROFLEX PLUS 13 mm l. W. 15 bar	1,85
51220519	QUATTROFLEX PLUS 19 mm l. W. 12 bar	3,75
51220525	QUATTROFLEX PLUS 25 mm l. W. 10 bar	5,75





#### Waschmaschinenzulaufschlauch

Gummi mit Einlage, grau, 30 bar, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€/m
12251010	Waschmaschinenzulaufschlauch 10 x 3,5 mm	2,35
12251013	Waschmaschinenzulaufschlauch 13 x 3,5 mm	2,70



## Waschmaschinenablaufschlauch

Gummi, grau, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€/m	
12250016	Waschmaschinenablaufschlauch 16 x 3,5 mm	2,10	
12250019	Waschmaschinenablaufschlauch 19 x 3,5 mm	2,20	
12250022	Waschmaschinenablaufschlauch 22 x 4 mm	2,95	



## Zementsiloschlauch

Gummi, schwarz, antistatisch, abriebfeste Schlauchseele, Rolle à 40 m

Bestellnummer		€/m
12270075	Zementsiloschlauch 75 x 9 mm 6 bar	20,20