

**Verordnung über die Schifffahrt  
auf dem Bodensee  
(Bodensee-Schifffahrts-Ordnung -  
BSO)**

# INHALTSVERZEICHNIS

## ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften

Artikel	Artikel
<b>0.01</b> Geltungsbereich	<b>0.02</b> Begriffsbestimmungen

## ZWEITER TEIL Verkehrsvorschriften

### ABSCHNITT I Allgemeines

Artikel	Artikel
1.01 Schiffsführer	1.02 Pflichten der Schiffsmannschaft und sonstiger Personen an Bord
1.03 Allgemeine Sorgfaltspflicht	1.04 Verhalten unter besonderen Umständen
1.05 Belastung und Personenzahl	1.06 Urkunden
1.07 Schifffahrtshindernisse	1.08 Schutz der Schifffahrtszeichen
1.09 Gewässerverunreinigung	1.10 Schutz vor Lärm, Rauch, Abgas und Geruchsbelästigungen
1.11 Verhalten bei Schiffsunfällen, Hilfeleistung	1.12 Festgefahrene und gesunkene Fahrzeuge
1.13 Anordnungen in Einzelfällen	1.14 Anordnungen vorübergehender Art
1.15 Vorrangfahrzeuge	1.16 Überwachung

### ABSCHNITT II Kennzeichen der Fahrzeuge

Artikel	Artikel
<b>2.01</b> Kennzeichen	<b>2.02</b> Anbringung der Kennzeichen

### ABSCHNITT III Sichtzeichen der Fahrzeuge

Artikel	Artikel
<b>3.01</b> Lichter	<b>3.02</b> Flaggen und Bälle
<b>3.03</b> Verbotene Lichter und Zeichen	<b>3.04</b> Ersatzlichter
<b>3.05</b> Lampen und Scheinwerfer	<b>3.06</b> Bezeichnung während der Fahrt bei <b>Nacht</b> und unsichtigem Wetter
<b>3.07</b> Zusätzliche <b>Nacht</b> bezeichnung der Vorrangfahrzeuge während der Fahrt	<b>3.08</b> Nachtbezeichnung der Fahrzeuge und schwimmenden Anlagen beim Stillliegen
<b>3.09</b> Tagbezeichnung der Vorrangfahrzeuge während der Fahrt	<b>3.10</b> Bezeichnung von Fischereifahrzeugen
<b>3.11</b> Tagbezeichnung der Fahrzeuge und schwimmenden Anlagen, deren Verankerungen die Schifffahrt gefährden können	<b>3.12</b> Bezeichnung der Fahrzeuge der Polizei

#### **ABSCHNITT IV**

##### **Schallzeichen**

Artikel	Artikel	
<b>4.01</b> Allgemeines	<b>4.02</b>	Schallzeichen der Fahrzeuge
<b>4.03</b> Schallzeichen von Häfen und Landstellen	<b>4.04</b>	Verbotene Schallzeichen

#### **ABSCHNITT V**

##### **Schifffahrtszeichen**

Artikel	Artikel	
<b>5.01</b> Allgemeines	<b>5.02</b>	Bezeichnung von Hafeneinfahrten und Landstellen

#### **ABSCHNITT VI**

##### **Fahrregeln**

Artikel	Artikel	
<b>6.01</b> Allgemeine Verhaltensregeln	<b>6.02</b>	Fahrgeschwindigkeit
<b>6.03</b> Verhalten gegenüber Fahrzeugen der Polizei	<b>6.04</b>	Grundsätze für das Begegnen und Überholen
<b>6.05</b> Ausweichpflichtige Fahrzeuge	<b>6.06</b>	Verhalten gegenüber Vorrangfahrzeugen, Schleppverbänden und Fahrzeugen der Berufsfischer
<b>6.07</b> Verhalten von Segelfahrzeugen untereinander	<b>6.08</b>	Verhalten beim Ausweichen
<b>6.09</b> Besondere Vorschriften für das Überholen	<b>6.10</b>	Einfahrt in und Ausfahrt aus Häfen; Landstellen
<b>6.11</b> Einschränkungen der Schifffahrt	<b>6.12</b>	Fahrt mit Radar
<b>6.13</b> Fahrt bei unsichtigem Wetter	<b>6.14</b>	Schallzeichen während der Fahrt bei unsichtigem Wetter
<b>6.15</b> Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten	<b>6.16</b>	Fahrzeuge in Not

#### **ABSCHNITT VII**

##### **Regeln für das Stillliegen**

Artikel
<b>7.01</b> Stillliegen

#### **ABSCHNITT VIII**

##### **Gefährliche Güter**

Artikel
<b>8.01</b> Verbot der Beförderung wassergefährdender Güter

#### **ABSCHNITT IX**

##### **Fahrgastschifffahrt**

Artikel	Artikel	
<b>9.01</b> Schiffsverkehr an den Landstellen	<b>9.02</b>	Ein- und Aussteigen der Fahrgäste
<b>9.03</b> Sicherheit und Ordnung an Bord und an den Landstellen	<b>9.04</b>	Schleppverbot
<b>9.05</b> Höchstzulässige Anzahl der Fahrgäste		

**ABSCHNITT X**  
**Besondere Vorschriften für den Rhein**

Artikel	Artikel
<b>10.01</b> Geltungsbereich	<b>10.02</b> Ausgenommene Vorschriften
<b>10.03</b> Geschwindigkeitsbeschränkungen	<b>10.04</b> Begegnen und Überholen
<b>10.05</b> Durchfahrt unter Brücken	<b>10.06</b> Wartepflicht gegenüber Fahrgastschiffen
<b>10.07</b> Überqueren	<b>10.08</b> Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten
<b>10.09</b> Fahrt bei unsichtigem Wetter	<b>10.10</b> Nachtbezeichnung der schwimmenden Geräte, der Fahrzeuge bei der Arbeit und der festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeuge
<b>10.11</b> Tagbezeichnung der schwimmenden Geräte, der Fahrzeuge bei der Arbeit und der festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeuge	<b>10.12</b> Verbotenes Stillliegen

**ABSCHNITT XI**  
**Verschiedenes**

Artikel	Artikel
<b>11.01</b> Einbringen und Bezeichnen von Fischereigeräten	<b>11.02</b> Fischen mit der Schleppangel
<b>11.03</b> Wasserflugzeuge	<b>11.04</b> Bade- und Tauchverbot
<b>11.05</b> Genehmigung von Veranstaltungen	<b>11.06</b> Genehmigung von Sondertransporten

**DRITTER TEIL**  
**Zulassungsvorschriften**

**ABSCHNITT XII**  
**Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen**

Artikel	Artikel
<b>12.01</b> Patentpflicht	<b>12.02</b> Schifferpatent
<b>12.03</b> Allgemeine Voraussetzungen für das Schifferpatent	<b>12.04</b> Fahrzeiterfordernis für den Erwerb des Schifferpatents der Kategorien B und C
<b>12.05</b> Schiffsführerprüfung	<b>12.06</b> Inhalt des Schifferpatents
<b>12.07</b> Erneuerung des Schifferpatents bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts	<b>12.08</b> Entzug und Einschränkung des Schifferpatents
<b>12.09</b> Anerkennung anderer Schifferpatente	<b>12.10</b> Schifferpatent für den Rhein

**ABSCHNITT XIII**  
**Bau und Ausrüstung von Fahrzeugen**

Artikel	Artikel
<b>13.01</b> Grundregel	<b>13.02</b> Schwimmfähigkeit
<b>13.03</b> Stabilität, Freibord und Einsenkungsmarken	<b>13.04</b> Manövrierfähigkeit
<b>13.05</b> Höchstzulässiges Betriebsgeräusch	<b>13.06</b> Schallgeräte
<b>13.07</b> Lenzinrichtungen	<b>13.08</b> Steuerstand
<b>13.09</b> Radargeräte	<b>13.10</b> Gewässerschutz
<b>13.11</b> Motoren mit Gemischschmierung	<b>13.11a</b> Abgasemissionen
<b>13.11b</b> Austausch von Motoren	<b>13.12</b> Abgasleitungen
<b>13.13</b> Kraftstoffbehälter	<b>13.14</b> Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen
<b>13.15</b> Akkumulatoren	<b>13.16</b> Heiz-, Koch- und Kühleinrichtungen
<b>13.17</b> Motoren in Fahrgastschiffen	<b>13.18</b> Zulässige Maschinenleistung von Vergnügungsfahrzeugen
<b>13.19</b> Mindestausrüstung der Fahrzeuge	<b>13.20</b> Rettungsmittel

**ABSCHNITT XIV**  
**Zulassung und Untersuchung von Fahrzeugen**

Artikel	Artikel
<b>14.01</b> Zulassung	<b>14.02</b> Inhalt der Zulassungsurkunde
<b>14.03</b> Untersuchung	<b>14.04</b> Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung, Untersuchung von Amts wegen
<b>14.05</b> Maßnahmen bei Feststellung von Mängeln	<b>14.06</b> Entzug der Zulassung
<b>14.07</b> Änderung, Neuerteilung und Rückgabe der Zulassungsurkunde	

**ABSCHNITT XV**  
**Besatzung**

Artikel	Artikel
<b>15.01</b> Besatzung	

**VIERTER TEIL**  
**Schlussvorschriften**

Artikel	Artikel
<b>16.01</b> Sonderrechte	<b>16.02</b> Ausnahmen
<b>16.03</b> Übergangsvorschriften	

# ERSTER TEIL

## Allgemeine Vorschriften

### Artikel 0.01 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für den Bodensee einschließlich Untersee, den Alten Rhein von der Brücke Rheineck-Gaissau bis zur Mündung in den Bodensee und die Rheinstrecken zwischen Konstanz und der Straßenbrücke Schaffhausen-Feuerthalen.

### Artikel 0.02 Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung gelten als

**a) Fahrzeug:**

Binnenschiffe, einschließlich Boote und Fähren, andere zur Fortbewegung bestimmte Schwimmkörper sowie schwimmende Geräte;

**b) Fahrzeug mit Maschinenantrieb:**

ein Fahrzeug mit eigener in Tätigkeit gesetzter Antriebskraft;

**c) Schleppverband:**

jede Zusammenstellung, die aus einem oder mehreren geschleppten Fahrzeugen und einem oder mehreren schleppenden Fahrzeugen mit Maschinenantrieb besteht; werden **Vergnügungsfahrzeuge** geschleppt, so gilt dies nicht als **Schleppverband**;

**d) Schwimmendes Gerät:**

ein Schwimmkörper mit mechanischen Einrichtungen, der dazu bestimmt ist, auf dem Wasser zur Arbeit eingesetzt zu werden, wie Bagger, Hebeböcke, Kräne;

**e) Schwimmende Anlage:**

eine schwimmende Einrichtung, die in der Regel nicht zur Fortbewegung bestimmt ist, wie Badeanstalten, Docks, Landebrücken, Bootshäuser sowie solche Einrichtungen, die dem Wohnen oder dem Sport dienen;

**f) Vorrangfahrzeug:**

ein Fahrzeug, dem die zuständige Behörde nach Artikel 1.15 einen Vorrang eingeräumt hat;

**g) Fahrgastschiff:**

ein Fahrzeug, das für die Beförderung von Fahrgästen bestimmt ist oder hierfür verwendet wird;

**h) Güterschiff:**

ein Fahrzeug, das für die Beförderung von Gütern bestimmt ist oder hierfür verwendet wird;

**i) Segelfahrzeug:**

ein Fahrzeug, das unter Segel fährt; ein Fahrzeug das unter Segel fährt und gleichzeitig auch einen Maschinenantrieb verwendet, gilt als Fahrzeug mit Maschinenantrieb;

**j) Ruderboot:**

ein Fahrzeug, das nur durch Ruder oder andere mit menschlicher Kraft betriebene Einrichtungen fortbewegt wird;

**k) Vergnügungsfahrzeug:**

ein Fahrzeug, das für Sport- oder Vergnügungszwecke bestimmt ist oder hierfür verwendet wird;

**l) stillliegend:**

Fahrzeuge, Schwimmkörper oder schwimmende Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar vor Anker liegen oder am Ufer festgemacht sind,

**m) fahrend oder in Fahrt befindlich:**

Fahrzeuge, Schwimmkörper oder schwimmende Anlagen, die weder unmittelbar noch mittelbar vor Anker liegen, am Ufer festgemacht oder festgefahren sind;

**n) Nacht:**

der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang;

**o) Tag:**

der Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang;

**p) Sportboot-Richtlinie:**

Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote<sup>1</sup>.

|

(Fundstelle: **ABl. EG** Nr. L 164 S.15 ff., berichtigt am 15. Februar 2000 **ABl. EG** Nr. L 41 S. 20)

## **ZWEITER TEIL Verkehrsvorschriften**

### **ABSCHNITT I Allgemeines**

#### **Artikel 1.01 Schiffsführer**

- (1) Jedes **in Fahrt befindliche Fahrzeug** muss unter der Führung einer hierfür geeigneten Person stehen. Diese wird im folgenden als »Schiffsführer« bezeichnet.
- (2) Unbeschadet der Vorschriften über das Schifferpatent muss der Schiffsführer eines **Fahrzeuges mit Maschinenantrieb** mindestens 14 Jahre alt sein.
- (3) Der Schiffsführer muss während der Fahrt an Bord sein. Er ist für die Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung auf seinem **Fahrzeug** verantwortlich. Auf **schwimmenden Geräten** bei der Arbeit kann der Führer des Geräts an die Stelle des Schiffsführers treten. Der Führer des Geräts muss kein Schifferpatent besitzen.
- (4) **Geschleppte** und gekuppelte **Fahrzeuge** müssen nur dann einen Schiffsführer haben, wenn es der Schiffsführer des **Fahrzeuges**, welches den Verband oder die Zusammenstellung fortbewegt (Verbandsführer), anordnet. Andernfalls hat er zugleich die Aufgabe der fehlenden Schiffsführer wahrzunehmen.
- (5) Die Schiffsführer der **geschleppten** und gekuppelten **Fahrzeuge** haben die Anweisungen des Verbandsführers zu befolgen. Sie haben jedoch auch ohne solche Anweisungen alle Maßnahmen zu treffen, die für die sichere Führung ihrer **Fahrzeuge** durch die Umstände geboten sind.

#### **Artikel 1.02 Pflicht der Schiffsmannschaft und sonstiger Personen an Bord**

- (1) Die Schiffsmannschaft hat die Anweisungen zu befolgen, die der Schiffsführer im Rahmen seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung beizutragen.
- (2) Alle übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen des Schiffsführers zu befolgen, die ihnen vom Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt werden.

#### **Artikel 1.03 Allgemeine Sorgfaltspflicht**

- (1) Über die Vorschriften dieser Verordnung hinaus haben die Schiffsführer alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, welche die allgemeine Sorgfaltspflicht oder die berufliche Übung gebieten, um insbesondere
- a) die Gefährdung oder Belästigung von Menschen,
  - b) Beschädigungen anderer **Fahrzeuge** oder Schwimmkörper, der Ufer und von Anlagen jeder Art in dem Gewässer und an dessen Ufer,
  - c) Behinderungen der Schifffahrt und der Berufsfischerei,
  - d) eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu vermeiden.
- (2) Absatz 1 gilt auch für Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt sind.

#### **Artikel 1.04**

##### **Verhalten unter besonderen Umständen**

Bei unmittelbar drohender Gefahr müssen die Schiffsführer alle Maßnahmen treffen, welche die Umstände gebieten, auch wenn sie dabei gezwungen sind, von den Vorschriften dieser Verordnung abzuweichen.

#### **Artikel 1.05**

##### **Belastung und Personenzahl**

- (1) **Fahrzeuge** dürfen nicht über die zulässige Belastung hinaus beladen werden. Wenn Einsenkungsmarken angebracht sind, dürfen **Fahrzeuge** nicht tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken eintauchen.
- (2) Die Ladung muss so angeordnet werden, dass sie die Sicherheit des **Fahrzeuges** und die Sicht vom Steuerstand aus nicht beeinträchtigt.
- (3) Eine von der zuständigen Behörde festgesetzte zulässige Personenzahl darf nicht überschritten werden. Wenn die Platzverhältnisse es erlauben, dürfen auf **Vergnügungsfahrzeugen** drei Kinder unter 12 Jahren als zwei Erwachsene gerechnet werden. Keinesfalls darf ein **Fahrzeug** so belastet werden, dass seine Sicherheit beeinträchtigt ist.

#### **Artikel 1.06**

##### **Urkunden**

Wenn für den Betrieb eines **Fahrzeuges** eine Zulassung oder für die Führung eines **Fahrzeuges** ein Schifferpatent erforderlich ist, müssen die entsprechenden Urkunden an Bord mitgeführt werden. Die Urkunden sind auf Verlangen den Organen der zuständigen Behörde vorzulegen.

#### **Artikel 1.07**

##### **Schifffahrtshindernisse**

Bemerkt der Schiffsführer ein Hindernis, das die Schifffahrt gefährden kann, so hat er unverzüglich die nächsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

#### **Artikel 1.08**

##### **Schutz der Schifffahrtszeichen**

- (1) Es ist verboten, **Schifffahrtszeichen** zu entfernen, zu verändern, zu beschädigen, unbrauchbar zu machen oder an ihnen festzumachen.
- (2) Der Schiffsführer hat die nächsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen, wenn er feststellt, dass ein **Schifffahrtszeichen** entfernt, verändert, beschädigt oder unbrauchbar ist.

#### **Artikel 1.09**

##### **Gewässerverunreinigung**

- (1) Es ist verboten, von **Fahrzeugen** oder **schwimmenden Anlagen** aus Stoffe, die das Wasser verunreinigen oder die Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern können, in das Gewässer

einzubringen oder einzuleiten. Sind derartige Stoffe unbeabsichtigt in das Gewässer gelangt oder drohen sie, in das Gewässer zu gelangen, so muss der Schiffsführer unverzüglich die nächsterreichbare Polizeidienststelle benachrichtigen, sofern er nicht in der Lage ist, die Gefahr oder die Verunreinigung selbst zu beseitigen.

(2) Wenn ein Schiffsführer oder eine Person, unter dessen Obhut eine **schwimmende Anlage** gestellt ist, Kraftstoff, Öl oder sonstige wassergefährdende Stoffe im Gewässer feststellt, ist unverzüglich die nächsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

### **Artikel 1.10** **Schutz vor Lärm, Rauch, Abgas und Geruchsbelästigungen**

Durch den Betrieb der **Fahrzeuge** darf nicht mehr Lärm, Rauch, Abgas oder Geruch erzeugt werden, als dies bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb des **Fahrzeuges** unvermeidbar ist.

### **Artikel 1.11** **Verhalten bei Schiffsunfällen, Hilfeleistung**

(1) Der Schiffsführer muss bei Unfällen, die Menschen an Bord gefährden, alle zu ihrer Rettung erforderlichen Maßnahmen treffen.

(2) Nach einem Schiffsunfall hat jeder Beteiligte sich über die Unfallfolgen zu vergewissern und die Feststellung seiner Person, seines **Fahrzeuges** und der Art seiner Beteiligung an dem Unfall zu ermöglichen. Beteiligt an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zum Unfall beigetragen haben kann.

(3) Wenn ein Schiffsführer feststellt, dass auf dem Gewässer Menschen in Gefahr oder **Fahrzeuge** in Seenot sind, hat er unverzüglich Hilfe zu leisten, soweit dies mit der Sicherheit seines eigenen **Fahrzeuges** vereinbar ist. Kann der Schiffsführer nicht selbst helfen, so muss er unverzüglich fremde Hilfe herbeirufen.

### **Artikel 1.12** **Festgefahrene und gesunkene Schiffe**

Ist ein **Fahrzeug** festgefahren oder gesunken und wird dadurch die Sicherheit der Schifffahrt beeinträchtigt, so muss dessen Schiffsführer die Zeichen entsprechend den Artikeln **3.08** und **3.11** setzen und unverzüglich die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen treffen. Ist dies nicht möglich, so hat er unverzüglich die nächsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

### **Artikel 1.13** **Anordnungen in Einzelfällen**

Die Schiffsführer sowie Personen, unter deren Obhut **schwimmende Anlagen** gestellt sind, haben die Anordnungen zu befolgen, die ihnen von den Organen der zuständigen Behörde zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Abwendung von Gefahren oder Nachteilen, die durch die Schifffahrt verursacht werden können, erteilt werden.

#### **Artikel 1.14**

##### **Anordnungen vorübergehender Art**

Die zuständige Behörde kann zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Abwendung von Gefahren oder Nachteilen, die durch die Schifffahrt verursacht werden können, Anordnungen vorübergehender Art erlassen, die aus besonderen Anlässen, insbesondere bei Veranstaltungen nach Artikel 11.05, bei Arbeiten im oder am Gewässer oder bei Hochwassergefahr, erforderlich werden.

#### **Artikel 1.15**

##### **Vorrangfahrzeuge**

**Fahrgastschiffen**, die im Linienverkehr nach einem veröffentlichten Fahrplan eingesetzt sind, hat die zuständige Behörde auf Antrag einen Vorrang nach Maßgabe dieser Verordnung einzuräumen. Anderen **Fahrzeugen**, ausgenommen **Vergnügungsfahrzeugen**, kann die zuständige Behörde auf Antrag einen solchen Vorrang einräumen, wenn es die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfordert.

#### **Artikel 1.16**

##### **Überwachung**

Die Schiffsführer sowie Personen, unter deren Obhut **schwimmende Anlagen** gestellt sind, haben den Organen der zuständigen Behörde, welche die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung überwachen, die erforderliche Unterstützung zu geben.

## **ABSCHNITT II**

### **Kennzeichen der Fahrzeuge**

#### **Artikel 2.01**

##### **Kennzeichen**

(1) Jedes **Fahrzeug** muss mit einem von der zuständigen Behörde zugeteilten Kennzeichen versehen sein, das auf beiden Seiten des **Fahrzeuges** an gut sichtbarer Stelle anzubringen ist. Ausgenommen hiervon sind

a) **Fahrzeuge**, deren Länge, gemessen über alles; unter 2,50 m liegt und die nicht mit **Maschinenantrieb** ausgestattet sind,

b) Segelsurfbretter, Paddelboote und **Rennruderboote**, die nicht mit **Maschinenantrieb** ausgestattet sind. **Fahrzeuge** nach Buchstabe b müssen ohne Rücksicht auf ihre Länge den Namen und die Anschrift des Eigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten tragen.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt bei einem **Fahrzeug** mit amtlichen Kennzeichen, das von einer für andere schiffbare Gewässer zuständigen Behörde eines Vertragsstaates des Übereinkommens über die Schifffahrt auf dem Bodensee erteilt wurde.

(3) Die Anzeigepflichten des Artikel 14.07 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

## **Artikel 2.02 Anbringung der Kennzeichen**

Die Kennzeichen nach **Artikel 2.01** sind in gut lesbaren lateinischen Schriftzeichen und arabischen Ziffern anzubringen. Die Schriftzeichen und die Ziffern müssen mindestens 8 cm hoch sein. Ihre Breite und die Stärke der Striche sind entsprechend der Höhe zu bemessen. Die Schriftzeichen und Ziffern müssen hell auf dunklem Grunde oder dunkel auf hellem Grunde sein.

### **ABSCHNITT III**

#### **Sichtzeichen der Fahrzeuge**

##### **Artikel 3.01 Lichter**

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, müssen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Lichter von allen Seiten sichtbar sein und ein gleichmäßiges, ununterbrochenes Licht werfen.

(2) Die Sichtweite muss in dunkler **Nacht** bei klarer Luft etwa betragen:

Art des Lichtes	hell	gewöhnlich
weiß	4 km	2 km
rot oder grün	3 km	1,5 km

(3) In dieser Verordnung gelten als:

a) Topplicht (Buglicht): ein weißes, helles Licht, das über einen Horizontbogen von 225° sichtbar sein muss, und zwar 112°30' nach jeder Seite (d. h. von vorne bis beiderseits 22°30' hinter die Querschiffslinie), und nur in diesem Bogen sichtbar sein darf,

b) Seitenlichter: an Steuerbord ein grünes, helles Licht und an Backbord ein rotes, helles Licht, von denen jedes über einen Horizontbogen von 112°30' sichtbar sein muss (d. h. von vorne bis 22°30' hinter die Querschiffslinie), und nur in diesem Bogen sichtbar sein darf, wobei sie in gleicher Höhe und in einer Ebene senkrecht zur Längsebene des **Fahrzeuges** gesetzt werden müssen;

c) Hecklicht: ein weißes, gewöhnliches Licht oder ein weißes, helles Licht, das über einen Horizontbogen von 135° sichtbar sein muss; und zwar 67°30' von hinten nach jeder Seite, und nur in diesem Bogen sichtbar sein darf;

d) Weißes Rundumlicht: ein weißes, von allen Seiten sichtbares (360°) gewöhnliches Licht;

e) Zweifarben-Leuchte: eine Leuchte, in der die Seitenlichter zusammengefasst sind;

f) Dreifarben-Leuchte: eine Leuchte, in der die Seitenlichter sowie das Hecklicht zusammengefasst sind.

### **Artikel 3.02 Flaggen und Bälle**

(1) Die Farben der in dieser Verordnung vorgeschriebenen Flaggen und Bälle dürfen nicht verblasst oder schmutzig sein. Die Flaggen müssen rechteckig und mindestens 60 cm hoch und breit sein. Die Bälle müssen für **Fahrgastschiffe** einen Durchmesser von mindestens 50 cm, für **Fahrzeuge** der Berufsfischer einen Durchmesser von mindestens 30 cm haben.

(2) Anstelle von Flaggen können Tafeln gleicher Größe und Farbe verwendet werden. Bälle dürfen durch Einrichtungen ersetzt werden, die aus der Entfernung das gleiche Aussehen haben.

### **Artikel 3.03 Verbotene Lichter und Zeichen**

(1) Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen Lichter und Zeichen zu gebrauchen oder diese unter Umständen zu gebrauchen, für die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.

(2) Es ist verboten, Flaggen und Bälle zu gebrauchen, die geeignet sind, die Sichtbarkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Zeichen zu beeinträchtigen oder deren Erkennbarkeit zu erschweren.

### **Artikel 3.04 Ersatzlichter**

(1) Wenn in dieser Verordnung vorgeschriebene Lichter ausfallen, müssen unverzüglich Ersatzlichter gesetzt werden. Hierbei kann als Ersatzlicht für ein vorgeschriebenes helles Licht ein gewöhnliches Licht geführt werden. Die Lichter mit der vorgeschriebenen Stärke sind so schnell wie möglich wieder zu setzen.

(2) Ist bei einem **Fahrzeug mit Maschinenantrieb** das Setzen von Ersatzlichtern nicht unverzüglich möglich, so muss anstelle der Ersatzlichter ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht geführt werden.

### **Artikel 3.05 Lampen und Scheinwerfer**

Lampen und Scheinwerfer dürfen nicht so gebraucht werden, dass sie

a) mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Lichtern und Zeichen verwechselt werden oder deren Sichtbarkeit beeinträchtigen können,

b) blenden und dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr an Land gefährden oder behindern.

### **Artikel 3.06 Bezeichnung während der Fahrt bei Nacht und unsichtigem Wetter**

(1) **Fahrzeuge mit Maschinenantrieb** müssen während der **Fahrt** bei **Nacht** und unsichtigem Wetter führen:

a) Topplight (Buglicht),

b) Seitenlichter,

c) Hecklicht.

(2) Alle anderen **Fahrzeuge** müssen während der Fahrt bei **Nacht** und unsichtigem Wetter führen

a) Seitenlichter und Hecklicht oder

b) ein weißes Rundumlicht.

(3) Abweichend von **Absatz 1** können **Vergnügungsfahrzeuge** mit Maschinenantrieb anstelle der hellen Lichter auch gewöhnliche Lichter setzen.

(4) Folgende **Fahrzeuge** können abweichend von den Absätzen **1** und **3** anstelle von Topplight (Buglicht), Seitenlichtern und Hecklicht ein weißes Rundumlicht führen:

a) **Vergnügungsfahrzeuge** und Fahrzeuge der Berufsfischer, deren Maschinenleistung nicht mehr als 4,4 kW beträgt,

b) Fahrzeuge der Berufsfischer am Netz,

c) **Vergnügungsfahrzeuge** der Berufsfischer mit Zulassungsbeschränkung für die Strecke zwischen Stein am Rhein (Brücke) und Schaffhausen deren Maschinenleistung nicht mehr als 30 kW beträgt.

(5) Abweichend von **Absatz 1 Buchstabe b** können **Vergnügungsfahrzeuge** unter Motor die Seitenlichter als Zweifarben-Leuchte setzen, wobei diese im vorderen Bereich des Fahrzeuges in der Mittellängsebene angebracht werden muss.

(6) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe **a** und **c** können **Vergnügungsfahrzeuge** mit Maschinenantrieb, ausgenommen **Segelfahrzeuge** und Fahrzeuge der Berufsfischer, ein weißes Rundumlicht in der Mittellängsebene führen. Dieses kann auch auf dem hinteren Teil des Fahrzeuges gesetzt werden.

(7) Abweichend von **Absatz 2 Buchstabe a** können **Segelfahrzeuge** unter Segel das Hecklicht und die Seitenlichter in einer auf der Mastspitze zusammengefassten Drei-Farben-Leuchte führen. Wird ein Maschinenantrieb über 4,4 kW benutzt, muss das Topplight zugeschaltet werden.

### **Artikel 3.07**

#### **Zusätzliche Nachtbezeichnung der Vorrangfahrzeuge während der Fahrt**

**Vorrangfahrzeuge** müssen außer den nach **Artikel 3.06** vorgeschriebenen Lichtern ein von allen Seiten sichtbares grünes helles Licht an geeigneter Stelle und mindestens 1 m höher als das Topplight (Buglicht) nach **Artikel 3.06 Abs. 1 Buchst. a** führen.

### **Artikel 3.08**

#### **Nachtbezeichnung der Fahrzeuge und schwimmenden Anlagen beim Stillliegen**

(1) Wenn **Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen** bei **Nacht stillliegen**, müssen sie ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht führen. Soweit es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, müssen schwimmende Geräte und schwimmende Anlagen außerdem so beleuchtet sein, dass ihre Umriss erkennbar sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht für **Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen**, die sich an einem behördlich zugelassenen Liegeplatz befinden oder die unmittelbar oder mittelbar am Ufer festgemacht sind.

(3) **Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen**, deren Verankerung die Schifffahrt gefährden können, müssen außer dem nach Absatz 1 vorgeschriebenen Licht mindestens 1 m unter diesem ein zweites, von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht führen. Soweit es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, sind außerdem die Verankerungen einzeln mit weißen Lichtern zu kennzeichnen.

#### **Artikel 3.09**

##### **Tagbezeichnung der Vorrangfahrzeuge während der Fahrt**

**Vorrangfahrzeuge** müssen bei **Tag** einen grünen Ball führen.

#### **Artikel 3.10**

##### **Bezeichnung von Fischereifahrzeugen**

(1) **Fahrzeuge** der Berufsfischer beim Fang können einen weißen Ball führen, der über dem Schiffskörper gut sichtbar angebracht sein muss.

(2) Fahrzeuge, von denen aus mit der Schleppangel gefischt wird, müssen eine weiße Flagge führen.

#### **Artikel 3.11**

##### **Tagbezeichnung der Fahrzeuge und schwimmenden Anlagen, deren Verankerungen die Schifffahrt gefährden können**

**Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen**, deren Verankerungen die Schifffahrt gefährden können, müssen zwei übereinander gesetzte weiße Flaggen so führen, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Soweit es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, sind außerdem die Verankerungen einzeln mit gelben Bojen (Döppern) zu kennzeichnen.

#### **Artikel 3.12**

##### **Zeigen des blauen Blinklichts**

**Fahrzeuge** der Polizei können ein blaues Blinklicht zeigen, wenn sie sich in dringendem Einsatz befinden. Mit Ermächtigung der zuständigen Behörde können auch Fahrzeuge der Feuerwehr, der Ölwehr und des öffentlichen Rettungsdienstes in dringendem Einsatz ein blaues Blinklicht zeigen.

#### **Artikel 3.13**

##### **Zeichen beim Tauchen**

(1) Beim Tauchen vom Land aus ist eine Flagge Buchstabe »A« der internationalen Flaggenordnung (Doppelstander, deren Hälfte am Stock weiß und deren andere Hälfte blau ist) aufzustellen.

(2) Beim Tauchen vom Gewässer aus muss diese Flagge auf dem Fahrzeug oder einer mitgeführten Boje von allen Seiten sichtbar sein; nachts und bei unsichtigem Wetter ist sie wirksam anzuleuchten.

## **ABSCHNITT IV Schallzeichen**

### **Artikel 4.01 Allgemeines**

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Schallzeichen (**Anlage A**) müssen in Tönen von gleichbleibender Höhe gegeben werden. Unter einem kurzen Ton ist ein Ton in der Dauer von etwa 1 Sekunde, unter einem langen Ton ein solcher in der Dauer von etwa 4 Sekunden zu verstehen. Die Pause zwischen aufeinanderfolgenden Tönen muss etwa 1 Sekunde betragen.

### **Artikel 4.02 Schallzeichen der Fahrzeuge**

(1) Vorbehaltlich der in dieser Verordnung sonst vorgeschriebenen Schallzeichen müssen Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, wenn die Sicherheit der Schifffahrt dies erfordert, die nachstehenden Schallzeichen geben.

Dabei bedeutet

- a) ein langer Ton: »Achtung« oder »Ich halte meinen Kurs bei«;
- b) ein kurzer Ton: »Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord«;
- c) zwei kurze Töne: »Ich richte meinen Kurs nach Backbord«;
- d) drei kurze Töne: »Meine Maschine geht rückwärts«;
- e) vier kurze Töne: »Ich bin manövrierunfähig«.

(2) Das Schallzeichen »Achtung« müssen erforderlichenfalls auch **Segelfahrzeuge** geben.

(3) Alle übrigen Fahrzeuge dürfen im Falle einer Gefahr die Schallzeichen nach **Absatz 1** geben.

### **Artikel 4.03 Schallzeichen von Häfen und Landstellen**

Bei unsichtigem Wetter dürfen von Häfen und Landstellen aus folgende Schallzeichen gegeben werden:

- a) Zwei kurze Töne dreimal in der Minute mit einem geeigneten Schallgerät oder
- b) anhaltendes Läuten mit einer Glocke. Artikel

### **Artikel 4.04 4.04 Verbotene Schallzeichen**

Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen **Schallzeichen** zu gebrauchen oder diese unter Umständen zu gebrauchen, für die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.

## **ABSCHNITT V** **Schifffahrtszeichen**

### **Artikel 5.01** **Allgemeines**

- (1) Die Schiffsführer haben unbeschadet der anderen Vorschriften dieser Verordnung die Anordnungen zu befolgen, die ihnen durch die Schifffahrtszeichen nach Absatz 2 erteilt werden.
- (2) In **Anlage B** dieser Verordnung sind Art und Bedeutung der Schifffahrtszeichen für **Verbote, Gebote, Beschränkungen, Empfehlungen** und **Hinweise** sowie der **Zusatzzeichen** geregelt.
- (3) Die zuständige Behörde bestimmt, wo und welche Schifffahrtszeichen anzubringen oder zu entfernen sind.

### **Artikel 5.02** **Bezeichnung von Hafeneinfahrten, Landstellen und ortsfesten Anlagen**

- (1) Die Einfahrten der dem allgemeinen Verkehr dienenden Häfen (öffentliche Häfen) sind bei **Nacht** und unsichtigem Wetter durch ein grünes Licht auf dem, vom See aus gesehen, rechten Molenkopf und durch ein rotes Licht auf dem, vom See aus gesehen, linken Molenkopf zu bezeichnen. Zusätzlich kann ein gelbes Ansteuerungslicht angebracht werden.
- (2) Landstellen für die **Fahrgastschiffahrt** außerhalb der Häfen sind bei **Nacht** und unsichtigem Wetter während der von der zuständigen Behörde festgesetzten Betriebszeiten mit einem roten und einem darunter gesetzten grünen Licht zu bezeichnen. Zusätzlich kann ein gelbes Ansteuerungslicht angebracht werden.
- (3) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Häfen und Landstellen können mit Zustimmung der zuständigen Behörde jeweils in gleicher Weise bezeichnet werden.
- (4) Die Sichtweite des Ansteuerungslichtes muss in dunkler **Nacht** bei klarer Luft etwa 1,5 km, die der anderen Lichter etwa 6 km betragen.
- (5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Lichter dürfen auch Blink- oder Blitzlichter sein. Sie dürfen bezüglich Farbe oder Intervall nicht mit Sturmwarnleuchten verwechselbar sein.

## **ABSCHNITT VI** **Fahrregeln**

### **Artikel 6.01** **Allgemeine Verhaltensregeln**

- (1) Der Schiffsführer hat jedes Manöver, das bei Anwendung der Fahrregeln erforderlich wird, deutlich und rechtzeitig auszuführen.
- (2) Wer infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder des Genusses alkoholischer Getränke oder aus anderen Gründen in der sicheren Führung eines Fahrzeugs behindert ist, darf ein Fahrzeug nicht führen.
- (3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt insbesondere bei einer Menge von 0,40 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt. Bei **Fahrgastschiffen** oder **Güterschiffen** gilt dieses Verbot bereits ab einer Menge von 0,05 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,1 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.

## **Artikel 6.02 Fahrgeschwindigkeit**

Der Schiffsführer hat die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten, dass er jederzeit in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Verkehr Genüge zu leisten. Eine Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h darf jedoch nicht überschritten werden.

## **Artikel 6.03 Verhalten gegenüber Fahrzeugen mit blauem Blinklicht**

Fahrzeugen, die das blaue Blinklicht nach **Artikel 3.12** zeigen, müssen andere Fahrzeuge ausweichen. Sie müssen erforderlichenfalls anhalten.<sup>^</sup>

## **Artikel 6.04 Grundsätze für das Begegnen und Überholen**

(1) Beim Begegnen oder Überholen dürfen Fahrzeuge, deren Kurse die Gefahr eines Zusammenstoßes ausschließen, ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit nicht so ändern, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes entstehen könnte.

(2) Fahren zwei Fahrzeuge so auf kreuzenden Kursen, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes nicht auszuschließen ist, muss das Fahrzeug, welches das andere auf seiner Steuerbordseite hat, ausweichen.

(3) Wenn die Kurse zweier Fahrzeuge entgegengesetzt oder nahezu entgegengesetzt sind und die Gefahr eines Zusammenstoßes nicht auszuschließen ist, muss jedes nach Steuerbord halten, damit die Fahrzeuge Backbord an Backbord aneinander vorbeifahren können.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann der Schiffsführer ausnahmsweise, insbesondere bei Landemanövern, verlangen, dass die Vorbeifahrt Steuerbord an Steuerbord stattfindet, wenn er sich vergewissert hat, dass dies ohne Gefahr möglich ist. In diesem Fall sind zwei kurze Töne zu geben. Das entgegenkommende Fahrzeug hat gleichfalls zwei kurze Töne zu geben und an Steuerbord den erforderlichen Raum zu lassen.

## **Artikel 6.05 Ausweichpflichtige Fahrzeuge**

Abweichend von **Artikel 6.04** und unbeschadet des **Artikels 6.03** müssen beim Begegnen und Überholen ausweichen

- a) den **Vorrangfahrzeugen** und **Schleppverbänden** alle anderen Fahrzeuge,
- b) den Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den Ball nach **Artikel 3.10 Abs. I** führen, alle Fahrzeuge, ausgenommen **Vorrangfahrzeuge** und **Schleppverbände**,
- c) den **Segelfahrzeugen** alle Fahrzeuge, ausgenommen **Vorrangfahrzeuge**, **Schleppverbände** und Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball nach **Artikel 3.10 Abs. I** führen,
- d) den **Ruderbooten Fahrzeuge mit Maschinenantrieb**, ausgenommen **Vorrangfahrzeuge**, **Schleppverbände** sowie Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball nach **Artikel 3.10 Abs. I** führen.

### **Artikel 6.06**

#### **Verhalten gegenüber Vorrangfahrzeugen, Schleppverbänden, Fahrzeugen der Berufsfischer und Tauchern**

- (1) Gegenüber **Vorrangfahrzeugen, Schleppverbänden** und Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den Ball nach **Artikel 3.10 Abs. 1** führen, sowie nach **Artikel 3.13** gekennzeichneten Fahrzeugen, Bojen oder Stellen an Land, müssen andere Fahrzeuge einen Abstand von mindestens 50 m einhalten.
- (2) Gegenüber Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den Ball nach **Artikel 3.10 Abs. 1** führen, müssen andere Fahrzeuge, abweichend von Absatz 1, achtern einen Abstand von mindestens 200 m einhalten.
- (3) Soweit die örtlichen Verhältnisse die unter Absatz 1 und 2 vorgeschriebenen minimalen Abstände nicht zulassen, ist ein nach den Umständen größtmöglicher Abstand einzuhalten.

### **Artikel 6.07**

#### **Verhalten von Segelfahrzeugen untereinander**

Nähern sich zwei **Segelfahrzeuge** einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes nicht auszuschließen ist, müssen sie abweichend von Artikel 6.04 Abs. 2 und 3 wie folgt ausweichen:

- a) Wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das den Wind von Backbord hat, dem anderen ausweichen (Backbordbug vor Steuerbordbug);
- b) wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das luvseitige dem leeseitigen ausweichen; dabei ist Luvseite die Seite, von der der Wind kommt, Leeseite die Seite, auf der sich das Großsegel befindet.

### **Artikel 6.08**

#### **Verhalten beim Ausweichen**

**Fahrzeuge**, die ausweichpflichtig sind, müssen den anderen Fahrzeugen den für deren Kurs und zum Manövrieren notwendigen Raum lassen.

### **Artikel 6.09**

#### **Besondere Vorschriften für das Überholen**

- (1) Das Überholen ist nur gestattet, wenn sich der Überholende vergewissert hat, dass dieses Manöver ohne Gefährdung oder Behinderung anderer **Fahrzeuge** ausgeführt werden kann.
- (2) Der Vorfahrende muss das Überholen erleichtern, soweit dies notwendig und möglich ist.

### **Artikel 6.10**

#### **Einfahrt in und Ausfahrt aus Häfen; Landstellen**

- (1) **Fahrzeuge** dürfen nur in einen Hafen einfahren oder aus ihm ausfahren, wenn diese Manöver ohne Gefährdung oder Behinderung anderer Fahrzeuge ausgeführt werden können.
- (2) Fahrzeuge, die aus einem Hafen ausfahren, haben gegenüber den einfahrenden den Vorrang. Sie müssen das Ausfahren rechtzeitig vorher durch Abgabe eines langen Tones ankündigen; davon kann abgesehen werden, wenn eine Gefährdung anderer Fahrzeuge nicht zu befürchten ist. **Vorrangfahrzeuge**,

**Schleppverbände** und Fahrzeuge, die bei Not oder bei stürmischem Wind oder hohem Wellengang im Hafen Schutz suchen müssen, haben unbeschadet des **Artikel 6.03** den Vorrang vor anderen Fahrzeugen, wenn sie die Einfahrt rechtzeitig vorher durch Abgabe von drei langen Tönen ankündigen. Beim Zusammentreffen gleichberechtigter Fahrzeuge hat das ausfahrende in jedem Fall den Vorrang.

(3) **Fahrzeuge**, die nicht in den Hafen einfahren wollen, dürfen sich in dem für das Ein- oder Ausfahren anderer Fahrzeuge erforderlichen Bereich des Fahrwassers vor der Hafeneinfahrt nicht aufhalten.

(4) In der Nähe der Landstellen von **Fahrgastschiffen** müssen sich andere Fahrzeuge vom Kurs der **Fahrgastschiffe** fernhalten. Die von den **Fahrgastschiffen** regelmäßig benutzten Bereiche der Landstellen sind von anderen Fahrzeugen freizuhalten.

(5) Von den Verboten der Absätze 3 und 4 sind Fahrzeuge der Berufsfischer beim Fang ausgenommen, wenn die Verkehrslage dies gestattet und **Vorrangfahrzeuge** nicht behindert werden können.

### **Artikel 6.11** **Einschränkung der Schifffahrt**

(1) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen solche mit elektrischem Antrieb bis zu einer Leistung von 2 kW, dürfen nicht näher als 300 m an das Ufer oder einen dem Ufer vorgelagerten Schilfgürtel heranfahren (Uferzone), es sei denn, um an- oder abzulegen oder um stillzuliegen. Sie müssen dabei mit Ausnahme der **Vorrangfahrzeuge** und der **Schleppverbände** den kürzesten Weg nehmen und dürfen nicht schneller als 10 km/h fahren. Wo sich in Engstellen die Uferzonen berühren oder überschneiden, dürfen Fahrzeuge im Sinne des Satzes 1 im Bereich der Mitte des Gewässers, jedoch nicht schneller als 10 km/h, fahren; soweit Untiefen dies nicht zulassen, ist der nach den Umständen größtmögliche Abstand vom Ufer einzuhalten.

(2) Absatz 1 gilt mit Ausnahme der Geschwindigkeitsbeschränkung nicht für Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball nach **Artikel 3.10 Abs. 1** führen.

(3) Bestände von Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen und Seerosen dürfen nicht befahren werden. Soweit die örtlichen Verhältnisse nicht entgegenstehen (z. B. Hafeneinfahrten oder Engstellen) ist ein Mindestabstand von 25 m einzuhalten; dies gilt nicht für Fahrzeuge der Berufsfischer.

### **Artikel 6.12** **Fahrt mit Radar**

Bei der Führung eines **Fahrzeuges** kann Radar als Navigationshilfe verwendet werden, wenn der Radarbeobachter mit der Bedienung des Gerätes sowie der Auswertung des Radarbildes vertraut ist. Das Fahrzeug unterliegt auch in einem solchen Fall den Vorschriften dieser Verordnung, sofern nichts anderes bestimmt ist.

### **Artikel 6.13** **Fahrt bei unsichtigem Wetter, Starkwind und Sturm**

(1) Bei unsichtigem Wetter (z. B. Nebel, Schneetreiben) dürfen **Fahrzeuge**, welche die nach **Artikel 6.14** vorgeschriebenen Schallzeichen nicht geben können, nicht ausfahren. Befinden sich solche Fahrzeuge beim Eintreten unsichtigen Wetters auf dem Gewässer, so müssen sie die Häfen oder die Nähe des Ufers so rasch aufsuchen, als es die Umstände zulassen.

(2) Bei unsichtigem Wetter müssen alle Fahrzeuge mit Ausnahme der **Vorrangfahrzeuge** im Sinne des **Artikels 15** Satz 1 die nach einem festgelegten Kompasskurs verkehren müssen, ihre Geschwindigkeit der

verminderten Sicht entsprechend herabsetzen. Bei Fahrzeugen, auf denen die Entfernung zwischen dem Steuerstand und dem Bug mehr als 15 m beträgt, ausgenommen Fahrzeuge, die Radar als Navigationshilfe verwenden, ist ein Ausguck aufzustellen; bei Zusammenstellungen von Fahrzeugen ist der Ausguck auf dem Fahrzeug aufzustellen, bei dem die Führung liegt. Der Ausguck muss sich in Sicht- oder Hörweite des Schiffsführers befinden oder durch eine Meldeeinrichtung mit ihm verbunden sein.

(3) Bei unsichtigem Wetter müssen die Fahrzeuge bei **Tag** zusätzlich die für die **Nacht** vorgeschriebenen Lichter setzen.

(4) Bereits bei Starkwind- und Sturmwarnung (**Anlage B** Buchstaben **H.1** und **H.2**) muss der Schiffsführer die durch die Umstände gebotenen Maßnahmen treffen (Artikel **1.03** und **1.04**).

#### **Artikel 6.14** **Schallzeichen während der Fahrt bei unsichtigem Wetter**

(1) Bei unsichtigem Wetter muss jedes **Fahrzeug**, bei Zusammenstellungen von Fahrzeugen das Fahrzeug, bei dem die Führung liegt, als Nebelzeichen einen langen Ton geben. Fahrzeuge, die dieses Schallzeichen nicht geben können, müssen sich bei Annäherung von Fahrzeugen auf andere Weise bemerkbar machen.

(2) Abweichend von Absatz 1 haben **Vorrangfahrzeuge** im Sinne des **Artikels 1.15** während der Fahrt bei unsichtigem Wetter als Nebelzeichen zwei lange Töne zu geben.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Schallzeichen sind in Abständen von längstens einer Minute zu wiederholen.

(4) Fahrzeuge, die Radar als Navigationshilfe verwenden, können auf die Abgabe der in den Absätzen 1 und 2 vorgeschriebenen Schallzeichen verzichten, wenn durch Radarbeobachtung sichergestellt ist, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes mit anderen Fahrzeugen ausgeschlossen ist.

#### **Artikel 6.15** **Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten**

(1) Das Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten ist nur bei **Tag** und klarer Sicht gestattet.

(2) In der Uferzone ist das Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten verboten. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen für bestimmte Bereiche (Startgassen) zulassen und dabei auch die zulässige Geschwindigkeit abweichend von **Artikel 6.11 Abs. 1** regeln.

(3) Der Schiffsführer des schleppenden **Fahrzeuges** muss in Begleitung einer geeigneten Person sein, die das Schleppseil und den Wasserskifahrer zu beobachten hat.

(4) Das schleppende Fahrzeug und der Wasserskifahrer müssen einen Abstand von mindestens 50 m von anderen Fahrzeugen und von Badenden halten. Das Schleppseil darf nicht elastisch sein und nicht leer im Wasser nachgezogen werden.

(5) Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Wasserskifahrern ist verboten.

(6) Das Schleppen von Flugkörpern (Flugdrachen, Drachenfallschirmen und ähnlichen Geräten) ist verboten.

## **Artikel 6.16 Fahrzeuge in Not**

Ein in Not befindliches Fahrzeug kann Hilfe herbeirufen durch

- a) kreisförmiges Schwenken einer roten Flagge, eines Lichtes oder eines sonstigen geeigneten Gegenstandes,
- b) Abfeuern einer rotbrennenden Rakete oder Zeigen sonstiger roter Leuchtsignale,
- c) eine Folge langer Töne.

## **ABSCHNITT VII Regeln für das Stillliegen**

### **Artikel 7.01 Stillliegen**

(1) Außerhalb der Häfen, der Landstellen und anderer für die Schifffahrt zugelassener Anlagen dürfen **Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen** länger als 24 Stunden nur **stillliegen**, wenn es die zuständige Behörde allgemein oder für den Einzelfall erlaubt. Dies gilt nicht für **schwimmende Geräte** bei der Arbeit.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 müssen **Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen** ihren Liegeplatz so wählen, dass sie die Schifffahrt, insbesondere die **Vorrangfahrzeuge**, nicht behindern.

(3) Stillliegende **Fahrzeuge** und **schwimmende Anlagen** müssen genügend sicher verankert oder festgemacht werden, wobei der Wellenschlag und die Sogwirkung bei der Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge zu berücksichtigen sind. Sie müssen den Wasserstandsschwankungen folgen können.

## **ABSCHNITT VIII Gefährliche Güter**

### **Artikel 8.01 Verbot der Beförderung wassergefährdender Güter**

Die Beförderung von wassergefährdenden Gütern, insbesondere von flüssigen Brenn- und Kraftstoffen, flüssigen, festen und gasförmigen Chemikalien, ist verboten.

## **ABSCHNITT IX Fahrgastschifffahrt**

### **Artikel 9.01 Schiffsverkehr an den Landstellen**

(1) **Fahrgastschiffe** dürfen zum Zweck des Ein- und Aussteigens von Fahrgästen nur an Landstellen anlegen, die von der zuständigen Behörde hierfür zugelassen sind.

(2) Beim Anlegen an Landstellen, die für den allgemeinen Verkehr bestimmt sind, haben **Fahrgastschiffe** im Sinne des **Artikels 1.15** Satz 1 den Vorrang.

(3) Falls mit der Regelung des Schiffsverkehrs an Landesteilen verantwortliche Personen betraut sind, haben die Schiffsführer deren Anweisungen zu befolgen.

## **Artikel 9.02 Ein- und Aussteigen der Fahrgäste**

(1) Der Schiffsführer darf das Ein- und Aussteigen von Fahrgästen erst zulassen, nachdem das **Fahrgastschiff** sicher festgemacht ist und er sich davon überzeugt hat, dass der Zu- und Abgang der Fahrgäste an der Landesteile ohne Gefahr möglich ist.

(2) Die Fahrgäste dürfen zum Ein- und Aussteigen nur die dazu bestimmten Ein- und Ausgänge, Landebrücken und Landestege, Zugänge und Treppen benutzen. Kein Fahrgast darf ein- oder aussteigen, bevor der Schiffsführer oder sein Beauftragter die Erlaubnis hierzu erteilt hat.

## **Artikel 9.03 Sicherheit und Ordnung an Bord und an den Landstellen**

(1) Die Fahrgäste und die Benützer der Landstellen müssen sich so verhalten, dass sie die Sicherheit des Schiffsverkehrs und die Ordnung an Bord nicht beeinträchtigen. Sie müssen unbeschadet der Weisungsbefugnis des Schiffsführers nach **Artikel 1.02 Abs. 2** auch die Weisungen der für die Landstellen verantwortlichen Personen befolgen. Personen, von denen eine Gefährdung des Schifffahrtsbetriebes oder eine erhebliche Belästigung der übrigen Fahrgäste zu befürchten ist, sind von der Beförderung auszuschließen.

(2) Güter müssen so verladen werden, dass die Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt werden.

## **Artikel 9.04 Schleppverbot**

**Fahrgastschiffe**, die Fahrgäste an Bord haben, dürfen nur in Notfällen schleppen, geschleppt werden oder längsseits gekuppelt fahren.

## **Artikel 9.05 Höchstzulässige Anzahl der Fahrgäste**

Auf **Fahrgastschiffen** ist an gut sichtbarer Stelle die höchstzulässige Anzahl der Fahrgäste anzugeben.

## **ABSCHNITT X Besondere Vorschriften für den Rhein**

### **Artikel 10.01 Geltungsbereich**

Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für

- a) den Alten Rhein von der Brücke Rheineck-Gaissau bis zur Mündung in den Bodensee (Ende Spundwand),
- b) die Strecke vom Frauenpfahl in der Konstanzer Bucht bis zur Landestelle Ermatingen,
- c) die Strecke von der Linie Landestelle Öhningen/ oberste Steganlage Eschenz oberhalb der Stiegerer Enge bis zur Straßenbrücke Schaffhausen-Feuerthalen.

## **Artikel 10.02**

### **Ausgenommene Vorschriften**

- (1) Auf den Strecken nach **Artikel 10.01** gilt der Vorrang nach **Artikel 6.05 Buchst. a** nur für **Fahrgastschiffe**.
- (2) Auf den Strecken nach **Artikel 10.01** gelten **Artikel 6.05 Buchst. b** bis d sowie Artikel 6.1 I Abs. 1 und 2 nicht.
- (3) Auf den Strecken nach Artikel 10.01 Buchst. b und c gilt **Artikel 6.07** nicht.

## **Artikel 10.03**

### **Geschwindigkeitsbeschränkungen**

- (1) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt, jeweils gegen das Ufer gemessen, auf der Strecke
  - a) nach **Artikel 10.01 Buchst. a** 10 km/h,
  - b) nach **Artikel 10.01 Buchst. b** 10 km/h,
  - c) nach **Artikel 10.01 Buchst. c** 10 km/h in der Bergfahrt und 20 km/h in der Talfahrt.
- (2) Abweichend von **Absatz 1 Buchstabe b** gilt für **Fahrgastschiffe** eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h in der Bergfahrt und 20 km/h in der Talfahrt.

## **Artikel 10.04**

### **Begegnen und Überholen**

- (1) Beim Begegnen hat jedes **Fahrzeug** nach Steuerbord auszuweichen. Ist dies nicht möglich, kann nach Backbord unter rechtzeitiger Abgabe des vorgeschriebenen Schallzeichens ausgewichen werden.
- (2) Fahrzeuge dürfen nur dann begegnen oder überholen, wenn das Fahrwasser hinreichend Raum für die gefahrlose Vorbeifahrt gewährt.
- (3) Fehlt beim Begegnen der Raum zur gefahrlosen Vorbeifahrt, muss das zu Berg **fahrende** Fahrzeug unterhalb der Engstelle warten, bis das zu Tal **fahrende** Fahrzeug die Engstelle durchfahren hat. Ist das Begegnen in einer Engstelle unvermeidlich, müssen die Schiffsführer alle möglichen Maßnahmen treffen, damit das Begegnen an einer Stelle und unter Bedingungen stattfindet, die eine möglichst geringe Gefahr in sich schließen.

## **Artikel 10.05**

### **Durchfahrt unter Brücken**

- (1) In unmittelbarer Nähe von Brücken oder unter solchen ist das Begegnen und Überholen verboten. Besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge im Bereich einer Brücke zusammentreffen, so hat das zu Berg **fahrende** Fahrzeug die Vorbeifahrt des zu Tal **fahrenden** unterhalb der Brücke abzuwarten. Wenn es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, ist die Annäherung an die Brücke rechtzeitig durch einen langen Ton anzukündigen.
- (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Fahrwasser in unmittelbarer Nähe von Brücken oder unter solchen hinreichend Raum für die gleichzeitige Durchfahrt gewährt.

### **Artikel 10.06** **Wartepflicht gegenüber Fahrgastschiffen**

In den Fällen der Artikel **10.04 Abs. 3** und **10.05 Abs. 1** Satz 2 ist gegenüber einem **Fahrgastschiff** mit Vorrang im Sinne des **Artikels 1.15** stets das andere Fahrzeug wartepflichtig.

### **Artikel 10.07** **Überqueren**

(1) **Fahrzeuge**, ausgenommen **Ruderboote**, die den Rhein überqueren, haben den zu Tal und zu Berg **fahrenden** Fahrzeugen auszuweichen.

(2) Alle Fahrzeuge, die den Rhein überqueren, müssen vom Bug eines zu Tal **fahrenden Fahrgastschiffes** mit Vorrang im Sinne des **Artikels 1.15** mindestens 200 m und vom Bug eines solchen zu Berg **fahrenden Fahrgastschiffes** mindestens 100 m Abstand halten.

### **Artikel 10.08** **Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten**

Das Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten und die Verwendung von Wellenbrettern ist verboten.

### **Artikel 10.09** **Fahrt bei unsichtigem Wetter**

**Fahrzeuge** müssen anhalten, wenn sie wegen verminderter Sicht die Fahrt nicht mehr ohne Gefahr fortsetzen können.

### **Artikel 10.10** **Nachtbezeichnung der schwimmenden Geräte, der Fahrzeuge bei der Arbeit und der festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeuge**

(1) **Schwimmende Geräte, Fahrzeuge**, die im Gewässer Arbeiten ausführen, sowie festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge müssen führen

a) nach der Seite oder den Seiten, wo gefahrlos vorbeigefahren werden kann, ein rotes gewöhnliches und etwa 1 m darunter ein weißes gewöhnliches Licht;

b) nach der Seite oder den Seiten, wo nicht vorbeigefahren werden kann, ein rotes gewöhnliches Licht in gleicher Höhe wie das nach Buchstabe a gezeigte rote Licht.

(2) Die in Absatz 1 genannten Lichter sind so hoch zu setzen, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Liegt ein gesunkenes Fahrzeug so, dass die Lichter nicht auf ihm angebracht werden können, so müssen sie auf einem Boot oder in anderer geeigneter Weise gesetzt werden.

## **Artikel 10.11**

### **Tagbezeichnung der schwimmenden Geräte, der Fahrzeuge bei der Arbeit und der festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeuge**

(1) **Schwimmende Geräte, Fahrzeuge**, die im Gewässer Arbeiten ausführen, sowie festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge müssen führen

- a) nach der Seite oder den Seiten, wo gefahrlos vorbeigefahren werden kann, eine Flagge, deren obere Hälfte rot und deren untere Hälfte weiß ist, oder zwei Flaggen übereinander, die obere rot, die untere weiß;
- b) nach der Seite oder den Seiten, wo nicht vorbeigefahren werden kann, eine rote Flagge in gleicher Höhe wie die rot-weiße oder rote Flagge nach Buchstabe a.

(2) Die in Absatz 1 genannten Flaggen sind so hoch zu setzen, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Liegt ein gesunkenes Fahrzeug so, dass die Flaggen nicht auf ihm angebracht werden können, so müssen sie auf einem Boot oder in anderer geeigneter Weise gesetzt werden.

## **Artikel 10.12**

### **Verbotenes Stillliegen**

Das Stillliegen ist in Fahrwasserengen, in den Fahrrinnen und im Bereich von Brücken verboten.

## **ABSCHNITT XI**

### **Verschiedenes**

## **Artikel 11.01**

### **Einbringen und Bezeichnen von Fischereigeräten**

(1) Auf den Kursen der **Vorrangfahrzeuge** im Sinne des **Artikels 1.15** Satz 1 und in dem für das Ein- oder Ausfahren von **Fahrzeugen** erforderlichen Bereich des Fahrwassers vor Hafeneinfahrten und Landstellen der **Fahrgastschifffahrt** sowie in den Fahrrinnen der Rheinstrecken dürfen Fischnetze, Reusen und andere Fischereigeräte nur so eingebracht werden, dass dadurch die Schifffahrt nicht behindert werden kann.

(2) Fischnetze, Reusen und andere Fischereigeräte, welche die Schifffahrt behindern können, müssen zur Kennzeichnung ihrer Lage durch weiße Bojen (Döpfer) in genügender Anzahl bezeichnet sein.

## **Artikel 11.02**

### **Fischen mit der Schleppangel**

Das Fischen mit der Schleppangel von nebeneinander oder hintereinander fahrenden Fahrzeugen aus ist verboten.

## **Artikel 11.03**

### **Wasserflugzeuge**

Die Verkehrsvorschriften gelten für Wasserflugzeuge entsprechend, soweit nicht das Luftverkehrsrecht Anwendung findet.

#### **Artikel 11.04**

##### **Bade- und Tauchverbot**

- (1) Das Baden und Tauchen ist im Umkreis von 100 m um Hafeneinfahrten und Landestellen der **Fahrgastschifffahrt** außerhalb öffentlicher Badeplätze verboten, wenn dadurch die Schifffahrt behindert wird.
- (2) Es ist verboten, unbefugt an Fahrzeuge heranzuschwimmen oder sich daran zu hängen.

#### **Artikel 11.05**

##### **Genehmigung von Veranstaltungen**

Wettfahrten, Wasserfestlichkeiten und sonstige Veranstaltungen, die zu Ansammlungen von Fahrzeugen oder zu Verkehrsbehinderungen führen können, bedürfen der Genehmigung der zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn von der Veranstaltung wesentliche Beeinträchtigungen der Schifffahrt, des Wassers, der Fischerei oder der Umwelt zu erwarten sind, die nicht durch Auflagen oder Bedingungen verhindert oder ausgeglichen werden können.

#### **Artikel 11.06**

##### **Genehmigung von Sondertransporten**

Die Fortbewegung von **Fahrzeugen**, welche den Vorschriften dieser Verordnung nicht entsprechen, und von **schwimmenden Anlagen** (Sondertransporte) bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn hierdurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden sowie Gefahren oder Nachteile, die durch die Schifffahrt verursacht werden können, nicht zu erwarten sind.

## **DRITTER TEIL Zulassungsvorschriften**

### **ABSCHNITT XII Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen**

#### **Artikel 12.01 Patentpflicht**

Zur Führung eines **Fahrzeuges mit Maschinenantrieb**, dessen Maschinenleistung 4,4 kW übersteigt, sowie eines **Segelfahrzeuges** mit mehr als 12 qm Segelfläche ist ein Schifferpatent erforderlich.

#### **Artikel 12.02 Schifferpatent**

(1) Das Schifferpatent wird für folgende Kategorien erteilt:

Kategorie A: **Fahrzeuge mit Maschinenantrieb**, soweit sie nicht unter die Kategorien B und C fallen;  
Kategorie B: **Fahrgastschiffe**;  
Kategorie C: **Güterschiffe** sowie **schwimmende Geräte** mit eigenem Antrieb;  
Kategorie D: **Segelfahrzeuge**.

(2) Für **Segelfahrzeuge** mit Motor, dessen Maschinenleistung 4,4 kW übersteigt, ist zusätzlich eine Berechtigung der **Kategorie A** erforderlich.

(3) Das Schifferpatent der Kategorie **B** oder **C** berechtigt auch zum Führen von Fahrzeugen im Sinne der **Kategorie A**.

(4) Das Schifferpatent kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Es kann insbesondere innerhalb einer Kategorie auf bestimmte Fahrzeugarten und Gewässerabschnitte beschränkt werden.

(5) Zur Führung von Fahrzeugen besonderer Bauart (**Artikel 14.01 Abs. 3 Satz 1**) ist unbeschadet des Absatzes I ein besonderer Befähigungsnachweis zu erbringen.

(6) Zur Führung von **Fahrgastschiffen** mit einer zulässigen Anzahl von höchstens 12 Fahrgästen genügt das Schifferpatent der Kategorie **A** oder **D**. Abweichend von **Artikel 12.03 Absatz 1 Buchstabe a** muss der Inhaber des Schifferpatentes mindestens 21 Jahre alt sein.

#### **Artikel 12.03 Allgemeine Voraussetzungen für das Schifferpatent**

(1) Der Inhaber eines Schifferpatents muss

a) das folgende Alter erreicht haben für das Schifferpatent der  
**Kategorie A:** 18 Jahre  
**Kategorie B:** 21 Jahre  
**Kategorie C:** 21 Jahre  
**Kategorie D:** 14 Jahre;

b) zum Schiffsführer geeignet sein;

c) die erforderliche Befähigung (**Artikel 12.05**) besitzen.

(2) Die Eignung nach Absatz I Buchst. b ist gegeben, wenn jemand über ausreichendes Hör-, Seh- und Farbunterscheidungsvermögen verfügt und nach seinem bisherigen Verhalten erwarten lässt, dass er als Schiffsführer die Vorschriften beachten und auf andere Rücksicht nehmen wird.

#### **Artikel 12.04** **Fahrzeiterfordernis für den Erwerb des Schifferpatents der Kategorien B und C**

(1) Der Bewerber um das Schifferpatent der **Kategorie B** muss nachweisen

a) für Fahrzeuge mit einer zulässigen Anzahl bis zu 60 Fahrgästen eine Fahrzeit von 9 Monaten, davon mindestens 5 Monate auf dem Bodensee;

b) für Fahrzeuge mit einer zulässigen Anzahl von mehr als 60 Fahrgästen eine Fahrzeit von 18 Monaten, davon mindestens 9 Monate auf dem Bodensee.

(2) Der Bewerber um das Schifferpatent der **Kategorie C** muss eine einjährige Verwendung im praktischen Fahrdienst, davon mindestens eine Fahrzeit von 6 Monaten auf dem Bodensee nachweisen.

(3) Die Fahrzeit muss auf einem Fahrzeug verbracht sein, zu dessen Führung das Schifferpatent berechtigen soll.

(4) Als Fahrzeit wird die Zeit anerkannt, während der der Bewerber um das Schifferpatent sich auf einem im Einsatz stehenden Fahrzeug befindet und mit den Aufgaben des Schiffsführer vertraut gemacht wird. Eine theoretische Ausbildung kann auf die vorgeschriebene Fahrzeit bis zu einem Sechstel dieser Fahrzeit angerechnet werden.

#### **Artikel 12.05** **Schiffsführerprüfung**

Der Bewerber um das Schifferpatent hat seine Befähigung in einer theoretischen und praktischen Prüfung nachzuweisen. Die Prüfung erstreckt sich insbesondere auf folgende Sachgebiete:

- a) Schifffahrtspolizeiliche Vorschriften,
- b) Verhalten unter besonderen Umständen,
- c) Fertigkeit in der Führung des Fahrzeuges,
- d) Kenntnis des Fahrwassers bei Bewerbern um das Schifferpatent der Kategorien B und C.

#### **Artikel 12.06** **Inhalt des Schifferpatents**

(1) Das Schifferpatent muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Familien- und Vorname, Lichtbild, Wohnort, Geburtsdatum und Unterschrift des Patentinhabers,

b) Geltungsbereich,

c) Kategorie,

d) Bedingungen und Auflagen,

e) ausstellende Behörde, Ort und Datum der Ausstellung.

(2) Ist ein Schifferpatent verlorengegangen, so stellt die Behörde, welche das Schifferpatent erteilt hat, auf Antrag ein zweite Ausfertigung aus, die als solche zu bezeichnen ist.

### **Artikel 12.07** **Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes**

Verlegt der Inhaber eines Schifferpatents seinen gewöhnlichen Aufenthalt von einem Bodenseeufersstaat in einen anderen Bodenseeufersstaat oder von einem Nicht-Bodenseeufersstaat in einen anderen Bodenseeufersstaat als den, in dem ihm das Schifferpatent erteilt worden ist, so hat er bei der zuständigen Behörde nach innerstaatlichem Recht sein Schifferpatent aktualisieren zu lassen.

### **Artikel 12.08** **Entzug und Einschränkung des Schifferpatents**

Das Schifferpatent kann entzogen oder eingeschränkt werden, soweit die nach **Artikel 12.03 Absatz I Buchstabe b** erforderliche Voraussetzung nicht mehr gegeben ist. Dies gilt auch, wenn der Inhaber des Schifferpatents unter erheblicher Wirkung geistiger Getränke oder anderer berauschender Mittel am Verkehr teilgenommen oder erheblich gegen die ihm als Schiffsführer obliegenden Pflichten verstoßen hat.

### **Artikel 12.09** **Anerkennung anderer Schifferpatente**

Besitzt der Führer eines **Vergnügungsfahrzeugs** einen in einem Bodenseeufersstaat ausgestellten amtlichen Befähigungsnachweis, der nicht für den Bodensee gilt, oder das Internationale Zertifikat nach der ECE-Resolution Nr. 40 TRANS/SC.3/147<sup>2</sup>, so werden der Befähigungsnachweis und das Internationale Zertifikat als Schifferpatent im Sinne des **Artikels 12.02** für insgesamt 30 Tage innerhalb eines Kalenderjahres anerkannt. Durch eine Bescheinigung der zuständigen Behörde ist nachzuweisen, an welchen Tagen die Anerkennung gilt.

2

Fundstelle: Verkehrsblatt des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2000, 5.197.

### **Artikel 12.10** **Schifferpatent für den Rhein**

(1) Wer die Rheinstrecke zwischen Stein am Rhein (erstes Fahrwasserzeichen unterhalb der Straßenbrücke in Höhe des Hettlerhäuschens) und der Straßenbrücke Schaffhausen-Feuerthalen befahren will, muss in der Schiffsführerprüfung eingehende Kenntnisse des Fahrwassers dieser Strecke nachweisen. Er muss außerdem in der praktischen Schiffsführerprüfung zeigen, dass er sich auf dieser Strecke nautisch richtig verhalten kann. Artikel 12.01 bis 12.08 bleiben unberührt; **Artikel 12.09** gilt nicht.

(2) Bewerber um das Schifferpatent der Kategorie **B** oder **C** haben über die Vorschrift des Absatzes I hinaus nachzuweisen, dass sie diese Rheinstrecke zu Berg und zu Tal in den letzten drei Jahren vor der Antragstellung mindestens zwanzigmal als Patentbewerber am Steuer eines Fahrzeuges befahren haben.

## **ABSCHNITT XIII**

### **Bau und Ausrüstung von Fahrzeugen**

#### **Artikel 13.01**

##### **Grundregel**

(1) **Fahrzeuge** müssen so gebaut, ausgerüstet und unterhalten sein, dass die Verpflichtungen aus dieser Verordnung erfüllt werden können und die Sicherheit der Schifffahrt gewährleistet ist.

(2) Bestehen bezüglich Bau und Ausrüstung Zweifel, können anlässlich von Untersuchungen entsprechende Nachweise verlangt werden

#### **Artikel 13.02**

##### **Schwimmfähigkeit**

**Fahrzeuge** müssen unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Schiffbautechnik entsprechend ihrem Verwendungszweck eine ausreichende Schwimmfähigkeit besitzen.

#### **Artikel 13.03**

##### **Stabilität, Freibord und Einsenkungsmarken**

**Fahrzeuge** müssen in jedem Belastungszustand entsprechend ihrem Verwendungszweck ausreichende Stabilität und genügend Freibord aufweisen; **Fahrgastschiffe** und **Güterschiffe** müssen Einsenkungsmarken tragen.

#### **Artikel 13.04**

##### **Manövrierfähigkeit**

Jedes **Fahrzeug** muss mit einer zuverlässigen Steuereinrichtung versehen und genügend manövrierfähig sein.

#### **Artikel 13.05**

##### **Höchstzulässiges Betriebsgeräusch**

Der Schallpegel von **Fahrzeugen** darf, gemessen nach EN 22 922 (Stand November 1993) 72 dB (A) nicht übersteigen. Gleichwertige andere Messverfahren sind zulässig.

#### **Artikel 13.06**

##### **Schallgeräte**

(1) **Fahrzeuge**, ausgenommen **Ruderboote**, müssen mit einem geeigneten Schallgerät ausgerüstet sein, das so angebracht oder zu verwenden ist, dass sich der Schall möglichst frei ausbreiten kann.

(2) Die Schallgeräte von **Fahrgastschiffen**, **Güterschiffen** und **schwimmenden Geräten** müssen in 1 m Entfernung vor der Mitte der Schallöffnung einen zwischen 130 und 140 dB (A) liegenden Schallpegel aufweisen.

### **Artikel 13.07 Lenzeinrichtungen**

- (1) **Fahrzeuge** müssen mit ausreichenden Lenzeinrichtungen oder Lenzgeräten ausgerüstet sein.
- (2) Automatische Lenzeinrichtungen in der Maschinenraumbilge sind verboten.

### **Artikel 13.08 Steuerstand**

Der Steuerstand muss so angeordnet sein, dass das Fahrwasser und bei **Fahrgastschiffen** auch die zum An- und Ablegen nötigen Einrichtungen ausreichend überblickt werden können.

### **Artikel 13.09 Radargeräte**

Es dürfen nur für die Schifffahrt auf dem Bodensee geeignete, von der zuständigen Behörde zugelassene Radargeräte verwendet werden.

### **Artikel 13.10 Gewässerschutz**

- (1) **Fahrzeuge** müssen so gebaut sein, dass die Beschaffenheit des Gewässers nicht nachteilig verändert werden kann.
- (2) **Fahrgastschiffe**, sonstige **Fahrzeuge** sowie **schwimmende Anlagen** mit Koch- oder Sanitäreinrichtungen müssen mit den jeweils erforderlichen Behältern für die Aufnahme von Fäkalien, Abwässern oder Abfällen ausgerüstet sein.
- (3) Zum Auffangen von Öl und Kraftstoff muss sich unter Innenbordmotoren eine geeignete Auffangwanne befinden. Eine solche ist nicht erforderlich, wenn vor und hinter dem Motor Schotte oder Bodenwrangen eingebaut sind, die ein Auslaufen von Öl oder Kraftstoff in andere Teile des Fahrzeuges verhindern.
- (4) Einrichtungen zur Aufnahme von Stoffen im Sinne der Absätze 2 und 3 müssen so beschaffen sein, dass diese Stoffe zur Beseitigung an Land gebracht werden können.
- (5) Die Außenhaut von Fahrzeugen darf nicht zugleich eine Wand von Behältern bilden, in denen wassergefährdende Flüssigkeiten enthalten sind.
- (6) Die Außenanstriche von Fahrzeugen und **schwimmenden Anlagen** müssen so beschaffen sein, dass sie das Gewässer nicht nachteilig verändern können.

### **Artikel 13.11 Motoren mit Gemischschmierung**

Motoren mit Gemischschmierung dürfen nur dann verwendet werden, wenn der Kraftstoff nicht mehr als 2 % Öl enthält (Mischungsverhältnis 1:50).

### **Artikel 13.11a Abgasemissionen**

- (1) Die **Anlage C** dieser Verordnung enthält die Abgasvorschriften für Schiffsmotoren.
- (2) Fahrzeuge mit für den Antrieb bestimmten Ottomotoren (Fremdzündungsmotoren) oder Dieselmotoren (Selbstzündungsmotoren) müssen den Bauvorschriften der **Anlage C** entsprechen.
- (3) Alle Otto- und Dieselmotoren dürfen hinsichtlich der Abgasemissionen von Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (HC) und Stickstoffoxiden (NO<sub>x</sub>), die in der **Anlage C** festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten. Dieselmotoren dürfen außerdem hinsichtlich der Abgastrübung die in der **Anlage C** festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten.
- (4) Fahrzeuge, die mit mehreren für den Antrieb bestimmten Otto- oder Dieselmotoren ausgestattet sind, dürfen die Grenzwerte, bezogen auf die Gesamtleistung aller Motoren, nicht überschreiten.
- (5) Bei der Zulassung nach **Artikel 14.01** ist nachzuweisen, dass die in der **Anlage C** festgelegten Bauvorschriften und Grenzwerte eingehalten sind. Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer von einer zuständigen Behörde nach **Anlage C** erteilten Abgastypenprüfbescheinigung, mit Bezug auf den einzelnen Motor, in Form einer Bestätigung des Inhabers der Typenprüfbescheinigung zu erbringen. Die Abgastypenprüfbescheinigung wird aufgrund einer Abgasprüfung gemäß **Anlage C** erteilt. Bau-, Betriebs-, Abgas- und Nachprüfungsvorschriften sowie Prüfgeräte nach anderen Bestimmungen, welche die Abgas- und Verdunstungsemissionen mindestens gleich streng begrenzen oder gleich genau messen, das gleiche Schutzniveau bieten und die gleichen Ziele erreichen, werden anerkannt.
- (6) Typenprüfungen gemäß Richtlinie 1999/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Maßnahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus Selbstzündungsmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen und die Emission gasförmiger Schadstoffe aus mit Erdgas oder Flüssiggas betriebenen Fremdzündungsmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 88/77/EWG des Rates<sup>3</sup> sowie auf diesen basierende gleichwertige Typenprüfungen werden anerkannt. Wurden bei einem Motor derartige Typenprüfungen bereits durchgeführt, sind die Bestimmungen der diesen Typenprüfungen zu Grunde liegenden Regelungen auf den Antrag, die Markierung des Motors, die Abgastypenprüfbescheinigung und das Verfahren zur Überprüfung der Produktion anzuwenden.

3

ABl. EG Nr. L 44 S.I vom 16. Februar 2000.

- (7) Bei der Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung oder Untersuchung von Amts wegen nach der **Anlage C** sind Otto- und Dieselmotoren einer äußeren Besichtigung zu unterziehen; bei Ottomotoren sind zusätzlich mit typengeprüften und geeichten Abgasprüfgeräten die in den Abgasen enthaltenen Konzentrationen an Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und Kohlendioxid sowie die Drehzahl zu messen. Die Messung ist bei stillstehendem Fahrzeug mit betriebswarmem Motor im Leerlauf durchzuführen. Die Referenzwerte der Abgastypenprüfbescheinigung dürfen bei der Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung oder Untersuchung von Amts wegen nach der **Anlage C** nicht überschritten werden. Bei Otto- und Dieselmotoren kann die Überprüfung sämtlicher abgasrelevanter Systeme verlangt werden. Wenn abgasrelevante Bauteile plombiert sind und eine Bestätigung über die Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten vorliegt, kann auf eine Prüfung dieser Bauteile verzichtet werden. Das Ergebnis der Untersuchung ist der Behörde schriftlich zu bestätigen.

### **Artikel 13.11b Austausch von Motoren**

Fahrzeuge gemäß **Artikel 13.11a Abs. 2** dürfen bis zum 31. Dezember 1995 nur noch mit Motoren (Austauschmotoren) ausgerüstet werden, die mindestens die Abgasgrenzwerte der Stufe 1 der Abgasvorschriften erreichen, ab dem 1. Januar 1996 nur noch mit Motoren (Austauschmotoren) ausgerüstet werden, die mindestens die Abgasgrenzwerte der Stufe 2 der Abgasvorschriften erreichen.

### **Artikel 13.12 Abgasleitungen**

Die Abgasleitungen der Motoren müssen gasdicht ausgeführt und so verlegt, erforderlichenfalls auch isoliert oder gekühlt sein, dass Feuergefahren und Gesundheitsschädigungen ausgeschlossen sind.

### **Artikel 13.13 Kraftstoffbehälter**

- (1) Kraftstoffbehälter müssen aus geeigneten Werkstoffen hergestellt, im Fahrzeug sicher befestigt und erforderlichenfalls mit Schwallwänden ausgestattet sein.
- (2) Bei fest eingebauten Kraftstoffbehältern muss die Füllleitung auf Deck, ausgenommen bei Kraftstoff mit einem Flammpunkt über 55° C, und die Entlüftung ins Freie führen. Die Füll- und Entlüftungsleitungen müssen beim Austritt aus dem Schiffskörper mit diesem dicht verbunden und so angelegt und gebaut sein, dass es auch beim Betanken zu keinem Kraftstoffaustritt kommt.
- (3) Die Kraftstoffleitungen müssen absperrbar sein.

### **Artikel 13.14 Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen**

Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

### **Artikel 13.15 Akkumulatoren**

- (1) Akkumulatoren für den Schiffsbetrieb dürfen nur in einer hierfür geeigneten Bauart verwendet werden.
- (2) Die Akkumulatoren müssen so befestigt sein, dass sie sich bei Bewegungen des Fahrzeuges nicht verschieben können. Sie müssen gegen Beschädigung geschützt sein.

### **Artikel 13.16 Heiz-, Koch- und Kühleinrichtungen**

Heiz-, Koch- und Kühleinrichtungen einschließlich ihres Zubehörs müssen betriebssicher sein.

### **Artikel 13.17**

#### **Motoren in Fahrgastschiffen**

In **Fahrgastschiffen** dürfen Motoren, die mit Kraftstoff mit einem Flammpunkt bis zu 55° Celsius betrieben oder angelassen werden, nicht verwendet werden.

### **Artikel 13.18**

#### **Zulässige Gesamtleistung von Vergnügungsfahrzeugen**

Die Gesamtleistung der Motoren von **Vergnügungsfahrzeugen** muss unbeschadet des Artikels 13.18 der Bauart des Fahrzeuges angemessen sein.

### **Artikel 13.19**

#### **Mindestausrüstung der Fahrzeuge**

- (1) **Fahrzeuge** müssen mit den optischen und akustischen Geräten ausgerüstet sein, die zur Abgabe der im zweiten Teil dieser Verordnung vorgeschriebenen Zeichen erforderlich sind.
- (2) Mit Feuerlöschgeräten oder -einrichtungen müssen ausgerüstet sein
  - a) **Fahrzeuge** mit Heiz- oder Kocheinrichtungen,
  - b) **Fahrzeuge** mit Innenbordmotoren, deren Maschinenleistung 4,4 kW übersteigt und
  - c) **Fahrzeuge** mit Außenbordmotoren, deren Maschinenleistung 7,4 kW übersteigt.
- (3) **Fahrzeuge**, ausgenommen **Ruderboote** und **Segelfahrzeuge** ohne festen Ballast bis 4,4 kW Maschinenleistung, müssen mit einem Ankergeschirr mit ausreichender Wirkung ausgerüstet sein.
- (4) **Fahrgastschiffe** und **Güterschiffe mit Maschinenantrieb** müssen darüber hinaus als Ausrüstung haben
  - a) Kompass,
  - b) Verbandkasten,
  - c) Megaphone oder Lautsprecheranlagen.
- (5) Absatz 4 Buchst. c gilt nicht für **Fahrgastschiffe** mit einer zulässigen Anzahl von nicht mehr als 12 Fahrgästen sowie für **Güterschiffe**.
- (6) **Segelfahrzeuge** und **Vergnügungsfahrzeuge** mit Maschinenantrieb, die behelfsmäßig mit Paddel oder Ruder fortbewegt werden können, müssen damit ausgerüstet sein.
- (7) Die vorgeschriebene Ausrüstung muss stets in gebrauchsfähigem Zustand an Bord sein.

### **Artikel 13.20**

#### **Rettungsmittel**

- (1) Für **Fahrgastschiffe** legt die zuständige Behörde Art und Anzahl der Rettungsmittel fest.

(2) Auf **Fahrgastschiffen, Güterschiffen** und auf **schwimmenden Geräten** muss mindestens ein Rettungsring an geeigneter Stelle griffbereit vorhanden sein. Auf **Fahrgastschiffen** mit einer zulässigen Anzahl von mehr als 100 Fahrgästen muss für je 100 zugelassene Fahrgäste mindestens ein weiterer Rettungsring vorhanden sein.

(3) Auf **Vergnügungsfahrzeugen** mit Maschinenantrieb, auf Fahrzeugen der Berufsfischer und auf **Segelfahrzeugen** muss für jede an Bord befindliche Person ein geeignetes Rettungsmittel mit mindestens 100 N Auftrieb vorhanden sein. Die Anforderung an die Auftriebsleistung der Rettungsmittel gilt nur für Rettungsmittel auf Fahrzeugen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmals zugelassen werden.

(4) Für Kinder unter 12 Jahren dürfen nur geeignete Rettungswesten mit Kragen oder Rettungskragen verwendet werden.

(5) Auf **Segelfahrzeugen** sind nur Rettungswesten und -kragen zulässig.

(6) Auf **Vergnügungsfahrzeugen** mit mehr als 30 kW Maschinenleistung und auf **Segelschiffen** mit festem Ballast muss zusätzlich zu den in Absatz 3 genannten Rettungsmitteln ein geeignetes Rettungswurfgerät mit mindestens 100 N Auftrieb und einer schwimmfähigen Wurfleine von mindestens 10 m Länge mitgeführt werden. Die Anforderung an die Auftriebsleistung der Rettungsmittel gilt nur für Rettungsmittel auf Fahrzeugen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmals zugelassen werden.

## **ABSCHNITT XIV** **Zulassung und Untersuchung von Fahrzeugen**

### **Artikel 14.01** **Zulassung**

(1) **Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, Güterschiffe, schwimmende Geräte** und **Segelfahrzeuge**, die mit einem Motor oder mit Wohn-, Koch- oder sanitären Einrichtungen ausgerüstet sind, dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie durch die zuständige Behörde zugelassen sind. Die Zulassung wird erteilt, wenn das Fahrzeug nach dem Ergebnis einer amtlichen Untersuchung den Vorschriften entspricht. Die Zulassung kann Bedingungen und Auflagen enthalten. Über die Zulassung wird eine Urkunde (Zulassungsurkunde) ausgestellt.

(2) Die Zulassung von **Vergnügungsfahrzeugen** mit Maschinenantrieb erlischt nach drei Jahren.

(3) Die zuständige Behörde kann die Zulassung von Fahrzeugen besonderer Bauart wie Luftkissenbooten, Hydrogleitern, Tragflügelbooten, Unterseebooten usw. versagen, wenn es aus Gründen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs oder zum Schutz der Umwelt oder der Fischerei erforderlich ist. Fahrzeuge, die nach ihrer Bau- oder Betriebsart oder nach ihrer Ausstattung überwiegend für Wohnzwecke bestimmt sind (z. B. Haus- oder Wohnboote), und amphibische Fahrzeuge dürfen nicht zugelassen werden.

### **Artikel 14.02** **Inhalt der Zulassungsurkunde**

(1) Die Zulassungsurkunde muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- a) Art und Fabrikat des Fahrzeuges,
- b) Kennzeichen und/oder Name des Fahrzeuges,
- c) gewöhnlicher Standort des Fahrzeuges,
- d) Länge und Breite über alles,

- e) zulässige Anzahl von Fahrgästen,
  - f) Tragfähigkeit/Wasserverdrängung,
  - g) Art, Fabrikat und Typ des Motors, Motornummer, Motorleistung und Abgastypenprüfnummer,
  - h) Segelfläche,
  - i) Mindestbesatzung,
  - j) vorgeschriebene Ausrüstung,
  - k) Bedingungen und Auflagen,
  - l) Geltungsdauer bei **Vergnügungsfahrzeugen** mit Maschinenantrieb,
  - m) Name und Wohnsitz des Eigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten,
  - n) ausstellende Behörde, Ort und Datum der Ausstellung,
  - o) Schalen (HIN)-, Bau- oder Fabrikationsnummer (sofern vorhanden).
- (2) **Artikel 12.06 Abs. 2** gilt entsprechend.

#### **Artikel 14.03 Untersuchung**

- (1) Bei der Untersuchung ist festzustellen, ob das **Fahrzeug** den Vorschriften entspricht. Einzelheiten der Untersuchung werden durch die zuständige Behörde festgelegt.
- (2) Eine Untersuchung kann entfallen, wenn durch eine Bescheinigung einer amtlich anerkannten Untersuchungsstelle nachgewiesen ist, dass Bau und Ausrüstung des Fahrzeuges den Vorschriften entsprechen.
- (3) Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen nach Anhang II der Sportbootrichtlinie sowie bei **Vergnügungsfahrzeugen**, für welche die Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der **Sportboot-Richtlinie** festgestellt worden ist und die mit einem CE-Kennzeichen versehen sind, beschränkt sich die erstmalige Untersuchung auf die Einhaltung der Vorschriften der Artikel **13.05**, **13.10** und **13.11 a**. Der Nachweis der Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der **Sportboot-Richtlinie** und der CE-Kennzeichnung ist durch Vorlage der Konformitätserklärungen nach Anhang XV der **Sportboot-Richtlinie** zu erbringen. Die zuständige Behörde kann Angaben im Handbuch für den Eigner als Nachweis, dass die Vorschriften der Artikel **13.05** und **13.10** erfüllt sind, anerkennen, sofern Gleichwertigkeit mit den diesbezüglichen Anforderungen der BSO gegeben ist.

#### **Artikel 14.04 Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung, Untersuchung von Amts wegen**

- (1) Zugelassene **Fahrzeuge** sind in bestimmten Zeitabständen erneut zu untersuchen (Nachuntersuchung). Die Fristen für die Nachuntersuchung betragen bei
- a) **Fahrgastschiffen** 2 Jahre
  - b) anderen **Fahrzeugen** 3 Jahre.

Die zuständige Behörde kann in besonderen Fällen andere Fristen für die Nachuntersuchung festsetzen.

(2) Nach jeder wesentlichen Veränderung oder Instandsetzung, welche die Festigkeit des Schiffskörpers, die in der Zulassungsurkunde angegebenen baulichen Merkmale oder die Stabilität beeinflusst, muss das Fahrzeug erneut untersucht werden (Sonderuntersuchung).

(3) Ergeben sich Zweifel, ob ein Fahrzeug den Vorschriften entspricht, kann die zuständige Behörde von Amts wegen eine Untersuchung anordnen (Untersuchung von Amts wegen).

#### **Artikel 14.05 Maßnahmen bei Feststellung von Mängeln**

Werden bei einem **Fahrzeug** Mängel festgestellt, so kann die zuständige Behörde die Weiterverwendung des Fahrzeuges beschränken oder verbieten, die Zulassungsurkunde zurückbehalten oder das Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen, bis die Beseitigung der Mängel nachgewiesen ist.

#### **Artikel 14.06 Entzug der Zulassung**

Entspricht ein **Fahrzeug** nicht mehr den Vorschriften, so kann die zuständige Behörde die Zulassung entziehen. Gleiches gilt, wenn der Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigte trotz Mahnung der zuständigen Behörde einer Aufforderung zur Untersuchung oder zur Vorlage der Zulassungsurkunde nicht nachgekommen ist.

#### **Artikel 14.07 Änderung, Neuerteilung und Rückgabe der Zulassungsurkunde**

(1) Tatsachen, die eine Änderung der Zulassungsurkunde erfordern, hat der Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigte der Behörde, welche die Zulassungsurkunde ausgestellt hat, innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen.

(2) Wird der gewöhnliche Standort eines **Fahrzeuges** oder, wenn das Fahrzeug keinen gewöhnlichen Standort in einem Bodenseeuferstaat hat, der gewöhnliche Aufenthalt des Eigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten in den Bereich einer anderen für die Zulassung zuständigen Behörde verlegt, so ist bei dieser innerhalb von zwei Monaten unter Vorlage der Zulassungsurkunde die Ausstellung einer neuen Zulassungsurkunde zu beantragen. Die Zulassungsurkunde kann ohne Untersuchung des Fahrzeuges ausgestellt werden. Dabei ist der Zeitpunkt der nächsten Nachuntersuchung festzulegen.

(3) Wird ein **Fahrzeug** veräußert, so hat der Veräußerer innerhalb von zwei Wochen der Behörde, welche die Zulassungsurkunde ausgestellt hat, die Anschrift des Erwerbers und den künftigen gewöhnlichen Standort des Fahrzeuges anzuzeigen.

(4) Wird ein **Fahrzeug** dauernd aus dem Verkehr gezogen oder nicht mehr auf dem Bodensee eingesetzt, so hat der Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigte dies der Behörde, welche die Zulassungsurkunde ausgestellt hat, unter Vorlage der Zulassungsurkunde unverzüglich anzuzeigen.

## **Artikel 14.08** **Probe- und Überstellungszulassung**

(1) Die Probe- und Überstellungszulassung wird Personen und Unternehmungen erteilt, die in ihrem Betrieb beruflich regelmäßig Schiffe oder Schiffsmotoren herstellen, damit handeln, sie reparieren, umbauen oder an ihnen ähnliche Arbeiten vornehmen.

(2) Berechtigt zum Führen von Schiffen mit Probe- und Überstellungszulassungen sind:

- a) Inhaber und Angestellte des Betriebes;
- b) Experten der Zulassungsbehörde.

Sie müssen im Besitz des erforderlichen Schifferpatentes sein.

(3) Die Probe- und Überstellungszulassung darf nur verwendet werden:

- a) zu Fahrten für die Behebung von Pannen und zum Abschleppen;
- b) zum Überführen und Erproben von Schiffen im Zusammenhang mit den amtlichen Prüfungen und dem Schiffshandel sowie mit Reparaturen, Umbauten und anderen Arbeiten an den Schiffen.

(4) Der Inhaber der Zulassungsurkunde hat den mit Probe- und Überstellungsfahrten verbundenen erhöhten Gefahren hinreichend Rechnung zu tragen.

## **ABSCHNITT XV** **Besatzung**

### **Artikel 15.01** **Besatzung**

(1) Die Besatzung aller **Fahrzeuge** muss nach Zahl und Eignung ausreichen, um die Sicherheit der an Bord befindlichen Personen, der Schifffahrt und der sonstigen Gewässerbenutzer zu gewährleisten.

(2) Bei **Fahrgastschiffen** und **Güterschiffen** setzt die zuständige Behörde die Mindestbesatzung entsprechend Größe, Bauart, Ausrüstung, Verwendung und Einsatzbereich des Fahrzeuges fest. Wenn die Besatzung aus mehr als einer Person besteht, muss ein Besatzungsmitglied in der Lage sein, den Schiffsführer vorübergehend zu ersetzen. Außerdem muss ein Besatzungsmitglied in der Bedienung und Wartung der Maschinenanlage ausgebildet sein.

## **VIERTER TEIL**

### **Schlussvorschriften**

#### **Artikel 16.01** **Sonderrechte**

Fahrzeuge, die für hoheitliche Aufgaben oder im gewässerkundlichen Dienst eingesetzt werden, und Fahrzeuge, die Zwecken der Rettung und Hilfeleistung dienen, sind von den Vorschriften der Abschnitte V bis VII, X, XI und XIII bis XV so weit befreit, als es die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erfordert. Fahrzeuge der Polizei, der Zollverwaltung und der Fischereiaufsicht sind darüber hinaus unter den Voraussetzungen des ersten Satzes von den Vorschriften des **Artikels 3.06** befreit, soweit die Sicherheit der Schifffahrt dadurch nicht beeinträchtigt wird.

#### **Artikel 16.02** **Ausnahmen**

(1) Die zuständige Behörde kann für den Einzelfall Ausnahmen von den Vorschriften der Artikel **3.06**, 5.02 Abs. 1, 2, 4 und 5, Artikel **6.02**, **6.11**, **6.15**, **9.01**, **10.03**, **10.08**, **11.02**, 11.04 Abs. 1, **Artikel 12.03 Abs. 1 Buchst. a**, Artikel **12.04**, **13.03** letzter Satzteil, Artikel **13.05**, **13.06**, **13.10**, **13.11**, **13.11a**, **13.11b**, **13.18**, **13.19** und **14.08** zulassen, wenn hierdurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden sowie Gefahren oder Nachteile, die durch die Schifffahrt verursacht werden können, nicht zu erwarten sind.

(2) Bei der Genehmigung von Veranstaltungen nach **Artikel 11.05** sowie zur Durchführung von Versuchen und zur Erprobung technischer Entwicklungen auf dem Gebiet der Schifffahrt kann die zuständige Behörde unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Ausnahmen von einzelnen in Absatz 1 nicht genannten Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

(3) Die zuständige Behörde kann unter den Voraussetzungen des Absatz 1 für **Fahrzeuge** mit Außenbordmotoren, für Fahrzeuge mit einer zulässigen Anzahl von nicht mehr als 12 Fahrgästen und für **Fahrgastschiffe** mit neuen Antriebstechnologien Ausnahmen von der Vorschrift des **Artikels 13.17** zulassen.

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von **Artikel 13.20 Abs. 1** zulassen, wenn nach der Bauart des Fahrzeuges eine ausreichende Schwimmfähigkeit bei Havarie gewährleistet ist.

(5) Die zuständige Behörde kann in bestimmten Uferbereichen die Verwendung von **Vergnügungsfahrzeugen**, die den Bestimmungen des **Abschnittes XIII** nicht entsprechen, zum Beispiel Segelsurfbretter, zulassen.

#### **Artikel 16.03** **Übergangsvorschriften**

(1) Nach bisherigem Recht erteilte Schifferpatente gelten weiter.

(2) Für Fahrzeuge, die nach bisherigem Recht ohne Schifferpatent geführt werden konnten, gilt die Patentpflicht nach **Artikel 12.01** spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

(3) Nach bisherigem Recht ausgestellte Urkunden über die Zulassung gelten als Zulassungsurkunden weiter. Die Zulassungen von **Vergnügungsfahrzeugen** mit Maschinenantrieb erlöschen unbeschadet der Vorschriften der **Abschnitte XIII** und XIV sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

(4) **Fahrzeuge**, für die Urkunden über die Zulassung nach bisherigem Recht bestehen, müssen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung erneut untersucht werden, soweit in den Urkunden keine kürzeren Fristen festgelegt sind.

(5) Fahrzeuge, die nach bisherigem Recht nicht zulassungspflichtig waren und nunmehr einer Zulassung bedürfen, müssen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung untersucht und zugelassen werden.

(6) Die bisher geltenden Schifffahrtszeichen müssen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung durch die in **Anlage B** vorgeschriebenen Schifffahrtszeichen ersetzt werden; sie behalten solange ihre bisherige Bedeutung.

---

© Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, letzte Änderung: 02.12.2003