

Versteigerung

Wer: J.S.C. Technic Vertriebs- GmbH

Wann: Samstag, den 19. November 2005
Beginn der Besichtigung 09 Uhr
Beginn der Versteigerung 11 Uhr

Wo: Schwarzwaldstr. 113-115
75365 Calw-Altburg




Pos. 78

Abholung!!!
Kleinteile und Maschinen
am Versteigerungstag -
Großanlagen nach
Absprache.



Pos. 79



Pos. 92

Auszug aus den Verkaufs- u. Versteigerungsbedingungen

1. Mit Teilnahme an der Veranstaltung der Bartuschat GmbH & Co. KG erkennt jeder Teilnehmer die nachfolgenden und bei der Veranstaltung ausgehängten Verkaufs- bzw. Versteigerungsbedingungen an.
2. Alle Gegenstände werden wie besehen erworben. Für Güte, Beschaffenheit, Vollständigkeit, offene oder versteckte Mängel, Fehler und Defekte, Schäden und besondere Eigenschaften wird keinerlei Haftung und/oder Gewährleistung übernommen. Sämtliche Angaben, wie technische Daten, Maße, Gewichtsangaben und Baujahre sind unverbindlich und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im kaufrechtlichen Sinne dar. Eine Kontrolle sämtlicher Angaben in Form einer persönlichen Besichtigung und Überprüfung wird deshalb dringend angeraten. Eine Haftung für Sachmängel jeder Art ist -so nicht arglistige Täuschung vorliegt- ausgeschlossen. Dem Erwerber stehen -so nicht arglistige Täuschung vorliegt- die Rechte aus dem §§437 ff BGB nicht zu.
3. Die Bartuschat GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Gegenstände abweichend von der vorgesehenen Reihenfolge (z. B. nach einem Katalog) zu veräußern. Gegenstände können zusammengefasst werden oder einzeln angeboten werden. Weiterhin können Gegenstände ohne Angabe von Gründen von der Veräußerung zurückgezogen sowie zurückgestellt werden.
4. Sämtliche Gebote und Zuschläge verstehen sich netto. Auf das Gebot bzw. den Zuschlag werden die gesetzlich geltende Mehrwertsteuer sowie das Aufgeld in Höhe von 15% zzgl. Mehrwertsteuer berechnet.
5. Schriftliche Gebote werden in jedem Falle interessewährend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Gebote wie "bestens", "auf jeden Fall" u.ä. haben keinen unbedingten Anspruch auf Zuschlag. Die gebotenen Höchstpreise werden nur insoweit ausgeschöpft, als es der Bietkonkurrenz entspricht.
6. Die Bezahlung der Rechnungssumme erfolgt in bar bzw. gegen bankbestätigten Scheck. Erfolgt die Bezahlung mittels Verrechnungsscheck, so wird dieser bis zu einer Ausstellungssumme in Höhe von Euro 1.000,00 akzeptiert. Bei Beträgen, die darüber hinaus gehen, muss eine Bankbestätigung nachgereicht bzw. die Wertstellung auf Seiten der Verkäuferbank abgewartet werden.
7. Käufer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die Mehrwertsteuer als Kautions an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Interessenten aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten Umsatzsteueridentifikationsnummer umsatzsteuerfrei erfolgen. Die Abholung der Gegenstände muss, sofern nicht anderslautende Abholfristen schriftlich bekannt gegeben wurden (Ausdruck im Versteigerungskatalog bzw. auf der Rechnung, etc.) spätestens 3 Wochen nach Beendigung der Veranstaltung erfolgen. Die Abholzeiten sind Montags - Donnerstags 08.00 - 16.00 Uhr sowie Freitags von 08.00 - 14.00 Uhr. Eine Abholung außerhalb dieser Zeiten ist nicht möglich. Den Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters ist Folge zu leisten. Alle erworbenen Gegenstände sind abzuholen. Bei Zuwiderhandlung behält es sich der Veranstalter vor, die nicht abgeholt Gegenstände bei Fristüberschreitung einzulagern bzw. zu entsorgen. Die daraus resultierenden Kosten hat der Käufer zu tragen.
8. Der Abtransport und die Demontage der Gegenstände erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. Der Käufer bzw. die von ihm mit der Demontage und/oder Abtransport Beauftragten haften für Beschädigungen, welche an Immobilie, Grund und Boden sowie anderen, nicht ihm gehörenden Gegenständen, entstehen. Der Käufer übernimmt die volle Haftung für die von ihm beauftragten Personen bzw. Unternehmen.
9. Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände und -räumlichkeiten während der Veranstaltung, Besichtigung und Abholung erfolgt auf eigene Gefahr. Das Rauchen ist strengstens verboten.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht; die Vorschriften des internationalen Kaufrechts finden keine Anwendung.

SCHECKBESTÄTIGUNG

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachfolgend genannten Scheck bis zu einem Betrag von **max. EUR** bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

Nur gültig für die Versteigerung am

Bank BLZ

Konto Nr. Ort

Scheck Nr. Datum

Kontoinhaber

Unterschrift (Kontoinhaber)

Stempel + Unterschrift (Bank)

Insolvenzversteigerung

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir den gepflegten Maschinenpark, div. Flurförderfahrzeuge, die Werkstattausstattung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Warenbestand der Firma

J. S. C. Technic Vertriebs-GmbH
Schwarzwaldstr. 113 - 115
75365 Calw

Versteigerungsbeginn: Samstag, den 19. November 2005, 11 Uhr


Versteigerungsort: Auf dem Betriebsgelände

Besichtigung: Samstag, den 19.11.2005, 9 bis 10:45 Uhr

Vorbesichtigungen sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Wegbeschreibung: **BAB A81 Stuttgart-Singen**, an der AS Nr. 28 Herrenberg die Autobahn verlassen. In Herrenberg auf der B 296 dem Strassenverlauf ca. 18 km Richtung Calw folgen. **BAB A8 Karlsruhe-Singen**, an der AS Nr. 47 Rutesheim die Autobahn verlassen. In WEIL DER STADT auf die B 295 wechseln dem Strassenverlauf ca. 22 km Ri. Calw folgen.

Im **Zentrum Calw** am Einkaufszentrum "Marktkauf" über die Brücke links abbiegen. Richtung Altburg dem Strassenverlauf ca. 8 km folgen. Am Ortsende Altenburg links von der Hauptstrasse in das Wohngebiet einbiegen. Nach ca. 30 m rechts einbiegen. Das Betriebsgelände befindet sich auf der rechten Straßenseite.



PRODUKTIONSHALLE

Nebereich

- 1 **1 Lacklager-Container/Safe-System** Fabr. P+D Systemtechnik GmbH, Typ BL6, 5 T90-2, Bj. ca. 2000, Serien-Nr. 8006 1302-1000-001, (Einschnitte in Seitenwand), dazu div. Lüfter- und Rohrleitungen, etc.
- 2 **2 Montageregale** 4 Felder

Lackmischplatz

- 3 **1 Arbeitstisch** Metall, 2 Schiebetüren, ca. 2.000 mm lang, dazu 1 Absaugsystem, Fabr. Sehon, deckenmontiert, ca. 3.000 mm lang, 3 Gitterroste mit Auffangbecken, 1 Montageregale, ca. 3.000 mm lang, 3 Felder, 5 Ebenen, 2 Schränke, Metall, 2türlich, sowie 2 Auffangwannen, rechteckig, 1 x mit Deckel
- 4 **1 Plattformwaage** stark mit Lacken verschmutzt
- 5 **1 Rührgerät** druckluftbetrieben, dazu 1 Fasspumpe
- 5 A **1 Posten Verdünnungen und Lacke** überwiegend angebrochen

Handlackierung

- 6 **1 Spritzstand** mit Absaugvorrichtung, dazu 1 Lackierpistole, druckluftbetrieben, sowie 1 Farbdruckbehälter
- 7 **1 Trichter** Metall, dazu 1 Auffangwanne, mit Gitterrost
- 8 **1 Netzband-Durchlauftrockner** Fabr. Systemic, Typ 1100, Fabr.-Nr. 90/2292, Netzbandbreite ca. 1.100 mm breit, Ofenlänge ca. 6.000 mm, Heizung 32kW, Nutzraum 0,6 cm Δ , Höchstzulässige Ofentemp. 200 Grad, Frischluftwechsel im Gesamtdampfraum 0,1 m Δ /min, Höchstzul. Lösungsmittelmenge 50 g/min, Bj. 1991

VDO-Raum 1

- 9 **1 Rauminhalt** best. aus 1 Tisch, Stahlrohrgestell, dazu 1 Arbeitstisch, 3 Bürodrehstühle, 1 Prüflampe mit Vergrößerungsglas, sowie 1 Schreibtischlampe

VDO-Raum 2

- 10 **1 Tisch** Stahlrohrgestell, dazu 2 Bürodrehstühle, 1 x Stoffpolster, 1 x Holz, 1 Montageregale, ca. 3.000 mm lang, 3 Felder, 4 Ebenen
- 11 **1 Tischbohrmaschine** Fabr. Alpha-Tools, Typ TB501, Serien-Nr. 002915, Bj. 2002
- 12 **2 Entgratvorrichtungen** Bj. ca. 2003, für Pos. 16, dazu 1 Entgratvorrichtung, druckluftbetrieben, sowie 1 Schaltkasten
- 13 **1 Industriestaubsauger** Fabr. Bosch, Typ PAS11-25
- 14 **1 Heißklebepistole** Fabr. Bosch, Typ GKP200CE, in Kunststoffkoffer
- 15 **1 Industriestaubsauger** Fabr. Ribo GmbH
- ### Montagebereich
- 16 **8 Arbeitstische** untersch. Ausführungen und Abmessungen, dazu 9 Bürodrehstühle, 1 Montageregale, ca. 3.000 mm lang, 3 Felder, 5 Ebenen
- 17 **2 Öl-Radiatoren**
- 18 **57 Trockenwagen** dazu ca. 1.670 Trockenbleche/Lackiergitter
- 19 **1 Heizlüfter** Fabr. Helios, Typ STH15T 1659H, Ident.-Nr. 240517171-043, kraftstrombetrieben

Lackiererraum

- 20 **1 Industriestaubsauger** Fabr. Festo, Masch.-Nr. 14032/2001
- 21 **1 Werkbank** 4 Auszüge, dazu 1 Schrank, Metall, 2 Schiebetüren





Pos. 25



Pos. 36

- 22 **1 Trockenofen** Fabr. Reinhart, Typ LTV150T, Masch.-Nr. 8413, Nutzraum 1,8 cm Δ , Dampfraum 298 cm Δ , Abluftmenge 90 cm Δ /Std., Schaltspannung 400 V, Bj. 1992

Vorraum Lackieranlage

- 23 **1 Werkstisch** 2 Unterbauten, dazu 1 Bürodrehstuhl
 24 **1 Werkzeugwagen** Fabr. ORION, Inhalt div. Handarbeitsgeräte, wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zangen, etc.
 25 **1 Bodenwischmaschine** Fabr. Gansow, Typ 40B53, abgel. Betriebsstd. 672, Bj. ca. 1999
 26 **1 Tisch** Holz, dazu 5 Sessel, Holz, Stoffpolsterbezug, 1 Wandplantafel, sowie 1 Glasvitrine
 27 **1 Personen-Rufanlage** veraltet

Büro Lackiermeister

- 28 **1 Schreibtisch** 2 Unterbauten, dazu 3 Bürodrehstühle, 1 Spind, Metall, 3türlich, 1 Schrank, metall, 2türlich, 1 Sideboard, 2türlich, 1 Schrankaufsatz, 2 Schiebetüren, Glas, sowie 1 Kühlschrank
 29 **1 Patientenliege** klappbar
 30 **1 Einhandwinkelschleifer** Fabr. Kingcraft, Typ KWS880

Versand

- 31 **1 Nusskasten** Fabr. Lux, Schlüsselweite 4 - 32 mm, in Kunststoffkoffer
 32 **1 Leiter** Fabr. Siedra, Aluminium, 3fach ausziehbar, 30 Sprossen
 33 **1 Kommissionierwagen** mit Unterbau, 3 Auszüge, 2 offene Fächer
 34 **1 Durchlauf-Trockenanlage** Netzbandbreite ca. 660 mm, ca. 6.000 mm lang, chinesisches Fabrikat
 35 **1 Schneeräumschild** Fabr. Kaup, Typ 2T198G1, Komm.-Nr. 901328, Eigengew. 220 kg, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, Bj. 1999

- 36 **1 Elektro-Gabelstapler** Fabr. STILL, Typ R50-15, Fabr.-Nr. 515044016162, abgel. Betriebsstd. 526, Tragkraft 1.500 kg, Bj. 1999
 37 **1 Aktenvernichter** Fabr. EBA, Typ 5146C, schwere Ausführung, Serien-Nr. 148.010295, Bj. 1998
 38 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Mic, Typ TM2000
 39 **1 Streuwagen** Fabr. Rauch, Typ Comet 51, Masse 21 kg, Serien-Nr. XX287, Bj. ca. 2001, handgeführt
 40 **1 Gehhubwagen** Fabr. Wagner, Typ EGV1600, Geräte-Nr. 14830651125, Traglast 1.600 kg, max. Hubhöhe ca. 3.000 mm, abgel. Betriebsstd. 523, Bj. 06/95, dazu 1 Batterieladegerät
 41 **1 Stapelhilfe** Fabr. Koppenhöfer, Typ 6315-17, Traglast 300 kg, Bj. 1987
 42 **6 Montageregale** untersch. Ausführungen und Abmessungen, insges. 13 Felder



Pos. 54



Pos. 59



Pos. 64

- 43 **1 1-Träger-Brückenkran** Fabr. ABUS, Max. Tragkraft 2 t, Spannweite ca. 18 m - unter Vorbehalt bis 16.12.05 - 12.00 Uhr (Vorbehaltlich der Zustimmung der Berechtigten)
- 44 **1 Werkbank** 1 Unterbau, dazu 1 Schrank, Metall, 3 x 6 Auszüge, 1 Arbeitstische, mit Schraubstock, Backenbreite ca. 200 mm, 1 Werkbank, mit Unterbau, 1 Montageregal, 3 Felder, 6 Ebenen, 1 Schrank, Metall, 2türlich, sowie div. Werkzeuge, wie Gewindeschneider, Bohrer, Hammer, Zangen, Feilen, Schraubenschlüssel, etc.
- 45 **1 Tischbohrmaschine** Fabr. Interkrenn, Typ 220T, Bohrleistung 20 mm
- 46 **1 Doppelschleifbock** Fabr. T.I.P., Schleifscheiben-Ø ca. 150 mm
- 47 **1 Prüf- und Messplatz** best. aus 1 Auswertungsrechner, mit Monitor, Tastatur, 1 Diagramm-Tableau, 1 Netzgerät, 1 Fräs- und Schleifgerät, Fabr. Kress, Typ 600 W

Lager II

- 48 **1 Bodenkehrmaschine** Fabr. SABO, Typ DUO32/60, handgeführt, mit Elektroantrieb
- 49 **1 Rasenmäher** Fabr. SABO, Benzinmotor
- 50 **1 Montageregal** 2Felder, 3/4 Ebenen
- 51 **1 Lösungsmittel-Destillations-Trennanlage** Fabr. IRAC, Typ AV20xFH, Masch.-Nr. 297246, Motorleistung 1,9 kW, Bj. 1997
- 52 **1 Heizgebläse** Fabr. Helios, Typ STH15T, kraftstrombetrieben
- 53 **1 Posten Plattformtransportwagen** untersch. Ausführungen und Abmessungen, 6 St.
- 54 **1 Posten Montageregale** insges. ca. 35.000 mm lang, ca. 2.200 mm hoch

- 55 **1 Schreibtisch** dazu 1 Rollcontainer, 4 Auszüge, 1 Hängemappenschrank, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Stahlrohrgestell, 1 Packtisch, Stahlrohrgestell, sowie 1 Bürodrehstuhl, Holz
- 56 **1 Werkzeugwagen** Fabr. DOWIDAT, Typ Trabant, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien, wie Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, etc.
- 57 **1 Kaltlichtquelle** Fabr. Schott, Typ KL1500 elektronik, dazu 1 Leuchte mit Vergrößerungsglas
- 58 **1 Schreibtisch** 2 Unterbauten, dazu 2 Bürodrehstühle, 4 Stapelstühle, Stahlrohrgestell, sowie 1 Packtisch
- 59 **1 Heizgebläse** Fabr. Helios, Typ STH9T
- 60 **1 Monitor** Fabr. STEP, Tastatur und Mouse
- 61 **1 Packtisch** Stahlrohrgestell, dazu 1 Sideboard, 2 Schiebetüren, Glas, 1 Stapelstuhl, Stahlrohrgestell, sowie div. Kleinteile-Magazine



Pos. 65

Lacklager

- 62 **2 Montageregale** jeweils 1 Feld, jeweils 7 Ebenen
62 A **1 Posten Lacke, Verdüner, Härter etc.** untersch. Gebinde, teilw. angebrochen

Märklin-Lager

- 63 **8 Arbeitstische** Stahlrohrgestell, dazu 2 Arbeitstische, fahrbar, 1/2Ebenen, 2 Schreibtischlampen mit Vergrößerungsglas, sowie 1 Kühlschrank
64 **1 Bestückungsautomat** Fabr. Ekra, Typ MATS40A, Fabr. Nr. 201309, Masch.-Gew. 185 kg, Bj. 1989
65 **1 Lötanlage** Fabr. Seho, Typ Compac 1025-C, Masch.-Nr. 891027429
66 **1 Bestückungsautomat** Fabr. Ismeca
67 **1 Wickelmaschine** Fabr. Eubanks, Typ 1000
68 **1 Posten Tischlötgeräte** Fabr. Weller
69 **1 Druchlaflötanlage** Fabr. Kirsten, Typ Jet

Laserabteilung

- 70 **1 Lötdampf-Absauganlage** Fabr. SAB, Typ 510, 1.000 W, Fabr. Nr. 2017, Bj. 1991
71 **1 Dampfphasen-Lötanlage** Fabr. IBL-Löttechnik GmbH, Typ LC 280
72 **1 Kommissionierwagen** mit Schubladenunterbau, 4 Auszüge, 2 offene Fächer, dazu 1 Plattformtransportwagen, 2 Ebenen
73 **1 Laserarbeitsplatz** mit offenem Laser, Klasse 4, 1-Kopf-Laser, Fabr. Baasel, Typ LBI 6000244, BLS 600 (Multimode), mit Steuerung, Fabr. Föhrenbach, Typ CNC82V2, mech. Abmessungen: Versorgungseinheit 760 mm hoch, 565 mm breit, 700 mm tief, Laserkopf 170 mm hoch, 140 mm breit, 1.250 mm tief,
Versorgungsleistungen: Versorgungseinheit - Laserkopf 2,5 m, elektr. Anschluß 5 x 6 mm, ca. 5 m, Laserlampe: Kryptonbogenlampe, I max. 23,0 A, P max. 3,5 kW, Leistungseinstellber. 0,8 - 3,5 kW, Resonatorlänge 600 mm, Abmessungen YAG-Stab 0,4 x 79 mm, Wellenlänge 1.064 mm, CW-Leistung 60 W, Einstellbereich Pulsfrequenz 1 - 50 kHz, Bj. ca. 1980, dazu 2 Arbeitstische
74 **3 Arbeitstische** höhenverstellbar, 1 Tisch Tragkraft max. ca. 150 kg
75 **1 Gefahrgutschrank** 2türlich
76 **1 Tampondruckmaschine** Fabr. Morlock, Typ MD125L
77 **1 Siebdruckmaschine** Fabr. Isimat, Typ 1000P, Masch.-Nr. 3349, Bj. 1990
78 **1 Ultraschall-Schweißanlage** Fabr. Herrmann, Typ 35/1000, Bj. ca. 1991, mit Microcomputer-Steuerung, Typ DIALOG 2002, Ultraschall-Leistung ca. 1.000 W, Frequenz 35 kHz, Gewicht ca. 130 kg, dazu 2 Arbeitstische



- 79 **1 Laserarbeitsplatz** mit geschl. 2-Kopf-Laser, Klasse 1, Fabr. Baasel, Typ StarMark Performance, max. mech. Abmessungen: Versorgungsschrank 1.200 mm hoch, 400 mm breit, 600 mm tief, Gewicht ca. 115 kg, Laserkopf 160 mm hoch, 120 mm breit, 790 mm tief, Gewicht ca. 15 kg,
Laserdaten: Laserkristall Nd:YAG, Wellenlänge 1.064 mm, Druchschnittsleistung 65 W, Pulsfrequenz Dauerstrich, 0 - 30 kHz, Beschriftungseinheit: Strahlbewegung Galvanometer-Ablenksystem, Optik Planfeldobjektiv, Brennweiten 100/160/254/300 mm, Beschriftungsfeld-Ø 90/15/230/280 mm Ausführung Laserkopf u. Versorgungsschrank: IP 54, Bj. ca. 1994
80 **1 Restrauminhalt** best. aus div. Stühlen, Regalen, Tischen, Vorhängen, etc.

Empore

- 81 **1 Kältemaschine** auf Hochgerüst, Fabr. gwk, Baureihe Weco, Typ 38L, Serien-Nr. 14816210, Bj. 1998, Kreislaufschema 264368, Schaltplan 297551, für Lasermaschinen Pos. 93 und 102

Meisterbüro

- 82 **1 Schreibtischwinkelkombination** 2 Unterbauten, dazu 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, 2 Unterbauten, 1 Tisch, 1 Schreibtisch, 1 Unterbau, sowie 1 Bürodrehstuhl
83 **1 Messmikroskop** Fabr. Mitutoyo, Typ 529-603, Serien-Nr. 713696, mit I-Computer, Fabr. HITEC, Typ 950-60, Genauigkeit 0,001 mm, Bj. ca. 1980
84 **1 Monitor** Tastatur und Mouse, dazu 1 Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 670C

Endkontrolle

- 85 **2 Montageregale** jeweils 2 Felder, 4 Ebenen
86 **1 Papierschneidemaschine** Fabr. EBA, Typ Express420SV, Masch.-Nr. 224.026156, Bj. 1996



Pos. 73

- 87 **8 Tische** dazu 1 Rollcontainer, 4 Auszüge, 6 Bürodrehstühle
- 88 **1 Heizlüfter** Fabr. Helios, Typ STH15T, Serien-Nr. 240517171-045, kraftstrombetrieben
- Prüflabor**
- 89 **1 Stromschiene** Fabr. Klöckner-Möller, Typ BD2-C-250.MHOK, 12 lfd.m., dazu 5 Verteilerkästen, Typ BD2-AK21/2CEE165 S14, it jeweils 2 x Kraftstrom sowie 3 x 220 V-Steckdosen
- 90 **1 QS Prüf- und Lichtschrank** Fabr. Variolux, Typ Atlas
- 91 **1 Profilprojektor** Fabr. Mitutoyo, Typ PJ300, Serien-Nr. 930105, Code 302-104, Bj. ca. 1990
- 92 **1 Mess-Mikroskop** Fabr. Mitutoyo, Serien.-Nr. 00198, Code 176-811 CED, Bj. ca. 2000
- 93 **1 Schreibtischwinkelkombination** dazu 4 Rollcontainer, 1 Highboard
- VERWALTUNG**
- Buchhaltung**
- 94 **2 Schreibtischwinkelkombinationen** jeweils 2 Unterbauten, dazu jeweils 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, 1 Bürodrehstuhl, 7 Highboards, jeweils 2 Rolltüren, sowie 1 Druckertisch, fahrbar
- 95 **1 Tischfotokopiergerät** Fabr. Canon, Typ NP6010, Serien-Nr. TGA04149
- 96 **1 Aktenvernichter** Fabr. EBA, Typ PERSONAL1022S
- 97 **1 Tintenstrahldrucker** Fabr. HP, Typ DeskJet 600
- 98 **1 elektr. Typenradenschreibmaschine** Fabr. Triumph Adler, Typ SE610DS
- 99 **1 Monitor** Fabr. Step
- 100 **3 Tischrechner** Fabr. Canon, Typ BP26-D
- 101 **1 Monitor** Fabr. IBM, Tastatur und Mouse
- 102 **1 PC** dazu 1 Monitor, Fabr. IBM, Tastatur und Mouse, sowie 1 Zip-Laufwerk
- 103 **1 PC** NoName, dazu 1 Tastatur
- Büro Produktionsleitung**
- 104 **2 Schreibtischwinkelkombinationen** jeweils 2 Unterbauten, dazu 2 Bürodrehstühle, 7 Highboards, jeweils 2 Rolltüren, sowie 2 kl. Wandplantafeln, braun
- 105 **2 Schreibtischwinkelkombinationen** jeweils 2 Rollcontainer, dazu 2 Bürodrehstühle, 1 Wandplantafel, Fabr. Dispo, grau
- 106 **1 Telefaxgerät** Fabr. Canon, Typ Fax-L300, Serien-Nr. GLZ11613/H12058, Bj. ca. 1998
- 107 **1 Tischfotokopiergerät** Fabr. Canon, Typ NP6216, Serien-Nr. UCC18093/F134400, abgel. Kopieenanzahl 084.453
- 108 **1 Laminiergerät** Fabr. ibico, Typ IL-9VT
- 109 **1 Tischrechner** Fabr. Canon, Typ PB26-D
- 110 **1 PC** dazu 1 Monitor, Fabr. STEP, Tastatur und Mouse
- 111 **1 elektr. Typenradenschreibmaschine** Fabr. Triumph Adler, Typ TA600DS
- Flur**
- 112 **1 Posten div. Regale und Schränke** best. aus 2 Aktenkarussellen, 1 Montageregal, insgesamt ca. 13.000 mm lang, 13 Felder, 6/5 Ebenen, 1 Schrank, Metall, 2türlich, 12 Highboards, jeweils 2 Rolltüren, 1 Zeichnungsablageschrank, Holz, sowie 1 Schrank, Holz, 2türlich
- Aufenthaltsraum**
- 113 **6 Tische** Stahlrohrgestell, dazu 20 Stapelstühle, Stahlrohrgestell, 1 Highboard, Holz, 4türlich, 1 Schrank, Holz, 1türlich, 1 Tisch, fahrbar, 1 Sideboard, Holz, 1türlich, sowie 1 Regalboden, wandmontiert
- 114 **1 Garderobe** mit integr. Wertfachschranken, 3fach, jeweils 5 Türen, dazu 1 Wertfachschrank, 2fach, jeweils 5 Türen
- 115 **1 Frankiermaschine** Fabr. Hasler, Typ Mailmaster, dazu 1 Briefwaage, Fabr. Maul
- 116 **1 Mikrowellengerät** Fabr. Bauknecht
- Aufenthaltsraum II**
- 117 **2 Tische** Stahlrohrgestell, dazu 3 Büro-drehstühle, Stoffpolsterbezug, 2 Bürodrehstühle, Holz, 2 Freischwinger, Stahlrohrgestell, 1 Druckertisch, fahrbar sowie 1 Garderobenständer
- Warteraum**
- 118 **1 Trapez Tisch** dazu 3 Freischwinger, Stoffbezug



Pos. 76

UNTERGESCHOSS

Umkleide-Bereich Herren

- 119 **3 Umkleidespinde** Metall, jeweils 4türlich, dazu 1 Bank

Heizungsraum

- 120 **1 Entwicklungsanlage** Fabr. Bochonow, Typ Siri 1100, Masch.-Nr. 93010286, Bj. 1993, defekt/unvollständig, dazu 1 Entwicklungseinheit, Fabr. Bochonow, Typ Siri-Combi-Lite, Masch.-Nr. 93010287, Bj. 1993, defekt/unvollständig, 1 Schreibtisch, Holz, 1 Unterbau, sowie 1 Stuhl, Holz

Kompressorraum

- 121 **1 Kompressoranlage** best. aus 2 Kompressoren, Fabr. Boge, Typ S15 bzw. S16, 2 Druckluftspeicher, 1 Öl- und Wassertrennapparat, 1 Druckluftkältetrockner, Typ EST, Bj. ca. 1997



Pos. 77

- 122 **1 CO₂-Löschanlage** Fabr. TOTAL WALTHER, System 4-HD, Bj. ca. 1980, mit Flaschenbatterie, ausgelegt für 10 CO₂-Flaschen

Archiv

- 123 **1 Posten Montageregale** ca. 11.000 mm lang, 11 Felder, 5 Ebenen

Besprechungszimmer

- 124 **1 Besprechungstisch** best. aus 2 Tischen, rechteckig, 2 Tischen, halbrund, dazu 10 Freischwinger, Stoffpolsterbezug, 1 Eckschrank, 2 Schiebetüren, 1 Flipchart, 1 Ausstellungsvitrine, Glas, sowie 1 Highboard, ca. 3.000 mm lang

- 125 **1 Overhead-Projektor** Fabr. A+K, Typ Scholarm, dazu 1 Leinwand

Serverraum

- 126 **1 Serverschrank** ca. 2.000 x 600 mm
 127 **1 Montageregal** 1 Feld, 4 Ebenen, dazu 2 Freischwinger, Stoff, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, 1 Unterbau, 1 Klappstuhl, Kunststoff,

Büro Export/Import

- 128 **2 Schreibtischwinkelkombinationen** dazu 2 Bürodrehstühle, 2 Rollcontainer, 7 Sideboards, jeweils 2 Rolltüren, 1 Hängemappenregal, fahrbar

- 129 **1 elektr. Typenradschreibmaschine** Fabr. Triumph Adler, Typ T420DS

- 130 **1 elektr. Typenradschreibmaschine** Fabr. Triumph Adler, Typ SE610DS

Büro Vertrieb

- 131 **3 Schreibtischwinkelkombinationen** dazu 1 Arbeitstisch, 10 Sideboards, jeweils 2 Rolltüren, 6 Rollcontainer, sowie 1 Regal, fahrbar

- 132 **1 Telefaxgerät** Fabr. Canon, Typ Fax-L300, Ident.-Nr. H12058

- 133 **1 Aktenvernichter** Fabr. Geha, Typ Crocodile

- 134 **1 Mikrowellengerät** Fabr. Sharp, Typ R-330A

Geschäftsführungsbüro

- 135 **1 Schreibtischwinkelkombination** mit ange-setzter Besprechungsecke, dazu 1 Bürodrehstuhl, hohe Rückenlehne, 2 Rollcontainer, 3 Freischwinger, Stoff, 5 Sideboards, jeweils 2 Schiebetüren, kl. Ausführung, 1 Sideboard, 2 Schiebetüren, gr. Ausführungen, 1 Schreibtischwinkelkombination, 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, hohe Rückenlehne, sowie 2 Freischwinger
- 136 **1 Videoüberwachungsanlage** mit Aufzeichnungsgerät (Kameras in den Produktionshallen)



Pos. 89



Pos. 95

- 137 **1 Tischfotokopiergerät** Fabr. Canon, Typ NP6112, Serien-Nr. TSA08259
- 138 **1 Klimagerät** Fabr. Stiebel Eltron, Typ ACPS11, Masch.-Nr. 073415-1-7238
- 139 **1 Aktenvernichter** Fabr. Geha, Typ Crocodile Standard
- 139 A **1 Scanner** Fabr. Agfa, Typ SnapScan 1212U
- 140 **1 Stereoanlage** Fabr. Panasonic, Typ SA-AK20, mit 5fach CD-Wechsler
- 141 **1 Laptop** Fabr. Gericom, Typ 15" TFT P4 2530, 512 MB, 40 GB Combo, Li-Ion
- 142 **1 Telefaxgerät** Fabr. Canon, Typ Fax-L250, Serien-Nr. H12106
- 143 **1 Aktenvernichter** Fabr. Geha, Typ Crocodile
- 144 **1 Handheld-Computer** Fabr. PSION, Typ Serie 5

STANDORT UNGARN

- 145 **1 Messzentrum** Fabr. ETALON, Typ Derby 454, Bj. ca. 2001
- 146 **1 Laseranlage** Fabr. Baasel, Typ SMR65 MDK, 2-Kopf-Laser, Bj. ca. 1997
- 147 **1 Laseranlage** Fabr. Baasel, Typ StarMark Performance SMS 65 DT7GDK, 2-Kopf, Laser, Bj. ca. 1998

IM ZUSATZAUFTRAG

- vorbehaltlich Zustimmung der Berechtigten -

- 148 **1 Farbabfüll- und Mischstation** Fabr. KREMLIN Lackiersysteme GmbH, Typ CYCLOMAT III, Niederdruck, Bj. ca. 2001
- 149 **1 Wasseraufbereitungsanlage**
- 150 **1 Biofilter-Anlage** zentrale Luftabsaug- und Reinigungsanlage, teilw. im Aussenbereich, Bj. ca. 2001, dazu div. Rohrleitungen sowie Filterkomponenten/ Container

- 151 **1 Lackierautomat** Fabr. Daldrop, Komm.-Nr. 12233/90, STS-System S5-95U, E-Nr. 95013D, Bj. ca. 1993, Arbeitsbreite ca. 750 mm, Lackierkabine, ca. 2.500 mm lang, ca. 2.400 mm breit, ca. 2.400 mm hoch, Durchlauftrockner, Innenraum ca. 1.800 mm lang, ca. 1.200 mm breit, ca. 1.000 mm hoch, Gehäuseabmessungen ca. 2.000 mm lang, ca. 1.700 mm breit, ca. 2.500 mm hoch, Trockentemp. bis max. 100°C, mit Lackschlammaustrag, Fabr. Rodap, Bj. 09/95
- 152 **1 Barcodeprinter/ThermoTransfer-Drucker** Fabr. Toshiba, Typ Stielow 3597, Serien-Nr. 2802D180593
- 153 **1 Heizungsanlage** Fabr. Vissmann, Typ WL30Z-B, mit Ölbrenner
- 154 **1 Heizungskessel** Fabr. Vissmann, mit Ölbrenner, Fabr. MAN, Typ RZ2.7

UMLAUFVERMÖGEN

- 155 **1 Posten Bauteile und Halbzeuge** für Märklin Produktion
- 156 **1 Posten Schaltmatten**

Fragen Sie bitte im Versteigerungsbüro nach Änderungen und holen Sie sich eine aktuelle Nachtragsliste.

