

Inhaltsverzeichnis:

Abfallentsorgung

Abfallsäcke Abfallbeseitigung Mülleimerbeutel

Besen-und Bürstenwaren

Besen

Kehrgarnituren Wasserschieber Wischer (Schrubber)

Stiele, Wand- und Deckenreinigung

Chemie

Allesreiniger

Wischpflegemittel

Grundreiniger

Beschichtungen

Sanitärhygiene

Küchenhygiene

Teppichreinigung

Spezialprodukte

LC-Serie

5-fach Konzentrate

Desinfektion

Produkte für Großküche, Kantine, Catering

Waschmittel

Handwaschseife

Händedesinfektion + Hautpflege

Fensterreinigung + Leitern

Fensterwischer

Einwascher

Fensterreinigungszubehör

Hygieneprogramm

FRIPA Küchenrollen

FRIPA Toilettenpapier

FRIPA Papierhandtücher

FRIPA Spender + Sammelkörbe

LOTUS Handtuchrollen + Spender

LOTUS Toilettenpapier + Spender

LOTUS Handwaschlotion + Spender

Duftspender + Toilettensitzdesinfektion

Maschinen

Staubsauger

Bürstsauger

Staub- und Wassersauger

Sprühextraktionsgeräte

Einscheibenmaschinen

Bodenreinigungsautomaten

Maschinenzubehör

Padscheiben

Zubehör- und Ersatzteile

Reinigungszubehör

Tücher + Schwämme

Gummihandschuhe

Mops + Halter

Servicewagen

Schmutzfangmatte

Schmutzfangmatten

AGB - Impressum

Fachgroßhandel für Reinigungs- und Industrietechnik Ersatzteildepot — Kundendienst

Freiheitsstraße 250 · 41747 Viersen

Tel. 02162/9315-0 · Telefax 02162/931529

www.koenen-viersen.de · E-Mail: info@koenen-viersen.de







Pflegemittel

















Spendersysteme, Toilettenpapier, Papierhandtücher

Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen



















Tücher, Schwämme, Gummihandschuhe, usw.










Staubsauger, Wassersauger, Bürstsauger für Teppiche



Kundendienst für:















Abfallsäcke			Bestell-
			menge
	Abfallsäcke		Karton
	LDPE-Abfallsäcke 120 ltr. aus Recy	vcling-Material	
	700 x 1100 Typ 60, blau, Economy		
	ArtNr. 2501-PE162	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1100 Typ 60, blau, Standard		
	ArtNr. 2501-PE191	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1100 Typ 60, blau, für hohe A	Ansprüche	
	ArtNr. 2501-PE163	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1100 Typ 70, blau, für höchst	e Ansprüche	
www.koenen-viersen.de	ArtNr. 1219-90525	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1100 Typ 100, blau, für stärk	•	
	ArtNr. 29-700X1100X100	Karton a 125 Stück	
	700+200 x 1100 Typ 100, blau, für		
	ArtNr. 1219-42505	Karton a 100 Stück	

	Abfallsäcke		Karton
	LDPE-Abfallsäcke 120 ltr. aus Recyc	ling-Material farbig oder transparent	
	700 x 1080 Typ 60, rot ArtNr. 1219-22190	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1080 Typ 60, grün ArtNr. 29-700X1100X60Gü	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1080 Typ 60, gelb ArtNr. 29-700X1100X60GE	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1080 Typ 60, transparent ArtNr. 1219-91238	Karton 10 Rollen a 25 Stück	
	700 x 1100 Typ 60, kristallklar ArtNr. 1219-23502	Karton 10 Rollen a 25 Stück	

Mülleimerbeutel

	Mülleimerbeutel		Karton
	HDPE-Mülleimerbeutel aus Recy	rcling-Material	
	ca. 450 x 520, 16 ltr., natur		
	ArtNr. 2501-410226	Karton 40 Rollen a 50 Stück	
	ca. 540 x 550, 24 ltr., natur ArtNr. 2501-410224	Karton 40 Rollen a 50 Stück	
SOC B	ca. 490 x 600, 30 ltr. natur ArtNr. 1219-91150	Karton 40 Rollen a 50 Stück	
	ca. 500 x 600, 30 ltr. grau ArtNr. 1304-43006	Karton 20 Rollen a 50 Stück	
	ca. 600 x 720, 60 ltr., natur ArtNr. 2501-410388	Karton 40 Rollen a 50 Stück	
	ca. 365 x 245 x 850, weiß, LDPE ArtNr. 1219-22706	, Hostess Karton 9 Rollen a 40 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Saalbesen		Bestell-
		menge
	Saalbesen Rosshaarmischung	Stück
	Roß- und Kunsthaar, gemischt in unterschiedlichen Anteilen, für glatte Böden und feinen Schmutz	
	Power-Stick 40 cm	
	ArtNr. 1405-2363.93 Karton a 10 Stück	
9	Power-Stick 50 cm	
	ArtNr. 1405-2365.93 Karton a 10 Stück	
	Power-Stick 60 cm	
	ArtNr. 1405-2366.93 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 40 cm	
429	ArtNr. 1303-090340 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 50 cm	
	ArtNr. 1303-090350 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 60 cm	
	ArtNr. 1303-090360 Karton a 10 Stück	

	Saalbesen Kokos	Stück
	grobe Pflanzenfaser aus Kokosnuß-Aussenschale, für groben, trockenen Schmutz	
	Power-Stick 40 cm	
	ArtNr. 1405-2310.93 Karton a 10 Stück	
	Power-Stick 50 cm	
The state of the s	ArtNr. 1405-2312.93 Karton a 10 Stück	
416	Power-Stick 60 cm	
	ArtNr. 1405-2314.93 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 40 cm	
1	ArtNr. 1303-092040 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 50 cm	
	ArtNr. 1303-092050 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 60 cm	
	ArtNr. 1303-092060 Karton a 10 Stück	

	Saalbesen Arenga	Stück
	kräftige, schwarze Pflanzenfaser, für groben Schmutz, naßfest, lange Lebensdauer	
	Power-Stick 40 cm	
	ArtNr. 1405-2323.93 Karton a 10 Stück	
	Power-Stick 50 cm	
	ArtNr. 1405-2324.93 Karton a 10 Stück	
	Power-Stick 60 cm	
1932	ArtNr. 1405-2326.93 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 40 cm	
	ArtNr. 1303-092140 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 50 cm	
	ArtNr. 1303-092150 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 60 cm	
	ArtNr. 1303-092160 Karton a 10 Stück	





Saalbesen		Bestell-
		menge
	Saalbesen Elaston	Stück
	grobe Kunstborste, extrem haltbar, nassfest, für groben Schmutz	
	Power-Stick 40 cm	
	ArtNr. 1405-2340.93 Karton a 10 Stück	
	Power-Stick 50 cm	
THE OWNER WHEN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED	ArtNr. 1405-2342.93 Karton a 10 Stück	
	Power-Stick 60 cm	
	ArtNr. 1405-2343.93 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 40 cm	
	ArtNr. 1303-093540 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 50 cm	
	ArtNr. 1303-093550 Karton a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 60 cm	
	ArtNr. 1303-093560 Karton a 10 Stück	

Handfeger

Handfeger 30 cm, Rosshaarmischung	Stück
Roß- und Kunsthaar, gemischt in unterschiedlichen Anteilen, für glatte Böden und feinen Schmutz ArtNr. 1303-020340 Karton a 20 Stück	
Handfeger 30 cm, Kokos	Stück
grobe Pflanzenfaser aus Kokosnuß-Aussenschale, für groben, trockenen Schmutz ArtNr. 1303-072022 Karton a 20 Stück	

Kehrschaufeln

1	Kehrschaufel Metall	Stück
	schwarz lackiert, robuste Ausführung, mit Holzgriff	
	ArtNr. 1303-037102 Karton a 10 Stück	
1	Kehrschaufel Kunststoff	Stück
	mit Gummilippe, elastisch, farbig sortiert	
	ArtNr. 1303-037002 VE a 10 Stück	

Kehrgarnituren

Kehrgarnitur Kunststoff	Stück
2-teilig, robuste Ausführung, mit Gummilippe, Handfeger Kunsthaar	
ArtNr. 1405-4561.70 Karton a 12 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH





Wischer & Schrubber		Bestell-	
			menge
	Wischer		Stück
	Holzkörper, 4-reihig, Kunstbor	ste	
	Power-Stick 30 cm		
	ArtNr. 1405-3205.93	Karton a 30 Stück	
SAKKINKILIKHANAN C	Power-Stick 40 cm		
MACHE IN THE	ArtNr. 1405-3209.93	Karton a 20 Stück	
	BECO 4-Loch 29 cm		
annument of the same	ArtNr. 1303-094001	Karton a 30 Stück	
	BECO 4-Loch 40 cm		
vetili	ArtNr. 1405-3209.04	Karton a 20 Stück	

Waschbürsten

	Waschbürsten	Stück
	Holzkörper, Kunstborste	
The state of the s	spitz/rund ArtNr. 1303-134020 VE a 10 Stück	
THE THEORY OF THE PARTY OF THE	S-Form ArtNr. 1405-3322.00 VE a 10 Stück	

Wasserschieber

	Wasserschieber		Stück
	Holz lasiert, Doppelneoprenl	eiste	
	Stielbügel 40 cm		
P	ArtNr. 0401-5/40	VE a 10 Stück	
	Stielbügel 50 cm		
	ArtNr. 0401-5/50	VE a 10 Stück	
	Stielbügel 60 cm		
	ArtNr. 0401-5/60	VE a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 40 cm		
	ArtNr. 1303-097240	VE a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 50 cm		
	ArtNr. 1303-097250	VE a 10 Stück	
	BECO 4-Loch 60 cm		
	ArtNr. 1303-097260	VE a 10 Stück	

Handwaschbürsten

		Handwaschbürste	Stück
		Holz, lackiert	
Ī	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Besatz Nylon	
	Seal House Course	ArtNr. 1303-324002 VE a 10 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Stiele		Bestell-
		menge
	Stiele	Stück
	verschiedene Ausführungen	
	Holz roh, 1,4 mtr., 24 mm Durchmesser	
\ / \	ArtNr. 0407-4503.08 Bund a 25 Stück	
	Holz roh, 1,4 mtr., für BECO-System, 4-Loch mit Drehkopf	
	ArtNr. 1303-127260 Bund a 20 Stück	
	Alu, 1,5 mtr., für BECO-System, 4-Loch teilummantelt	
*	ArtNr. 1405-4519.54 Bund a 25 Stück	

WC-Garnituren/-bürsten

	WC-Garnituren/-bürsten	Stück
	hoher, runder Behälter	
16	ohne Randreiniger	
	ArtNr. 1303-347026 Karton a 30 Stück	
	mit Randreiniger	
•	ArtNr. 0112-890.510 Karton a 30 Stück	
	WC-Bürsten lose, ohne Randreiniger	
600	ArtNr. 1303-347072 Karton a 100 Stück	
1	WC-Bürsten lose, mit Randreiniger	
	ArtNr. 1303-347076 VE a 10 Stück	

Wand- und Deckenreinigung

	Wand- und Deckenbesen	Stück
C	mit Teleskopstiel 2 x 0,75 mtr., ovaler Kopf	
a	ArtNr. 2401-9502 Karton a 12 Stück VERMOP Spinnfegerkopf zum Aufstecken auf Teleskopstangen	
See all the second	ArtNr. 2401-9519 Karton a 10 Stück VERMOP Elementmop Microfaser mit Stiel	
distantanting.	ArtNr. 2401-8394 Karton a 10 Stück VERMOP Elementmop Microfaser zum Aufstecken mit Handgriff	
	ArtNr. 2401-8384 Karton a 10 Stück VERMOP Staubwedel mit Teleskopstiel, 100 cm	
a(b	ArtNr. 2401-9740 VE a 10 Stück	
	VERMOP Gabelmop Vipolan mit Stiel für Heizkörper ArtNr. 2401-3980 Karton a 10 Stück	
	VERMOP Gabelmop zum Aufstecken mit Handgriff ArtNr. 2401-3983 Karton a 10 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH






Allesreiniger		Bestell-
		menge
	TRIFIX-AlkoFRISCH	10 ltr. Kanister
	Konzentrierter, milder Alkoholreiniger mit hoher Wirksamkeit. Ideal für die tägliche Unterhalts-	
ANOFEISCH III-COMO	reinigung aller glänzenden und empfindlichen Oberflächen, wie Chrom, Kupfer, Aluminium,	
AlkoFRISCH	Eloxal, Emaille, Glas, dispersionsgepflegten Böden u.ä. Reinigt kraftvoll und schnell, auch bei	
O THE RIVER	fettigen oder öligen Verschmutzungen. Behandelte Flächen trocknen schnell und streifenfrei	
	auf. Angenehme, unaufdringliche aber intensive Kirsche-Parfümierung, geschmacksneutral,	1000 ml Flasche
	daher auch im Lebensmittelbereich verwendbar.	
	Anwendungsbereich: alle wasserfesten Bodenbeläge und Flächen, ph-Wert 7	
	ArtNr. 2001-4014 Kanister a 10 ltr.	
	ArtNr. 2001-4014A Karton 12 Flaschen a 1000 ml	

	TRIFIX-ProNET	10 ltr. Kanister
	Konzentrierter, flüssiger, mildalkalischer Citrus-Allesreiniger, universell einsetzbar. Verstärkte	
ProNET	Schmutzlösekraft durch Zusätze natürlicher Citrusschalenextrakte. Hochaktiv, schnellnetz-	
ProNET	end, hartwasserbeständig, entfernt auch hartnäckigen Öl-, Fett- und Pigmentschmutz.	
0	Schaumarme, automatengerechte Einstellung mit frischem, intensivem und langanhaltendem	
	Citrusduft. Ideal geeignet zur Anwendung im einstufigen Reinigungsverfahren. Haut- und	1000 ml Flasche
	materialschonend.	
	Anwendungsbereich: alle wasserfesten Bodenbeläge und Flächen, pH-Wert 7-9	
	ArtNr. 2001-4001 Kanister a 10 ltr.	
	ArtNr. 2001-1410 Karton 12 Flaschen a 1000 ml	

	TRIFIX-Allzweckreiniger	10 ltr. Kanister
	Konzentrierter, flüssiger, alkalischer und konventioneller Allzweckreiniger mit Salmiakzusatz.	
	Universell einsetzbar für alle Abwaschtätigkeiten. Entfernt auch stärkeren und hartnäckigen	
TRIFIX	Schmutz zuverlässig. Gutes Emulgier- und Dispergiervermögen, hartwasserbeständig und	
NAME OF THE PARTY	gut netzend. Gut geeignet für die Großflächen-Glasreinigung mit Einwascher und Abzieher.	
6	Angenehm im Duft.	1000 ml Flasche
	Anwendungsbereich: alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge und Flächen,	
	pH-Wert: 10-11	
	ArtNr. 2001-4010 Kanister a 10 ltr.	
	ArtNr. 2001-1420 Karton 12 Flaschen a 1000 ml	





TRIFIX-FIOMAT Hochaktiver, besonders leistungsfähiger und absolut schaumarmer Fußboden-Automatenreiniger zum Einsatz in allen Reinigungsautomaten im Rahmen der Unterhaltsreinigung. Enorm gründlich, entfernt sogar hartnäckigen, festsitzenden Schmutz. Besonders hohe Anteile wasserlöslicher Pflegekomponenten pflegen die behandelten Beläge zuverlässig. Verstärkt durch natürliche Seifen auf Basis pflanzlicher Fettsäuren. Hervorragend zum Einsatz in Polierautomaten geeignet. Die mildalkalische, korrosionshemmende Einstellung schützt Material und Maschinen. Selbstverständlich auch manuell einsetzbar. Langanhaltender, angenehmer Frische-Duft. Durch die absolut schaumarme Einstellung sind Entschäumerzusätze nicht mehr erforderlich.

Anwendungsbereich: alle wasserfesten Bodenbeläge, pH-Wert: 10

Art.-Nr. 2001-4070 Kanister a 10 ltr.

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-Wischpflegemittel menge TRIFIX PolyTOP 10 ltr. Kanister Milder, hochwirksamer Pflege-Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung. Reinigt perfekt und pflegt zugleich zuverlässig in einem Arbeitsgang. Ideal für die Anwendung im einstufigen Wischverfahren. Spezielle Pflegesubstanzen verhindern nachhaltig ungewollte Pflegefilm aufschichtungen. Der auf dem Belag verbleibende Schutzfilm wird bei der laufenden Anwendung permanent ausgetauscht. Hierdurch werden Grundreinigungen überflüssig. Ideal zum Aufbau einer wässrigen Verschleißpflegeschicht nach der High-Speed-Methode auf disper-1000 ml Flasche siongepflegten Böden, im Rahmen der permanenten Pflegefilmsanierung. Besonders angenehme, langanhaltende Frische-Desodorierung. Schaumarm, daher automatengerecht. Garantiert frei von Seifen, Wachsen und Acrylaten. Hautmild durch hautfreundlichen pH-Wert. Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 5-6 Art.-Nr. 2001-2090 Kanister a 10 ltr.



TRIFIX Wischwachs

Art.-Nr. 2001-1210

Flüssiges Wischpflegemittel mit erhöhtem Pflegeeffekt auf Basis von Wachsen und Acrylaten. Aufeinander abgestimmte waschaktive Substanzen, hochwertige Wachse und strapazierfähige Acrylate bewirken eine pflegeintensive Unterhaltsreinigung. Ergibt einen widerstandsfähigen, rutschhemmenden, nicht klebenden Schutzfilm, dessen Finish durch den Einsatz handelsüblicher oder schnelllaufender Poliermaschinen auf Hochglanz gebracht werden kann. Auch sehr gut zum Cleanern geeignet.

Karton 12 Flaschen a 1000 ml

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 9

Art.-Nr. 2001-2001 Kanister a 10 ltr.



BLANCO 2000 Grüne Seife

Flüssige Goldschmierseife für die laufende Unterhaltsreinigung. Schützt den Boden mit einem mattglänzenden, schmutzabweisenden Pflegefilm. Wirkt antistatisch. Geeignet für alle wasserfesten Belagsarten wie PVC, Fliesen, Stein und Gummi.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 9,5-10

Art.-Nr. 2521-60924005 Kanister a 10 ltr.

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-Grundreiniger menge TRIFIX-Grundreiniger 10 ltr. Kanister Konzentrierter, mildalkalischer Grundreiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Ruß und Pigmentschmutz. Löst und entfernt gründlich, schnell und zuverlässig alte Wachs-, Emulsions- und Polymerfilme. Gut geeignet zum Einsatz bei Bauschlussreinigungen. Ideal für Linoleum. Schaumarm, daher automatengerecht. Geringe Geruchsbelästigung durch angenehme Duftnote. Anwendungsbereich: alle wasserfesten Bodenbeläge und Flächen, pH-Wert 10



TRIFIX-LinoSTRIP

Hochkonzentrierter, hochaktiver Intensiv-Grundreiniger zur porentiefen Reinigung aller alkaliempfindlichen Bodenbeläge und Oberflächen. Bietet höchste Wirksamkeit bei größtmöglicher Materialschonung. Entfernt schnell und sicher alte Schmutzkrusten, löst und beseitig in kürzester Zeit alte Wachsfilme, verkrustete Emulsionsschichten, sowie harte, überschichtete Polymerfilme. Schaumarm, daher automatengerecht. Durch angenehme Duftnote gut zu verarbeiten. Besonders zu empfehlen zur Reinigung vor der "Belag-auf-Belag-Verlegung". Sehr gut geeignet zur Bauschlussreinigung und zur Entfernungvon Trennmittelrückständen auf neu verlegten Natur-/Synthese-Kautschuk-Belägen. Ideal für Linoleum-Beläge.

Anwendungsbereich: alle wasserfesten Bodenbeläge und Flächen, pH-Wert 10

Art.-Nr. 2001-4088 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-4022 Kanister a 10 ltr.



TRIFIX-PolyMEX

Hochalkalischer, besonders leistungsfähiger und kraftvoller Polymer-Entferner mit Schnell-Lösekraft. Löst und entfernt schnell, sicher und zuverlässig alte, überschichtete Pflegefilme, härteste Polymerschichten, selbst wenn diese mit Ultra-High-Speed-Poliermaschinen verdichtet wurden. Ebenso hervorragend geeignet zur Entfernung von Trennmittelrückständen auf neu verlegten Natur-/Synthese-Kautschuk-Belägen. Ideal auch zur Beseitigung von hartnäckigen Harzen, Fetten, Ölen und allen extremen Schmutzrückständen. Hochkonzentriert, daher besonders wirtschaftlich. Schaumarm, daher automatengerecht. Garantiert höchste Wirksamkeit in kürzester Zeit. Nicht auf Linoleum einsetzbar.

Anwendungsbereich: alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge und Flächen

Art.-Nr. 2001-1111 Kanister a 10 ltr.

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-Grundreiniger menge TRIFIX-DUTY-N Industriereiniger 10 ltr. Kanister Enorm kraftvoller, schnellnetzender Schmutzbrecher, universell einsetzbar, der selbst schwierige und starke Verschmutzungen schnell und zuverlässig entfernt. Löst selbsttätig alle hartnäckigen Öl-, Fett-, Ruß- und Pigmentverschmutzungen, alte Wachs- und Polymerfilme, Harzverkrustungen, Trennmittelrückstände usw. Schaumreguliert, daher automatengeeignet. 1000 ml Flasche Hervorragend einsetzbar zur schnellen und problemlosen Reinigung von Maschinen, Kfz, Nutzfahrzeugen, Baugeräten, Schlachthäusern, landwirtschaftlichen Geräten, Industrieanlagen, Werkstätten, Industrieböden usw. Anwendungsbereich: alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge und Flächen pH-Wert: 13 Art.-Nr. 2001-4024 Kanister a 10 ltr. Art.-Nr. 2001-1150 Karton 12 Flaschen a 1000 ml TOPLINE-Titan Industrie-Schmutzknacker 10 ltr. Kanister Titan Industrieschmutzknacker ist ein hochkonzentrierter, stark alkalischer Reiniger für



extreme Verschmutzungen. Entfernt problemlos schmierige Fett- und Ölreste, alte mehrschichtige Wachs- und Polymerfilme sowie Ruß- und Abgasschmutz. Empfohlen für die Reinigung von Kacheln und Steinfassaden an Gebäuden, in Unterführungen und Tunnels.

Hochdruckgeeignet, schaumgebremst, vielseitig verwendbar. Knackt selbst stärkste Anwendungsbereich: alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge und Flächen

pH-Wert: 14

Art.-Nr. 2001-4024 Kanister a 10 ltr.

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-Beschichtungen menge TRIFIX Selbstglanzwachs 10 ltr. Kanister Feindisperse, lösemittelfreie, nichtionogene Selbstglanzwachsemulsion aus hochwertigen



Wachsen und Acrylaten zum Schutz und zur Pflege von Fußböden. Ergibt nach dem Auftragen, ohne Polieren, selbstglänzende, wasserfeste und widerstandsfähige Schutzfilme, die mit handelsüblichen, langsamlaufenden Poliermaschinen gut polierbar sind. Die resultierenden Filme sind mittelhart, unempfindlich gegen Verkehrsspuren, dennoch trittfest und rutschhemmend. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung durchführen. Anwendungsbereich: alle wasserfesten Bodenbeläge ph-Wert 8

1000 ml Flasche

10 ltr. Kanister

Art.-Nr. 2001-3045 Kanister a 10 ltr.



TRIFIX SuperGLANZ

Hochwertige, feindisperse, lösemittelfreie Fußboden-Vollpflege zur Hartbeschichtung, Pflegefilmauffrischung, zum Cleanern und zur laufenden Unterhaltspflege. Bildet, nach dem Auftragen - ohne Polieren -, einen stark strapazierfähigen, trittfesten, absolut rutschhemmenden und hochglänzenden Langzeit-Schutzfilm, der die Beläge optimal schützt. Dieser Schutzfilm ist gegen Verkehrsspuren und schwarze Absatzstriche unempfindlich. Laufstraßen können ansatzlos ausgebessert werden. Durch die rutschhemmende Ausstattung auch gut im Sportbereich einsetzbar. Die resultierenden Pflegefilme können nur noch mit Ultra-High-Speed-Maschinen aufpoliert werden. Beim Einsatz als Wischpflegemittel erhalten die Böden Schutz ohne aufzuschichten. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung vornehmen, falls nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung angewendet wird. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Poliermaschine ohne Vorhandensein einer wasserlöslichen Verschleißschicht, muß die Beschichtung aus mindestens 3 Filmaufträgen TRIFIX® SuperGLANZ bestehen.

1000 ml Flasche

Anwendungsbereich: auf allen wasserbeständigen Bodenbelagsarten ph-Wert 8

Art.-Nr. 2001-3055 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-3055A Karton 12 Flaschen a 1000 ml



TRIFIX Metallic

Hochkonzentrierte, feindisperse, lösemittelfreie Polymerdispersion für alle wasserfesten, elastischen Hartböden mit hoher Beanspruchung. Bildet nach dem Auftragen einen wasserfesten, hartelastischen, hochstrapazierfähigen Hochglanzfilm, der rutschhemmend und unempfindlich gegen Verkehrsspuren und schwarze Absatzstriche ist. Ideal für alle hochfrequentierten Bodenflächen, z.B in Schulen, Messehallen und öffentlichen Gebäuden. Der Langzeit-Glanzfilm ist nur noch mit Ultra-High-Speed-Poliermaschinen polierbar. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung durchführen, falls nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung Anwendung findet. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Poliermaschine ohne Vorhandensein einer wasserlöslichen Verschleißschicht, muß die Beschichtung mindestensaus 3 Filmaufträgen TRIFIX® Metallic bestehen. Anwendungsbereich: Alle wasserfesten, hartelastischen Bodenbeläge pH-Wert: 8

Art.-Nr. 2001-3068 Kanister a 10 ltr. 10 ltr. Kanister

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Beschichtungen

Bestellmenge

10 ltr. Kanister



TRIFIX DuraGLOSS

Hochkonzentrierte, füllkräftige, lösungsmittelfreie Pflegedispersion aus hochwertigen Acrylaten, PE-Wachsenund Polyurethanen. Bestens geeignet für alle wasserfesten Steinbeläge, wie z.B. Marmor, Granit, Travertin, Terrazzo, Steingut, Keramik usw. Bildet einen extrem strapazierfähigen, zähharten, wasserfesten, absolutrutschhemmenden Langzeit-Schutzfilm, der gegen Verkehrsspuren unempfindlich ist. Die ursprüngliche Struktur des Belages wird besonders gut zur Geltung gebracht und betont. Das entstehende Glanzbild ist brillant, der Tiefenglanz phantastisch. Besonders widerstandsfähig durch die enthaltenen Polyurethane. Sehr gut high-speed-polierbar. Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Objekten, wie z.B. Verbraucher-Märkten. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung durchführen, falls nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung zur Anwendung kommt. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Poliermaschine muß die Beschichtung mindestens aus 3 Filmaufträgen TRIFIX® DuraGLOSS bestehen. In der Praxis hat sich die Vorbehandlung der Flächen mit unserem Primer TRIFIX®Preen als optimale Lösung ergeben. Die gute Substrathaftung wird hierdurch noch optimiert. Steinbeläge benötigen nach erfolgter Grundreinigung weitaus längere Trocknungszeiten als Beläge, wie z.B. PVC. Dem ist Rechnung zu tragen,

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge aus Natur- oder Kunststein pH-Wert: 8

Art.-Nr. 2001-3020

Kanister a 10 ltr.



TRIFIX GymGloss

damit nicht später Haftungsprobleme entstehen.

Hochkonzentrierte, füllkräftige, lösungsmittelfreie Pflegedispersion aus hochwertigen Acrylaten, PE- und PP-Wachsen und Polyurethanen. Ideal geeignet zur Ausstattung aller wasserfesten Bodenbeläge in Sport- und Gymnastikbereichen, Kindergärten und Altenheimen. Bildet auf Belägen aus PVC, CV, Linoleum, Olefinen, Gummi, versiegeltem Parkett usw. einen absolut rutschhemmenden, sicheren, zähharten, hochstrapazierfähigen, wasserfesten Pflegefilm, der gegen Verkehrsspuren unempfindlich ist. Mit Ultra-High-Speed-Maschinen polierbar. Empfohlen wird eine einmalige Vorbehandlung der Verkehrsflächen mit TRIFIX Preen, wodurch die Substrathaftung der nachfolgenden Pflegefilme optimiert wird. Mindestens 1-mal jährlich sollte eine Grundreinigung erfolgen, sofern nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung zur Anwendung gelangt. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Poliermaschine muß die Deckschicht mindestens aus 3 Filmaufträgen bestehen. Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 8



TRIFIX HospiDUR

Art.-Nr. 2001-3025

Hochkonzentrierte, füllkräftige, lösungsmittelfreie Pflegedispersion aus hochwertigen Styrolacrylaten PE- und PP-Wachsen. Ideal zur Einpflege aller wasserfesten Bodenbeläge in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen. Der entstehende Pflegefilm ist gegenüber Desinfektionsmitteln und Alkoholen beständig. Händedesinfektionsmittel können zwar eine kurzzeitige Anlösung verursachen, bilden jedoch keine störende Fleckenbildung. Der entstehende Pflegefilm ist zähhart, rutschhemmend, hochstrapazierfähig, wasserfest und gegen Verkehrsspuren unempfindlich. Mindestens 1-mal jährlich sollte eine Grundreinigung durchgeführt werden, sofern nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung zur Anwendung gelangt. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Poliermaschine muß die Deckschicht mindestens aus 3 Filmaufträgen bestehen. Grundsätzlich ist eine einmalige Grundierung der zu behandelnden Böden mit TRIFIX Preen von Vorteil.

Kanister a 10 ltr.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 8

Art.-Nr. 2001-3070 Kanister a 10 ltr.

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH

Fachgroßhandel für Reinigungs- und Industrietechnik
Ersatzteildepot — Kundendienst
Freiheitsstraße 250 · 41747 Viersen
Tel. 02162/9315-0 · Telefax 02162/931529
www.koenen-viersen.de · E-Mail: info@koenen-viersen.de



10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

Beschichtungen

Bestellmenge



TRIFIX Preen

Konzentrierte, grobdisperse Polyacrylatdispersion zur dauerhaften Grundierung und Vorbehandlung poröser, stark saugender Böden, wie z.B. Linoleum, Zementestrich etc. Bewirkt eine phantastische Haftungsgrundlage für die nachfolgende Verschleiß-Pflegeschicht und senkt so gleichzeitig den Verbrauch an Deckbeschichtungsmaterial entscheidend. Nur als einmalige Behandlung erforderlich, da permanent auf dem Belag verbleibend und mit konventionellen Grundreinigern nicht mehr zu entfernen. Auf schwierigen, stark hydrophoben Belagsarten, wie Polyolefin- oder Recycling-Belägen, ist die Vorbehandlung mit TRIFIX® Preen unumgänglich, um die Haftung der nachfolgenden Pflegedispersion zu gewährleisten. Ideal auch zur Behandlung stark sandender Zementestriche. Schützt überdies alkali-empfindliche Belagsarten vor Schädigungen durch alkalische Grundreiniger.

Anwendungsbereich: auf allen wasserbeständigen Bodenbelagsarten ph-Wert 8

Art.-Nr. 2001-3080 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-3080A Karton 12 Flaschen a 1000 ml

10 ltr. Kanister

1000 ml Flasche

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-Sanitärhygiene menge TRIFIX-SanODOR 10 ltr. Kanister Saurer, dickflüssiger und hochaktiver Unterhaltsreiniger für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich, auf Basis ökologisch unbedenklicher Säuren und abgestimmter Tenside. Sorgt im Nu für frische, hygienische Sauberkeit in Bad, WC und allen Nasszellen. Verdünnt auch auf Badarmaturen einsetzbar. Entfernt schnell und zuverlässig Kalk, Kalkseifen, Rost, Wasserstein und Fettschmutz. Verleiht den behandelten Flächen ihren ursprünglichen Eigenglanz und setzt die Wiederanschmutzung entscheidend herab. Spezielle Wirkstoffe sorgen für einen 1000 ml Flasche hervorragenden Wasserabperleffekt und einen ausgeprägten Hydrophobiereffekt. Abgestimmte Duftkomponenten bewirken eine langanhaltende Frische-Desodorierung. Durch seine viskose Einstellung haftet er gut an senkrechten Flächen und verbessert so die Wirksamkeit Anwendungsbereich: alle wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen und Böden pH-Wert: 1-2 Art.-Nr. 2001-4131 Kanister a 10 ltr.



TRIFIX-AcidoCLEAN

Stark saurer, hochaktiver Sanitär-Grundreiniger zur Beseitigung aller Problemverschmutzungen in Bad, WC, Sauna, Schwimmbad, Industrie usw. Entfernt schnell, gründlich und zuverlässig selbst hartnäckigste Verunreinigungen, wie Kalk, Rost, Wasserstein, Urinstein, Fettschmutz, mineralischen Schmutz o.ä. Sehr gut geeignet zur Entfernung von Zementschleier. Spezielle Wirkstoffe sorgen für einen hervorragenden Wasserabperleffekt und ausgeprägte Hydrophobiereigenschaften. Behandelte Flächen erhalten ihren ursprünglichen Eigenglanz zurück, die Wiederanschmutzung wird entscheidend herabgesetzt. Gute Haftung an senkrechten Flächen durch viskose Einstellung. Angenehme Duftnote.

pH-Wert: 0,5-1,5

Art.-Nr. 2001-4132 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-4132A Karton 12 Flaschen a 1000 ml

Art.-Nr. 2001-4131A Karton 12 Flaschen a 1000 ml



TRIFIX-SaniSPLASH

Hochaktiver, alkalischer Reiniger zur Anwendung im Sprühverfahren. Ideal zur Behandlung aller säureempfindlichen Oberflächen in Bad- und Sanitärräumen, speziell Duschkabinen. Entfernt schnell und sicher Fettschmutz, Seifenrückstände, Kalkseifen und anderen hartnäckigen Schmutz. Schützt sicher vor schnellem, erneutem Kristallwachstum und verhindert so frühzeitigen Kalkaufbau. Sehr material- und hautschonend. Angenehm im Duft. Anwendungsbereich: alle wasserfesten Oberflächen ph-Wert 9-10

Art.-Nr. 2001-1561 Karton 12 Flaschen a 1000 ml

1000 ml Flasche

10 ltr. Kanister

1000 ml Flasche

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Sanitärhygiene		Bestell-
		menge
	TRIFIX-DisDOR	500 ml Flasche
	Hochaktiver, antimikrobiell wirksamer Spezialreiniger zur Anwendung im Sprühverfahren.	
	Vernichtet schnell und dauerhaft alle üblen, starkhaftenden Gerüche in Räumen, auf allen	
ATTURE .	glatten Oberflächen und Textilien. Komplexiert nicht nur die für den üblen Geruch verantwort-	
Control Contro	lichen Moleküle, sondern tötet darüber hinaus Bakterien und Keime sicher ab. Hinterläßt	
	langanhaltenden, angenehmen und frischen Raumduft.	
	Anwendungsbereich: alle wasserfesten Oberflächen und Textilien ph-Wert 8	
	ArtNr. 2001-1581 Karton 12 Flaschen a 500 ml	



10 ltr. Kanister

1000 ml Flasche

10 ltr. Kanister

1000 ml Flasche

750 ml Flasche

Küchenhygiene **Bestell**menge TRIFIX SpülFIX 10 ltr. Kanister Konzentriertes, manuelles Geschirrspülmittel mit hohem Schmutzlöse und Schmutztragevermögen. Sehr ergiebig und schaumaktiv. Reinigt Geschirr kraftvoll und porentief, dabei hautfreundlich und materialschonend. Ausgezeichnete Fett- und Öl-Löseeigenschaften. Geeignet für Geschirr jeder Art aus Glas, Porzellan, Steingut und Acryl. Erzeugt nach dem Spülgang strahlenden Glanz ohne Abtrocknen. Die lebensmittelneutrale Citro-Parfümierung 1000 ml Flasche verleiht frischen, unaufdringlichen Duft. Ebenfalls gut geeignet als Neutralreiniger zur Reinigung von allen lackierten, säure- und alkaliempfindlichen Oberflächen und Glasflächen, Bodenbelägen. Nicht geeignet zum Einsatz in automatischen Spülmaschinen. Anwendungsbereich: Geschirr jeder Art, alle wasserfesten Flächen und Bodenbeläge. pH-Wert: 7 Art.-Nr. 2001-4450 Kanister a 10 ltr.



TRIFIX Puritol

Art.-Nr. 2001-1720

Konzentrierter, flüssiger, schnellwirkender Öl- und Fettentferner mit sehr gutem Schmutzlöseund Schmutzdispergiervermögen zum Einsatz in Gastronomie, Lebens- und Genussmittelindustrie, sowie im Fahrzeugbereich. Tenside auf Basis nachwachsender Rohstoffe und
Löseverstärker aus Orangen- und Zitronenschalenextrakten bewirken eine gründliche, porentiefe Entfernung von hartnäckigen, öligen, fettigen, rußhaltigen und pigmentierten Verschmutzungen in Großküchen, Kantinen, Fertigungsbetrieben, Kfz-Betrieben und Werkstätten.
Geeignet zur hygienischen Reinigung von Anlagen, Maschinen, Arbeitsgeräten, Flächen und
Bodenbelägen. Antikorrosiv und hautschonend. Greift empfindliche Oberflächen nicht an.
HD-geeignet.

Karton 12 Flaschen a 1000 ml

Anwendungsbereich: alle wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen und Böden pH-Wert: 8

Art.-Nr. 2001-7500 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-7500A Karton 12 Flaschen a 1000 ml



TRIFIX-GlasREIN

Hochaktiver Glasreiniger mit hohem Alkoholanteil. Reinigt schnell und gründlich, streifen- und schlierenfrei alle Flächen aus Glas, Kunststoff, versiegeltem oder lackiertem Holz, Chrom, Metall etc. Löst schnell und wirkungsvoll jeden Schmutz, sogar Fettrückstände. Der hohe Alkoholanteil unterstützt die Reinigungsleistung und sorgt dafür, daß die gereinigten Flächen schnellstmöglich abtrocknen. In der 1.000-ml-Flasche als gebrauchsfertige Lösung und im Kanister als Konzentrat, vorzugsweise zur Behandlung großer Flächen mit Einwascher und Abzieher. Angenehme Duftnote.

Anwendungsbereich: Glas jeder Art, alle wasserfesten Flächen ph-Wert 9

Art.-Nr. 2001-4006 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-4006A Karton 12 Flaschen a 1000 ml



TIN Scheuermilch lemon

reinigt kraftvoll und schonend, unverdünnt auf die zu reinigende Fläche auftragen und mit feuchtem Tuch oder kratzfreiem Schwamm reinigen, gut nachspülen, reinigt Chromstahl, Email, Keramik in Küche und Bad, für Gartenmöbel, Wohnwagen, Skier, etc.

Anwendungsbereich: alle wasserfesten Flächen ph-Wert 8-10

Art.-Nr. 1818-4226 Karton 15 Flaschen a 750 ml

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Teppichreinigui	ng	Bestell-
		menge
Engehamer Territorial Machine	TRIFIX Entschäumer Hochaktive Anti-Schaum-Emulsion auf Silikonbasis, mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Spreitet gut und stört zuverlässig eventuell entstehende Schaumbildungen. Bereits gebildete Schaumstrukturen verlieren ihre Stabilität und brechen innerhalb kürzester Zeit in sich	10 ltr. Kanister
	zusammen. Geeignet für alle Anwendungen, in denen Schaumbildung unerwünscht oder schädlich ist. Entschäumerzusätze möglichst nie in den Frischwassertank geben. Anwendungsbereich: In Schmutzwassertanks von Reinigungsgeräten pH-Wert: 8 ArtNr. 2001-6150 Kanister a 10 ltr.	



TRIFIX Sprüh-EX

Konzentriertes, flüssiges, pH-neutrales und schaumarmes Polster- und Teppichreinigungsmittel zur Anwendung in Sprüh-Extraktionsgeräten aller Art. Überdurchschnittlich hohe Reinigungskraft, die selbst starke Verschmutzungen mühelos entfernt. Die ursprüngliche Farbbrillanz der Polster, Teppiche und Textilbeläge wird aufgefrischt. Stattet behandelte Beläge mit Schutz vor schneller Wiederanschmutzung aus. Trocknet nach der Reinigung zu einem trockenen, spröden Rückstand aus, der nicht klebt und leicht mit handelsüblichen Bürstsaugern entfernt werden kann. Garantiert frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln. Für alle Gerätetypen geeignet. In jedem Fall vor der Reinigung an einer verdeckten Stelle durch Probeauftrag die Materialverträglichkeit prüfen. Vor Frost schützen!

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten, farbechten Textilbeläge und Polster pH-Wert: 8

Art.-Nr. 2001-6120 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-1620 Karton 12 Flaschen a 1000 ml

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

1000 ml Flasche



TRIFIX Teppich-Shampoo

Konzentrierter Schaumreiniger zur Reinigung und Pflege von Polstern, Textilbodenbelägen und Teppichen. Abgestimmte Reinigungs- und Pflegefaktoren bewirken eine gründliche, fasertiefe Reinigung, eine ausgeprägte Verringerung der Wiederanschmutzungsanfälligkeit und geben den Fasern ihre ursprüngliche Farbbrillanz und ihren weichen Griff zurück. Trocknet nach der Reinigung zu einem kristallinen, spröden, die Schmutzpartikel enthaltenden Rückstand auf. Dieser Rückstand kann mühelos mit handelsüblichen Bürstsaugern entfernt werden. Der Einsatz kann manuell oder maschinell erfolgen. Garantiert frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln. In jedem Fall vor der Reinigung an einer verdeckten Stelle durch Probeauftrag die Materialverträglichkeit prüfen. Vor Frost schützen!

Anwendungsbereich: alle wasserfesten, farbechten Textilbeläge und Polster pH-Wert 7

Art.-Nr. 2001-6010 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-6010A Karton 12 Flaschen a 1000 ml

1000 ml Flasche

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Art.-Nr. 2001-6550

Art.-Nr. 2001-6551

Bestell-Teppichreinigung menge TRIFIX Universal-Reiniger 10 ltr. Kanister Gebrauchsfertiger, hochaktiver Spezialreiniger im 500-ml-Spraypack und zum Nachfüllen im Kanister. Entfernt schnell und gründlich Erbrochenes, Urin, Blut, Obst-, Öl- und Fettflecken aus allen wasserfesten und farbechten textilen Materialien, Teppichen, Teppichböden, Polstern. Darüber hinaus hervorragend geeignet zur mühelosen Reinigung von Maschinen, Motoren, Anlagen, Grillanlagen und -geräten, Dunstabzugshauben, deren Filter, Backröhren, Öfen, Kühlschränken, Druckwalzen, Kunststoff-Einrichtungen in allen Bereichen der Gastronomie, Lebensmittel-, Getränkeindustrie, Elektrotechnik, Werkzeugen und Kleinteilen jeder Art. 1000 ml Flasche Sehr ergiebig, kann punktuell genau appliziert werden. Bestens geeignet auch zur Zwischenreinigung von Teppichböden nach der Tapi-Methode. Hierbei sind keine Trockenzeiten erforderlich. Der Reinigungseffekt übertrifft die der alternativen Pulverreinigungsverfahren und ist wirtschaftlicher. Anwendungsbereich: alle wasserfesten, farbechten Bodenbeläge, Oberflächen, Polster ph-Wert 10

Karton 12 Flaschen a 500 ml

Kanister a 10 ltr.

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-

menge

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

1000 ml Dose

Gelschulz Gelschulz Gelschulz

Spezialprodukte

TRIFIX GleitSCHUTZ

Konzentriertes Wischpflegemittel, auf Basis neuartiger, absolut rutschhemmender Wirkstoff-kombination, zum Einsatz auf allen zu glatten und rutschigen Bodenbelägen. Beseitigt gefährliche Glätte sofort und sorgt so für absolute Sicherheit auf den Belägen. Geprüft nach den Richtlinien der DIN 18032, daher besonders für Sportbodenbeläge zu empfehlen. Darüber hinaus bestens geeignet für alle Objektbeläge in den Bereichen Krankenhaus, Altenheim, Schule, Kindergarten, Behörden und anderen öffentlichen Gebäuden. Die garantiert lauf- und und trittsichere Ausstattung der Beläge ist enorm abriebfest, selbst bei hoher Frequentierung und hoher Beanspruchung. Je nach Verdünnung des Präparates kann der jeweils gewünschte oder erforderliche Gleitreibungswert, unabhängig von der Beschaffenheit des Belages, erreicht werden. Hinterläßt nach der Anwendung einen matten, laufsicheren Schutzfilm. Der Glanzgrad beschichteter Böden kann hierdurch beeinträchtigt werden.

Vor Gebrauch schütteln! Vor Frost schützen!

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 10

Art.-Nr. 2001-2060 Kanister a 10 ltr.



TRILIT Lösemittel-Cleaner + Fl. Hartglanzwachs

Anwendungsbereich: alle lösemittelbestängigen Flächen und Bodenbeläge

Flüssiges Edelhartglanzwachs und Wachscleaner auf Basis hochwertiger Wachse in einer Lösung aus aliphatischen, aromatenfreien Kohlenwasserstoffen. Reinigt, pflegt und schützt alle Bodenbeläge, wie unversiegeltes Parkett, Steinholz, Linoleum und Kegelbahnen. Hohe Füllkraft, gut mit lösemittelbeständigen handelsüblichen Poliermaschinen auspolierbar. Ergibt nach dem Polieren strahlenden Glanz. Entfernt im Cleaner-Verfahren Absatzstriche u. Verkehrsspuren. Hohe Trittfestigkeit. Nicht anzuwenden auf lösemittelunbeständigen Flächen, wie z.B. Asphalt. Nicht mit Wasser mischbar. VbF A III. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Art.-Nr. 2001-5531 Kanister a 10 ltr.



TRILIT Kegelbahn- u. Parkettreiniger

Flüssiger Lösemittel-Grundreiniger auf der Basis von aromatenfreien, aliphatischen Kohlen wasserstoffen. Entfernt schnell und gründlich alte, verkrustete Bohnerwachsschichten von allen lösemittelbeständigen Flächen. Auch Absatzstriche und Begehspuren werden zuverlässig entfernt. Gut geeignet zum Einsatz auf unversiegeltem Parkett, Steinholz, Linoleum etc. Nicht verwenden auf allen lösemittel-unbeständigen Flächen, wie z.B. Asphalt. Nicht mit Wasser mischbar. VbF A III.

Anwendungsbereich: alle lösemittelbestängigen Flächen und Bodenbeläge

Art.-Nr. 2001-5538 Kanister a 10 ltr.



PROBLEMLÖSER

entfernt und löst

Klebstoffe, PU-Schaum, Flecken, Kaugummi, Teppichklebstoffreste, Graffiti, Harz, Teer, Entfetter, Entlacker, etc.

Gesundheitsschädlich! Reizt die Augen und die Haut!

Anwendungsbereich: alle lösemittelbestängigen Flächen

Art.-Nr. 1119-1000 Karton 20 Dosen a 1000 ml

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



LC-Serie		Bestell-
		menge
	LC AK 201	10 ltr. Kanister
And According	Flüssiger Alkohol-Schnellreiniger für alle empfindlichen und glänzenden Oberflächen und Bodenbeläge. Reinigt gründlich, trocknet schnell und streifenfrei, daher ist ein Nachwischen nicht erforderlich. Gutes Fettentfernungsvermögen, sehr materialschonend. Hinterläßt einen angenehmen, anhaltenden Frische-Duft. Umweltgerecht durch Verwendung nachwachs-	
The second of th	ender Rohstoffe. Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge pH-Wert: 7-8 ArtNr. 2001-1201 Kanister a 10 ltr.	



LC AR 405

Flüssiger, alkalischer Allzweckreiniger für den universellen Einsatz in der täglichen Unterhaltsreinigung. Entfernt schnell und zuverlässig pigmenthaltigen, öl- und fetthaltigen Schmutz. Angenehm in der Verarbeitung durch citrusfrische Parfümierung und Verzicht auf Salmiakzusätze. Auch in lebensmittelverarbeitenden Bereichen verwendbar. Umweltgerecht durch Verwendung nachwachsender Rohstoffe

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten und alkalibeständigen Flächen und Bodenbeläge pH-Wert: 10-11

Art.-Nr. 2001-1405 Kanister a 10 ltr.



LC GR 505

Flüssiger, mildalkalischer Grundreiniger zum universellen Einsatz. Entfernt Wachse und andere Pflegefilme, Öle, Fette, Ruß und Pigmentschmutz. Ideal zur Bauschlussreinigung. Automatengerechte, schaumarme Einstellung. Auch zur Verwendung auf empfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. Linoleum und polierten Steinbelägen geeignet.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge pH-Wert: 10,5

Art.-Nr. 2001-1505 Kanister a 10 ltr.



LC SR 308

Flüssiger, saurer Unterhaltsreiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt spontan und gründlich Kalk, Seifenreste, Fett und Rost. Behandelte Flächen erhalten ihren ursprünglichen Eigenglanz zurück. Gleichfalls werden die behandelten Flächen wasser- und schmutzabweisend ausgestattet. Angenehme Frische-Duftnote. Umweltgerecht durch Verwendung ökologisch unbedenklicher Säuren.

Nicht anwenden auf Marmor und anderen kalkhaltigen Steinbelägen.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten, säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge pH-Wert: 1-2

Art.-Nr. 2001-1308 Kanister a 10 ltr.

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-5-fach Konzentrate menge TRIFIX AlcoGLANZ 2000 ml Flasche Hochkonzentrierter, milder, flüssiger Unterhaltsreiniger mit Reinigungsalkohol für die laufende Unterhaltsreinigung aller empfindlichen und glänzenden Flächen, sowie Glas. Die pH-neutrale Einstellung gewährleistet beste Materialverträglichkeit. Hohe Reinigungsleistung mit sehr gutem Fettschmutz-Entfernungsvermögen. Absolut streifen- und rückstandsfrei reinigend, dabei extrem schnell auftrocknend. Besonders intensive, angenehme und langanhaltende Frische-10 ltr. Cubidor Parfümierung. Ideal für das einstufige Wischverfahren und dem Einsatz auf Chrom- und Emailleflächen, eingepflegten Böden, Steinteppichen, Kunststoffen, lackiertem Holz. Besonders wirtschaftlich durch das anwendergerechte und genaue TRIFIX Dosiersystem. Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge pH-Wert: 7 Art.-Nr. 2001-1040 Karton 6 Flaschen a 2 ltr.



TRIFIX LiquiPUR

Hochkonzentrierter, flüssiger, pH-neutraler Schonreiniger für den universellen Einsatz. Verstärkte Schmutzlösekraft durch Zusätze natürlicher Citrusschalenextrakte. Hochaktiv, kraftvoll, schnellnetzend, haut- und materialschonend. Entfernt schnell und sehr gründlich auch hartnäckigen fett-, öl- und pigmenthaltigen Schmutz. Schaumarme, automatengerechte Einstellung mit frischem, intensivem und langanhaltendem Citrusduft. Greift Beschichtungen nicht an und hinterlässt keinerlei glanzmindernde Rückstände. Frei von Salmiak.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge pH-Wert: 7-9

Art.-Nr. 2001-1050 Karton 6 Flaschen a 2 ltr.

Art.-Nr. 2001-1050C Cubidor a 10 ltr.

Art.-Nr. 2001-1040C Cubidor a 10 ltr.

2000 ml Flasche

10 ltr. Cubidor



TRIFIX PolyCURA

Hochkonzentrierter, kraftvoller Pflegereiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung. Beseitigt den Schmutz gründlich und restlos und pflegt gleichzeitig die Böden. Hinterläßt einen hauchdünnen Pflegefilm, der bei der laufenden Anwendung permanent ausgetauscht wird, anstatt aufzuschichten. Hierdurch werden Grundreinigungen weitgehend überflüssig. Der hauchdünne Pflegefilm kann durch Polieren mit schnelllaufenden Poliermaschinen zusätzlich verdichtet und vergütet werden. Ausgesprochener Problemlöser für Gumminoppenbeläge, da sich keine Schmutzkrusten rund um die Pastillen mehr bilden können. Ideal zum Aufbau einer wässrigen Verschleiß-Pflegeschicht auf dispersionsgepflegten Böden mittels der High-Speed-Methode, im Rahmen der permanenten Pflegefilmsanierung. Ideal ebenso zum Einsatz im einstufigen Wischverfahren. Schaumarm und automatengerecht mit langanhaltendem Frische-Duft.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 5-6

Art.-Nr. 2001-8010A Karton 6 Flaschen a 2 ltr.

Art.-Nr. 2001-8010C Cubidor a 10 ltr.

2000 ml Flasche

10 ltr. Cubidor

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bestell-5-fach Konzentrate menge TRIFIX SaniFIT 2000 ml Flasche Hochaktiver, saurer Unterhaltsreiniger für den täglichen Einsatz im Sanitär- und Industriebereich. Die optimal abgestimmte Wirkstoffkombination aus ökologisch unbedenklichen Säuren und modernen Tensiden garantiert besten Reinigungserfolg bei gleichzeitig größtmöglicher Materialschonung. Wirkt spontan und selbsttätig, löst Kalk, Urinstein, Rost, mineralischen und fettigen Schmutz, Seifenrückstände und Kalkseifen. Spezielle Wirkstoffe sorgen für einen hervorragenden Abperleffekt und eine ausgeprägte Hydrophobierung der behandelten 10 ltr. Cubidor Flächen, sowie einen hohen Eigenglanz. Die ursprüngliche Struktur des Materials kommt voll zur Geltung, die Wiederanschmutzung wird entscheidend verringert. Hinterläßt einen langanhaltenden Frischeduft und ist antimikrobiellwirksam. Anwendungsbereich: Alle wasserfesten und säurebeständigen Bodenbeläge und Flächen pH-Wert: 2-3 Art.-Nr. 2001-1070 Karton 6 Flaschen a 2 ltr.

Cubidor a 10 ltr.



TRIFIX SavoPLUS

Art.-Nr. 2001-1070C

Mildalkalisches, hochaktives, flüssiges Fußbodenwischpflegemittel auf der Basis natürlicher, wertiger Seifen und moderner Tenside. Hohe Reinigungskraft mit hohem Pflegeanteil. Hinterläßt auf den hochbehandelten Böden einen hauchdünnen, schmutzabweisenden und antistatisch wirksamen Schutzfilm, der durch Polieren mit handelsüblichen langsamlaufenden oder schnelllaufenden Poliermaschinen verdichtet und vergütet werden kann. Ideal zum Cleanern. Hautfreundlich eingestellt, mit angenehmer, anhaltender Frische-Duftnote. Besonders wirtschaftlich durch die Hochkonzentratform in der anwendergerechten, nachfüllbaren Dosierflasche.

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge pH-Wert: 10

Art.-Nr. 2001-1020 Art.-Nr. 2001-1020C Karton 6 Flaschen a 2 ltr. Cubidor a 10 ltr. 2000 ml Flasche

10 ltr. Cubidor

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Flächendesinfe	Flächendesinfektion	
		menge
Bacy-Sept Desinfektionsreiniger Bacy-Sept wird zur desinfizierenden Reinigung aller wasserbeständigen Flächen im Bereich Großküche, Lebensmittelindustrie, Fleichverarbeitung, Gastronomie und Altenheim eingesetzt. • für die desinfizierende Reinigung • auch bei fett- und eiweißbelasteten Flächen		10 ltr. Kanister
	ArtNr. 0222-sept10 Kanister a 10 ltr. ArtNr. 0222-sept1 Karton 12 Flaschen a 1000 ml	1000 III I Idaolio



Chlory-Sept Desinfektionsreiniger

Desinfektionsreiniger für den Großküchen- und Lebensmittelverarbeitungsbereich.

· mit stark desinfizierender Chlorkomponente

- nur für alkalibeständige Oberflächen geeignet
- · hochgradig entfettend

Art.-Nr. 0222-clory10 Kanister a 10 ltr.



BC-Sept

BC-Sept ist ein aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum. BC-Sept ist fungizid, viruszid, bakterizid und HIV-inaktivierend.

BC-Sept ist ein wirtschaftliches Konzentrat für die wirksame Desinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen

- DVG und DGHM/VaH gelistet
- für den Küchen-, Krankenhaus und Pflegebereich und die Lebensmittelverarbeitung
- · Wirksamkeit mit und ohne Eiweißbelastung geprüft

Art.-Nr. 0222-1203 Kanister a 10 ltr.

Art.-Nr. 0222-1200 Karton 12 Flaschen a 1000 ml



Mildalkalischer, hochaktiver Desinfektionsreiniger zur Hospitalismus-Prophylaxe auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen. Reinigt gründlich alle behandelten Flächen und desinfiziert gleichzeitig zuverlässig. Garantiert als Kurzzeit-Flächendesinfektionsmittel porentiefe und hygienische Sauberkeit. Besonders zu empfehlen zum Einsatz bei der Flächendesinfektion in Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen und anderen infektionsgefährdeten Bereichen. Angenehm im Duft. DGHM-geprüft

Anwendungsbereich: Alle wasserfesten Bodenbeläge und Oberflächen pH-Wert: 8

Art.-Nr. 2001-5000 Karton 6 Flaschen a 2 ltr.

Art.-Nr. 2001-5000C Cubidor a 10 ltr.

10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

1000 ml Flasche

2000 ml Flasche

10 ltr. Cubidor

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Geschirreiniger		Bestell-
		menge
	Spülan-P Geschirreinigungspulver	10 kg Eimer
	Kraftvolles Intensivreiniger-Pulver für gewerbliche Spülmaschinen. Löst	
	angetrocknete Speisereste, Fette, Tee- und Kaffeeölreste von allen	
sniilan	spülmaschinenfesten Materialien	
Special	hohe Reinigungskraft auch bei hartnäckigen	
	und angetrockneten Speiseresten	
	desinfizierend	
	für alle Wasserhärten	
	ArtNr. 0204-0019 Eimer a 10 kg	



Spülan GSM mit Desinfektion

Flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen. Reinigt kraftvoll und hochwirksam auch bei eingetrockneten Speiseresten. Stark keimtötend

- · für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet
- sparsam in der Dosierung
- desinfizierend
- stark keimtötend
- verhindert Stärkebeläge

Art.-Nr. 0204-0016 Kanister a 10 ltr.

Spülan KS sauer Klarspüler Konzentrierter Klarspüler und Glanztrockner für alle Typen von Geschirrspülmaschinen. Schon bei geringen Dosiermengen (0,5 – 0,9 g / Liter Waschflotte) ermöglicht der Einsatz von Spülan KS perfekte Klarspülergebnisse. hochkonzentriert ökonomisch perfekter Glanz auch bei unterschiedlichem Spülgut Art.-Nr. 0204-0017 Kanister a 10 ltr.



Spülan Profi-Tabs

Professioneller 2-Phasen Geschirrspül-Tab für alle gängigen Haushaltsmaschinen und halbgewerbliche Anlagen mit einer Laufzeit über 20 Minuten.

- 20 g Tab
- exakt dosierbar
- einzeln cellophaniert
- bequem und sauber in der Anwendung
- kurze Auflösezeit
- getrennte Bleich- und Enzymphase

Art.-Nr. 0222-tab60 Karton a 60 Tabs = 1,2 kg

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH

Fachgroßhandel für Reinigungs- und Industrietechnik Ersatzteildepot - Kundendienst Freiheitsstraße 250 · 41747 Viersen Tel. 02162/9315-0 · Telefax 02162/931529 www.koenen-viersen.de · E-Mail: info@koenen-viersen.de




10 ltr. Kanister

10 ltr. Kanister

Karton

25 kg Sack

Geschirreiniger		Bestell-
		menge
Spülan Salv Salv Salv Salv Salv Salv Salv Salv	Regeneriersalz fein Reines Siederaffinade-Salz für alle Geschirrspülmaschinen mit interner Regenerierung. • wirksame Wasserenthärtung • für alle Spülmaschinen • bringt Sauberkeit und Glanz • hochrein ArtNr. 0203-05502 Beutel a 2 kg	2 kg Beutel





regeneralization rabietten	20 kg Sack
Hochreines Spezialsalz in Tablettenform für gewerbliche Spülmaschinen	
• sehr einfache Dosierung	
für professionelle Enthärtungsanlagen	
aktiver Kalkschutz für Maschine und Geschirr	
optimale Löslichkeit garantiert	
ArtNr. 0222-salz25 Sack a 25 kg	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Waschpulver		Bestell-
		menge
TATO STATE OF THE PARTY OF THE	TAID Vollwaschmittel phosphatfrei bewährte gesprühte Profiqualität für alle Temperaturbereiche luftreduziert, kompakt • enthält Silikat zur Verbesserung der Waschwirkung und zur Schonung der Waschmaschine • 10 kg reichen für 90 Waschgänge ArtNr. 1818-4912 Sack a 10 kg	10 kg Trommel



TAID Vollwaschmittel phosphatfrei

20 kg Sack

- enthält Silikat zur Verbesserung der Waschwirkung und zur Schonung der Waschmaschine
- der Kunststoffsack schützt gegen Nässe und Schmutz
- 20 kg reichen für 160 Waschgänge

Art.-Nr. 1818-1515 Sack a 20 kg



20 kg reichen für 160 Waschgänge

Art.-Nr. 1818-0723 Sack a 20 kg



SANOMAT Desinfektionswaschmittel RKI-, DGHM-, VAH-gelistet

20 kg Sack

20 kg Sack

Phosphatfreies Hygiene- und Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°, für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Optimierte Waschkraft bereits ab 60°, durch spezielle Tensid-Kombination. Zusätzliche desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30°. Geeignet für Weißwäsche, sowie farbechte Buntwäsche aus Kunstfasern, Baumwolle oder Mischgewebe.

- · wäscht, desinfiziert und bleicht in einem Arbeitsgang
- geeignet für Weißwäsche, sowie farbechte Buntwäsche aus Kunstfasern, Baumwolle oder Mischgewebe

Art.-Nr. 1818-1515 Sack a 20 kg

Waschhilfsmittel



Oxy-Perfekt Sauerstoffbleiche

Optimale Bleiche bereits bei niedrigen Temperaturen (ab 40° C). Kombinierbar mit allen Waschmitteln. Für alle Waschmaschinensysteme und Wasserhärtebreiche.

• Empfohlen für Bunt-, Weiß-, und Feinwäsche aus reiner Baumwolle.

Art.-Nr. 0222-oxy10 Eimer 10 kg

10 kg Eimer

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Handwaschseif	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Bestell-
		menge
HANGACH USER USER USER USER USER USER USER USER	BLANCO 2000 Handwaschlotion ph-neutrale viskose Handwaschlotion aus hautschonenden Wirkstoffen. Beim Waschen entsteht ein milder zartduftender Schaum. Zur problemlosen und sparsamen Anwendung in allen Seifencremespendern • dermatologisch getestet • auch bei häufiger Anwendung hautschonend und verträglich ArtNr. 2521-44824005 Kanister a 10 ltr. ArtNr. 2521-44814005 Karton 12 Flaschen a 1000 ml	10 ltr. Kanister
Live	LAVYLAN Cremeseife antibakteriell für die hygienische Händewaschung. Besonders nach keimbelasteten Arbeitsvorgängen und im Bereich der Lebensmittelverarbeitung empfehlen wir den Einsatz einer desinfizierenden Waschlotion. ACHTUNG: ersetzt nicht die alkoholischen Präparate zur Händedesinfektion • dermatologisch getestet ArtNr. 0222-lavydes10 Kanister a 10 ltr. ArtNr. 0222-lavydes1 Karton 12 Flaschen a 1000 ml	10 ltr. Kanister
Cremescik cents su	LAVYLAN Cremeseife im praktischen Pumpspender 500 ml. • für den praktischen Einsatz am Waschbecken • dermatologisch getestet • auch bei häufiger Anwendung hautschonend und verträglich ArtNr. 0222-5001 Karton a 12 Flaschen Aprikot ArtNr. 0222-5002 Karton a 12 Flaschen Sensitive	500 ml Flasche
PEVASTAR Handreiniger	PEVASTAR Handreiniger reinigt porentief mit nachhaltigem Hautschutz und effektiver Rückfettung. Fließfähig und daher für viele Spendersysteme geeignet. Entfernt mühelos mittlere bis starke Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben, etc. Sehr vielseitig und kann in allen Industriebreichen eingesetzt werden. • dermatologisch getestet ArtNr. 1302-9111 Karton 6 Dosen a 3 kg	Dosen
	Seifenkartuschen milde hautfreundliche Handreinigungscreme, parfümiert, für verschiedene Spender-Systeme passend für CWS 500 ml ArtNr. 1312-467 Karton a 12 Flaschen passend für CWS 950 ml	Stück
	ArtNr. 1312-457 Karton a 12 Flaschen passend für APURA 750 ml ArtNr. 0204-500201705 Karton a 8 Flaschen passend für HOSTESS 950 ml ArtNr. 0201-100523 Karton a 8 Flaschen	

Karton a 12 Flaschen

passend für TORK Mini 475 ml

Art.-Nr. 0222-m475



Händedesinfektion ProCura SEPT Schnell wirkendes alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel. Für die chirurgische und hygienische Händedesinfektion. HIV/HBV wirksam fungizid, bakterizid inkl. TBC DGHM/VaH gelistet Art.-Nr. 0222-cura5 Kanister a 5 ltr. Art.-Nr. 0222-cura500 Karton 20 Flaschen a 500 ml



Hautpflege

	LINDESA®	Tuben
	schwach fettende, schnell einziehende Schutz- u. Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs	
A LINDECA:	für beanspruchte Hautpartien. Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Haut-	
LINDESA'	schädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Haut-	
	partien. LINDESA® vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit, glättet und pflegt, ohne	
	zu fetten	
	ArtNr. 0612-1002 Karton 50 Tuben a 50 ml	

	Glycerincreme	Dose
dina	Die angenehm anzuwendende Glycerincreme ist Schutz und Pflege zugleich. Die Glycerin-	
GLYZERIN	creme beruhigt und verbessert die Balance der Haut und hilft somit leichten Irritationen	
Topid	vorzubeugen. Sie spendet langanhaltende Feuchtigkeit und unterstützt die natürliche Abwehr-	
100ml	funktion der Haut. Die Haut bleibt atmungsaktiv und erhält einen unsichtbaren Schutzfilm.	
www.koenen-viersen.de		
	ArtNr. 0204-0020 Karton 60 Dosen a 100 ml	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



UNGER Fens	terwischer	Bestell-
		menge
	UNGER ERGOTEC Wischer, kpl.	Stück
	ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Einfaches Wechseln von Gummi und Schiene	
	ERGOTEC Wischer 25 cm	
	ArtNr. 50125 Karton 10 Stück	
90	ERGOTEC Wischer 35 cm	
	ArtNr. 50435 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC Wischer 45 cm	
	ArtNr. 50145 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC Wischer 55 cm	
	ArtNr. 50155 Karton 10 Stück	
2	UNGER S-Schiene	Stück
	robuster Edelstahl, Position variabel, passend zu <i>ERGOTEC</i> Wischern	Otaon
	S-Schiene 25 cm	
	ArtNr. 2302-01400-25 Karton 10 Stück	
	S-Schiene 35 cm	
	ArtNr. 2302-01400-35 Karton 10 Stück	
	S-Schiene 45 cm	
	ArtNr. 2302-01400-45 Karton 10 Stück	
	S-Schiene 55 cm	
	ArtNr. 2302-01400-55 Karton 10 Stück	
	T	•
	UNGER ERGOTEC Wischergriff	Stück
T	ergonomisch geformter Wischergriff	
	ERGOTEC Wischergriff	
	ArtNr. 2302-ETG0 Karton 10 Stück	
	UNGER Wischergummis	Stück
	Profi-Qualität, lange haltbar, gründliches Abziehen durch scharfe Kanten, gleitet leicht und schnell	
	Wischergummi 25 cm, HART	
	ArtNr. 2302-00100-25 VE 10 Stück	
	Wischergummi 35 cm, HART	
	ArtNr. 2302-00100-35 VE 10 Stück	
	Wischergummi 45 cm, HART	
	ArtNr. 2302-00100-45 VE 10 Stück	
	Wischergummi 55 cm, HART	
	ArtNr. 2302-00100-55 VE 10 Stück	
	Wischergummi 92 cm, HART	
	ArtNr. 2302-00100-92 VE 10 Stück	+
	Wischergummi 25 cm, WEICH	
	ArtNr. 2302-00102-25 VE 10 Stück	
	Wischergummi 35 cm, WEICH	
	ArtNr. 2302-00102-35 VE 10 Stück	+
	Wischergummi 45 cm, WEICH ArtNr. 2302-00102-45 VE 10 Stück	
	Wischergummi 55 cm, WEICH	
	ArtNr. 2302-00102-55 VE 10 Stück	
	Wischergummi 92 cm, WEICH	1
	ArtNr. 2302-00102-92 VE 10 Stück	
L		-1



UNGER Einw	ascher	Bestell-
		menge
	UNGER ERGOTEC® Standard-Einwascher weiß	Stück
	Mischgewebe mit Klettverschluss, gute Reinigungskraft, gut auswaschbar	
	ERGOTEC® Standard Einwascher 25 cm	
1	ArtNr. 51025 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC® Standard Einwascher 35 cm	
	ArtNr. 51035 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC® Standard Einwascher 45 cm	
	ArtNr. 51045 Karton 10 Stück	
	ALU-Träger Standard Einwascher 55 cm	
	ArtNr. 50055 Karton 10 Stück	
	UNGER ERGOTEC® Monsoon-Einwascher grün/weiß gestreift	Stück
150	Mischgewebe mit extra langen Fasern, Klettverschluss, hohe Wasseraufnahme	
Was a series	ERGOTEC® Monsoon Einwascher 35 cm	
A STATE OF THE STA	ArtNr. 51335 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC® Monsoon Einwascher 45 cm	
	ArtNr. 51345 Karton 10 Stück	
	UNCED EDCOTEC® Microfocor Eigurocher grün	04" - 1-
	UNGER ERGOTEC® Microfaser-Einwascher grün	Stück
The state of the s	Bezug aus Microfaser, hohe Wasseraufnahme, extra Reinigungskraft ERGOTEC® Microfaser-Einwascher 35 cm	
	ArtNr. 51435 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC® Microfaser-Einwascher 45 cm	
	ArtNr. 51445 Karton 10 Stück	
	UNGER ERGOTEC® Pad-Einwascher mit grünem Pad	Stück
	Spezialbezug, Padscheuerfläche und Standardbezug, entfernt groben Schmutz	
	ERGOTEC® Pad-Einwascher 35 cm	
	ArtNr. 51235 Karton 10 Stück ERGOTEC® Pad-Einwascher 45 cm	
	ArtNr. 51245 Karton 10 Stück	
	UNGER Standard-Einwascher Bezug weiß	Stück
	Mischgewebe mit Klettverschluss, gute Reinigungskraft, gut auswaschbar	
	Standard Einwascher Bezug 25 cm	
	ArtNr. 2302-41201-25 VE 10 Stück	
	Standard Einwascher Bezug 35 cm	
Constitution of the second	ArtNr. 2302-41201-35 VE 10 Stück	
Salah	Standard Einwascher Bezug 45 cm	
	ArtNr. 2302-41201-45 VE 10 Stück	
	Standard Einwascher Bezug 55 cm ArtNr. 2302-41201-55 VE 10 Stück	
		l
	UNGER Monsoon-Einwascher Bezug grün/weiß gestreift	Stück
Constitution of the Consti	Mischgewebe mit extra langen Fasern, Klettverschluss, hohe Wasseraufnahme	
	Monsoon Einwascher Bezug 35 cm	
AND THE PROPERTY OF	ArtNr. 2302-41204-35 VE 10 Stück	
N. Service	Monsoon Einwascher Bezug 45 cm	
	ArtNr. 2302-41204-45 VE 10 Stück	ĺ



<i>UNGER</i> Eir	nwascher	Bestell-
		menge
	UNGER Microfaser-Einwascher Bezug grün	Stück
	Bezug aus Microfaser, hohe Wasseraufnahme, extra Reinigungskraft	
**********	Microfaser-Einwascher Bezug 35 cm	+
THE STREET	ArtNr. 2302-NS350 VE 10 Stück	
Sales	Microfaser-Einwascher Bezug 45 cm	+
	ArtNr. 2302-NS450 VE 10 Stück	
white	UNGER Pad-Einwascher Bezug mit grünem Pad	Stück
	Spezialbezug, Padscheuerfläche und Standardbezug, entfernt groben Schmutz	
	Pad-Einwascher Bezug 35 cm	
	ArtNr. 2302-43203-35 VE 10 Stück	
	Pad-Einwascher Bezug 45 cm	
	ArtNr. 2302-43203-45 VE 10 Stück	
	UNGER ERGOTEC® Trägerteil	Stück
	aus stabilem Kunststoff, ergonomisch geformter Griff aus zwei Komponenten mit rutschfesten,	
	gummierten Bereichen für sicheren Halt in der Hand. Spezielle Lochung für sicheren Halt auf dem	
	ERGOTEC® Sicherheitskonus	
	ERGOTEC® Trägerteil 25 cm	T
	ArtNr. 2302-EH250 Karton 10 Stück	
-	ERGOTEC® Trägerteil 35 cm	
	ArtNr. 2302-EH350 Karton 10 Stück	
	ERGOTEC® Trägerteil 45 cm	\overline{T}
	ArtNr. 2302-EH450 Karton 10 Stück	
WOED T		_
NGER Te	eleskopstangen	
NO. IN		
A	UNGER OPTI LOC Teleskopstangen, 2-teilig	Stück
T	leichte und stabile Teleskopstangen aus eloxiertem Aluminium, mit Sicherheitskonus	
	Teleskopstange 2x0,60 mtr.	
	ArtNr. 2302-21011-20	
	Teleskopstange 2x1,25 mtr.	
	ArtNr. 2302-21011-24	
Ĭ.	Teleskopstange 2x2,00 mtr.	
ı	ArtNr. 2302-21011-26	
	UNIOCE OPTIL OO Teleskonstoneen 2 toilia	7 200
4	UNGER OPTI LOC Teleskopstangen, 3-teilig	Stück
1	leichte und stabile Teleskopstangen aus eloxiertem Aluminium, mit Sicherheitskonus	
	Teleskopstange 3x1,50 mtr.	
	ArtNr. 2302-EP35	
	Teleskopstange 3x2,00 mtr.	
	A.4 N., 0000 04044 00	

Art.-Nr. 2302-21011-36 Teleskopstange 3x3,00 mtr. **Art.-Nr. 2302-21011-37**



Zubehör für	Teleskopstangen	Bestell-
		menge
	UNGER Zubehör für Teleskostangen	Stück
	praktisches Zubehör für vielfältige Aufgaben	
	ERGOTEC® Sicherheitskonus, verhindert das Herabfallen von Werkzeugen von der Telestange	
	ArtNr. 2302-NCAN0 VE 5 Stück	
	Winkelgelenk für schwer zugängliche Bereiche, Winkel frei einstellbar	
- 4	ArtNr. 2302-21909-00 VE 5 Stück	
	Wandbürste oval, zum Reinigen von Ventilatoren, Wänden etc.	
	ArtNr. 2302-80021-32 Karton 5 Stück	
1	HIFLO KIT, kpl. mit 10 mtr. Schlauch	
	ArtNr. 2302-HF10 Karton 1 Stück	
	FIXI Klammer, Kunststoffklammer zum Befestigen von Werkzeugen wie Bürste, Schwamm, Tuch	
	ArtNr. 2302-22941-00 Karton 5 Stück	
THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	Bürste für Fixi Klammer	
164 course	ArtNr. 2302-HBR00 Karton 5 Stück	

Schaber

	Schaber und Klingen	Stück
	robuste Schaber zum Entfernen von Silikonresten, Folien usw.	
	TRIM 10+1, Glasschaber 10 cm im Kunststoff-Etui mit 10 Klingen	
	ArtNr. 2302-31110-10 Karton 10 Etuis	
	Klingen für TRIM Halter 10 cm	
DERLE STREET	ArtNr. 2302-30610-10 Karton 250 Klingen	
	MAXI Schaber 10 cm	
3	ArtNr. 2302-STMAX Karton 10 Stück	
	Langriffschaber 10 cm mit 25 cm Stiel	
*	ArtNr. 2302-34017-10	
	Bodenschaber 10 cm mit 120 cm Stiel	
_	ArtNr. 2302-34013-10	
	Klingen 10 cm für MAXI-, Langgriff- u. Bodenschaber, mit scharfer und stumpfer Klingenseite	
	ArtNr. 2302-RB100	

Tücher

	MicroWipe	Stück
	Mikrofasertuch für Glas und Rahmen, erstklassige Schmutzaufnahme, mit rauher und glatter Seite	
	MicroWipe 60 x 80 cm	
	ArtNr. 2302-MF60L	

	Profi-Fensterleder	Stück
	Schafsleder, handgeprüfte Profi-Qualität, hervorragend für die Glasreinigung, Chamois Cut	
	Fensterleder ca. 0,5 m ²	
	ArtNr. 2302-FS650	

	Polierleinen	Stück
	zum Polieren und punktuellen Reinigen von Glasflächen	
	Polierleinen 92 x 92 cm	
	ArtNr. 2302-SCRM1	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Handschuhe		Bestell-
		menge
	UNGER Neoprenhandschuhe	Stück
	Schutzhandschuhe, gummiertes Neopren, Schutz vor Kälte und Nässe, rutschfest, optimaler Halt	
	Neoprenhandschuh Gr. S	
	ArtNr. 2302-GLOV1 VE 10 Paar	
	Neoprenhandschuh Gr. L	
	ArtNr. 2302-GLOV2 VE 10 Paar	
	Neoprenhandschuh Gr. XL	
	ArtNr. 2302-GLOV3 VE 10 Paar	

Taschen

	Taschen	Stück
	optimale Transportmöglichkeiten für Zubehöre	
	Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber	
	ArtNr. 2302-74231-00 Karton 5 Stück	
	Hüftgurt zum Befestigen des Köchers und anderer Werkzeuge	
	ArtNr. 2302-74141-00 Karton 5 Stück	
	Schürze aus stabilem Nylon, 2 große Fächer für Tücher, Schaber etc.	
THE REAL PROPERTY.	ArtNr. 2302-SRZ10 VE 10 Stück	

Eimer

Eimer für die Glasreinigung	Stück
praktisch, handlich und leicht, Griff Metall mit Kunststoffeinfassung	
Eimer 18 ltr. inkl. Kunststoffablagen für Einwascher und Wischer	
ArtNr. 2302-QB12 Karton 10 Stück	

Glasreiniger

LIQUID 11	UNGER 'S Liquid	Stück
	Fensterreinigungs-Seife, flüssig. Konzentrat, Mischungsverhältnis 1:100, sehr ergiebig und	
	umweltfreundlich, hohe Reinigungskraft.	
	UNGER'S Liquid	
	ArtNr. 2302-FR10 Karton 12 Flaschen a 1000 ml	
	UNGER'S Liquid	
	ArtNr. 2302-FR50 Karton 2 Kanister a 5 ltr.	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH





Toilettenpapier		Bestell-
		menge
fupo	fripa Select	VE
Setect 2	2 Lagen, das exquisite, extra weiche Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Frischzellstoff ArtNr. 0602-1020802 VE a 64 Rollen mit 250 Blatt	
fupo	fripa Select	VE
Select 3	3 Lagen, das blütenweiche Tissue-Toilettenpapier für Verwöhnte aus 100 % Frischzellstoff ArtNr. 0602-1030800 VE a 48 Rollen mit 250 Blatt	
fripo	fripa Select	VE
Soloct 4	4 Lagen, das luxuriöse Tissue-Toilettenpapier für Anspruchsvolle aus 100 % Frischzellstoff ArtNr. 0602-1040800 VE a 48 Rollen mit 160 Blatt	

fripo	fripa Nuvola	VE
NUVOLA 2	2 Lagen, das weiche Komfort-Tissue in hochweißer Qualität - doppelte Hygiene	
NUVOLA	ArtNr. 0602-1200802	
fripo	fripa Nuvola	VE
NUVOLA 3	3 Lagen, das weiche Komfort-Tissue in hochweißer Qualität - sanft und sicher	
NUVOLA 3	ArtNr. 0602-1200801 VE a 48 Rollen mit 250 Blatt	

fripo	fripa Basic	VE
BASIC	2 Lagen, das weiche feine Tissue-Toilettenpapier aus Recyclingqualität	
	ArtNr. 0602-1510805 VE a 64 Rollen mit 250 Blatt	
fupo	fripa Basic	VE
BASIC 3	3 Lagen, das weiche feine Tissue-Toilettenpapier aus Recyclingqualität	
	ArtNr. 0602-1510812 VE a 48 Rollen mit 250 Blatt	

fripa MAXI-Rollen	VE
2 Lagen, das zarte Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Zellstoff	
ArtNr. 0602-1424200 VE a 6 Rollen mit 420 mtr.	

Hygienebeutel/-halter

	fripa Hygienebeutel	Karton
• · · · · · ·	1-lagig, beschichtet, naturell mit Umweltengel, aus 100 % recycelten Fasern	
	ArtNr. 0602-4021510 Karton a 1.000 Stück	
	fripa Hygienebeutelspender	Stück
	Metall, passend für fripa Hygienebeutel	
Let San	ArtNr. 0602-3999095 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Papierhandtüc	her	Bestell-
		menge
	fripa Plus	Karton
	1-lagig 25 x 23 cm, naturell mit Umweltengel aus 100 % recyceltem Papier ArtNr. 0602-3613424 Karton a 20 x 250 Blatt = 5.000 Blatt	
	fripa Plus	Karton
	1-lagig 25 x 33 cm, naturell mit Umweltengel aus 100 % recyceltem Papier ArtNr. 0602-3613828	
	fripa Plus	Karton
	1-lagig 25 x 50 cm, naturell mit Umweltengel aus 100 % recyceltem Papier ArtNr. 0602-3613643 Karton a 20 x 120 Blatt = 2.400 Blatt	

fripa Ideal	Karton
1-lagig 25 x 23 cm, hochweiss, die gepflegten Handtücher in Zellstoffqualität ArtNr. 0602-3603434	
fripa Ideal	Karton
1-lagig 25 x 33 cm, hochweiss, die gepflegten Handtücher in Zellstoffqualität ArtNr. 0602-3603838	
fripa Ideal	Karton
1-lagig 25 x 50 cm, hochweiss, die gepflegten Handtücher in Zellstoffqualität ArtNr. 0602-3603653 Karton a 20 x 120 Blatt = 2.400 Blatt	

-	fripa Papierhandtuch	Karton
	2-lagig 25 x 23 cm, weiss, in weicher Recyclingqualität	
-	ArtNr. 0602-4012101 Karton a 20 x 150 Blatt = 3.000 Blatt	
	fripa Papierhandtuch	Karton
	2-lagig 25 x 33 cm, weiss, in weicher Recyclingqualität	
	ArtNr. 0602-4352100 Karton a 24 x 128 Blatt = 3.072 Blatt	
	fripa Papierhandtuch	Karton
	2-lagig 25 x 23 cm, hochweiss, in weicher Zellstoffqualität	
	ArtNr. 0602-4032102 Karton a 24 x 150 Blatt = 3.000 Blatt	

Küchenrollen

	fripa wischfix	VE
fripo	3-lagig, die reißfesten und saugstarken Haushaltstücher aus 100 % Frischzellstoff	
wischfix 5	ArtNr. 0602-3014004 VE a 24 Rollen mit 45 Blatt	

Putzrollen

fripa Universalrolle	VE
1-lagig, weiß, Tissue aus Zellstoffqualität, aus der Mitte abwickelbar, Breite: ca. 20 cm ArtNr. 0602-3005743 VE a 6 Rollen mit 320 mtr.	
fripa Putzrolle	VE
2-lagig, blau, Tissue, extra nassfest, perforiert auf 38 cm, 1000 Abrisse, Breite: 36 cm ArtNr. 0602-5523901 VE a 2 Rollen mit 380 mtr.	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Seifenspende	r	Bestell-
		menge
	fripa Seifenspender	Stück
	aus Kunststoff weiß, nachfüllbar, Füllmenge: max. 1 ltr. ArtNr. 0602-2340032	
and the same of th	fripa Seifenspender	Stück
	aus Kunststoff weiß, nachfüllbar, Füllmenge: max. 0,5 ltr. ArtNr. 0602-2340033	

Papierhandtuchspender

	fripa Handtuchspender groß	Stück
Ā	aus Kunststoff weiß, ca. 28,5 x 41,5 x 15 cm, für ca. 750 Blatt	
	ArtNr. 0602-2340030	
4	fripa Handtuchspender Midi	Stück
A	aus Kunststoff weiß, ca. 28,5 x 30,5 x 15 cm, für ca. 500 Blatt	
	ArtNr. 0602-2340031	

Toilettenpapierspender

fripa Toilettenpapierspender	Stück
Kunststoff, abschließbar, für MAXI-Rollen bis 525 m	
ArtNr. 0602-2314009 Stück	

Sammelkörbe

	fripa Sammelkorb klein	Stück
	aus weißem Drahtgeflecht ca. 285x355x190 mm	
WARDEN STATE OF THE PARTY OF TH	ArtNr. 0602-3999090	
	fripa Sammelkorb groß	Stück
	aus weißem Drahtgeflecht ca. 410x630x255 mm	
	ArtNr. 0602-3999091	

Putzrollenspender

	fripa Rollenspender für Putzrollen	Stück
	aus blau lackiertem Metall, für Putzrollen bis ca. 40 cm Breite	
A	ArtNr. 0602-2355000	ļ

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Handtuchroll	Handtuchrollen				Bestell-
					menge
	enMotion Ha	ndtuchsp	ender		Stück
	Eine einfache Handb	ewegung entla	ing des Sensors	bewirkt, das ein Blatt aus dem Spender	
	kommt. Der Benutzei	berührt nur da	as Papier und nic	cht den Spender deshalb ist es sehr	
	hygienisch. Die Einst	ellungen sind i	ndividuell auf die	Benutzer einstellbar. Das System lässt	
	sich leicht nachfüllen	und bietet die	Möglichkeit eine	Reserverolle einzulegen.	
	Einstellmöglichkeiten	:			
	Handtuchlänge:	20 cm	30 cm	40 cm	
	Blattanzahl:	715	476	357	
	Sensorabstand:	5 cm	20 cm	30 cm	
	Zeitverzögerung:	1 sec.	2,1 sec.	3,4 sec.	
	ArtNr. 0306-K9				
-	enMotion Ha	ndtuchro	lle		VE
	Rollenhandtücher Hy	draTek, Tissue	e, 2-lagig, weiß		
	Rollenlänge: 143 m,	bis zu 715 Blat	t/Rolle, 24,7x20	cm	
	ArtNr. 0306-K9	0225 VE	a 6 Rollen		

	Reflex Handtuchspender	Stück
	lst ein einzigartiges Blatt-für-Blatt Putzpapiersystem. Durch die blattweise Dosierung wird der	
	Papierverbrauch um ca 30 % reduziert.	
	Benutzerfreundlich: Das Papier wird automatisch dosiert und kommt gebrauchsfertig aus dem	
	Spender	
rgintx	Wirtschaftlich: Durch die blattweise Dosierung entspricht 1 Rolle Hydrasoft mit 120 m Länge	
	ca. 12 Küchenrollen !!!	
	Hygienisch: Der Spender schützt das Papier gegen Feuchtigkeit und Schmutz von Außen!	
4.10	Der Benutzer berührt nur das Papier, was er benötigt.	
981	ArtNr. 0306-E02237	
	Reflex Handtuchrolle	VE
	Comet Midirolle Hydrasoft, TAD/Virgin, 1-lagig, weiß	
	Rollenlänge: 120 m, 343 Blatt/Rolle, 35x20cm	
	ArtNr. 0306-K78340 VE a 6 Rollen	
	Reflex Handtuchrolle	VE
	Comet Midirolle, Tissue, 2-lagig, weiß	
	Rollenlänge: 157,5 m, 450 Blatt/Rolle, 35x19,5cm	
	ArtNr. 0306-K78500 VE a 6 Rollen	

Handwaschseife

	Foam Soap Seifenschaumspender	Stück			
	Passt in Farbe und Design perfekt zum enMotion Handtuchspender. Mit einmal drücken				
	bekommt der Benutzer eine handvoll Seifenschaum, die keine Seifenreste hinterlässt.				
	Eine Kartusche mit 800 ml reicht für ca 1300-1500 Anwender. Sehr hygienisch, da jede				
	Kartusche einen neuen Dosierkopf hat (keine Kreuzkontamination!)				
-	ArtNr. 0306-401795				
	Foam Soap Handwaschlotion	Karton			
1 hin	parfümiert, Farbe: rosa, 800 ml, 21x11x5,5cm				
⊞ar ⊕	ArtNr. 0306-401796 Karton a 6 Kartuschen				

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Toilettenpap	ier	Bestell-
		menge
	SmartOne Toilettenpapiersystem	Stück
	Hohe Papiereinsparung durch Einzelblattentnahme. Das System ist sehr hygienisch, da immer	
SmartQua	nur das erste Blatt rausragt. Es sind 910 Blatt 2-lg weißes Papier auf einer Rolle.	
	Vandalismussicher durch hochwertiges Material. Der transparente Deckel sorgt für eine gute	
	Vorratskontrolle. Der Spender läßt sich leicht nachfüllen und der Mißbrauch und Diebstahl von	
	Ersatzrollen fällt gänzlich weg.	
	ArtNr. 0306-294020	
	SmartOne Toilettenpapier	VE
	Rolle, Tissue, 2-lagig, weiß	
	Rollenlänge: 200 m, 910 Blatt/Rolle, 22x13,4cm	
	ArtNr. 0306-297491 VE a 6 Rollen	

	enSure Toilettenpapiersystem	Stück
	Ist ein kostensparendes, benutzerfreundliches Toilettenpapiersystem.Die Rollen sind hülsenlos	
	und haben ca.4 mal soviel Papier wie normale Haushaltsrollen.	
	Weniger nachfüllen: Es passen 2 Rollen in den Spender (ca. 8 normale Rollen)	
	Weniger Lager: 36 Ro.Compact entsprechen ca.130 normale Rollen (65% weniger Lagerplatz)	
	Hygienisch: Geschlossener Spender (keine losen Reserverollen liegen rum)	
	Kein Abfall: Die Rollen haben keine Hülsen. Die Toiletten bleiben sauber!	
	ArtNr. 0306-502225	
	enSure Toilettenpapier	VE
	enSure Compact, Tissue, 2-lagig, weiß	
	Rollenlänge: 112,5 m, 900 Blatt/Rolle, 12,5cm	
100000	ArtNr. 0306-502081 VE a 36 Rollen	
A34 50	enSure Toilettenpapier	VE
	enSure Compact, Virgin, 2-lagig, weiß	
	Rollenlänge: 100 m, 800 Blatt/Rolle, 12,5cm	
	ArtNr. 0306-502083 VE a 36 Rollen	

Die LOTUS Professional Spender erhalten Sie kostenlos, leihweise für 5 Jahre, zu den Bedingungen der Lotus Professional. Der Preis pro Spender bezieht sich auf die Servicepauschale für 60 Monate. Die Systemspender dürfen nur mit LOTUS Professional-Produkten befüllt werden.

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH





Sanitärhygiene

Geruchskontr	ollsystem	Bestell-
		menge
	SeBreeze Geruchskontrollsystem	Stück
1	Bewährte Dosierung für bis zu 3.000 Sprühanwendungen	
	Kontrollierte Duftabgabe von 30 bis 60 Tagen	
	Nachfüll LED-Anzeige und Alarmton für Batterie- und Behälterwechsel	
	Optische Anzeige für Batteriewechsel	
	Zuverlässige, langlebige Mikrochip-Steuerung	
Rubbermaid	verschließbar ohne Schlüssel	
	Starter-Set mit je 2 Dosen CITRUS, 2 Dosen FRUIT, 2 Dosen Floral, 2 Batterien	
	ArtNr. 0416-5189-01	
	SeBreeze Duftspray	Dosen
	verschiedene Düfte	
	Sebreeze Duftspray "FRUIT"	
Visita Pheni Pincol Trus Ohio	ArtNr. 0416-5138-01 Karton 12 Dosen a 243 ml	
Circ Seels Company of the Company of	Sebreeze Duftspray "CITRUS"	
	ArtNr. 0416-5139-01 Karton 12 Dosen a 243 ml	
	Sebreeze Duftspray "FLORAL"	
	ArtNr. 0416-5140-01 Karton 12 Dosen a 243 ml	

Toilettensitz-Desinfektion

	SICC 110 B Spender für WC-Sitz Desinfektion	Stück
0 = 2	Ein einfaches Verfahren um Keime und Bakterien auf der Toilettenbrille zu entfernen.	
DESIMPLECTION FOR	Eine Portion SICC Desinfektions-Gel auf einem Stück Toilettenpapier reicht aus.	
TOLETTENSITZE	Spender neben den Toilettenpapierspender hängen. Der Prevent-Spender gibt eine Portion	
	Desinfektionsgel ab, die ausreichend ist, den Toilettensitz abzuwischen.	
	Der Druckknopf des Spenders kann mit der Hand oder dem Ellbogen betätigt werden.	
	Nach dem Wischvorgang kann das benutzte Papier in die Toilette geworfen werden.	
	ArtNr. 2108-32-0405-722 Karton 6 Spender	
	SICC Desinfektions-Gel	Patrone 750 ml
W. T.	Gebrauchsfertige Lotion, die ohne Wasser verwendet wird, für SICC 110 B Spender	
	tötet Keime zu 99,9999 % ab, hinterläßt keine Rückstände, durch die Vakuumverpackung der	
	Kartusche	
	ArtNr. 2108-11-1404 Karton 12 Patronen mit 12 Pumpen	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH





Staubsauger



CLEANFIX S 10 Staubsauger

Starke Saugkraft zeichnet dieses äusserst handliche und kompakte Gerät aus. Das kleine leise und robuste Kraftpaket auf Rollen zeigt sich wendig und besonders bedienerfreundlich und lässt sich problemlos überall verstauen. Umfangreiches Zubehör erlaubt eine vollumfassende Reinigung auch in Ecken und Winkeln. Sämtliche Geräteteile sind 100 % recyclebar

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1100 W/230V Wassersäule: 2500 mm Staubbeutelinhalt: 6 ltr. Kesselinhalt: 9 ltr. Geräuschpegel: 62 dB

Art.-Nr. 1908-022.000BL

ProClean T 111 PAS Staubsauger



Der wendige und handliche Staubsauger ist das ideale Gerät für kleine und mittelgrosse Objekte. Wegen seiner geringen Lautstärke von nur 56 dB(A) ist er perfekt für den Einsatz in Büros, Kliniken, Hotels, Anwalts-, Steuerberater- und Arztpraxen, Geschäften und Wohnungen. Mit seinem kräftigen Motor, der auf dem Fahrgestell angebracht ist, erreicht der T 111 PAS ProClean T 111 eine hervorragende Saugleistung.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1300 W/230V
Wassersäule: 2500 mm
Staubbeutelinhalt: 13 ltr.
Gewicht: 7 kg
Geräuschpegel: 56 dB

Art.-Nr. 1908-022.000BL

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bürstsauger



SEBO XP 2 Bürstsauger

sachgerechte Teppichpflege, Hartboden tauglich, automatische Höhenverstellung der Bürste, hohe Saugleistung, leistungsstarkes Filtersystem mit S-Klasse Filtration, Sicherheitsabschaltung bei Blockierung und Verstopfung, servicefreundlich durch modularen Aufbau, Bürsten bis zum Rand, praktisches Zubehör an der Rückseite integriert, großer Aktionsradius, flache Bauweise ausziehbarer Teleskopschlauch mit Handsaugrohr für 2.6 m Reichweite, große 3 lg. Filtertüte

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1300 W/230V Wassersäule: 2350 mm
Staubbeutelinhalt: 5,5 ltr.
Gewicht: 7,5 kg
Arbeitsbreite: 37 cm

Art.-Nr. 2102-9598



SEBO XP 3 Bürstsauger

sachgerechte Teppichpflege, Hartboden tauglich, automatische Höhenverstellung der Bürste, hohe Saugleistung, leistungsstarkes Filtersystem mit S-Klasse Filtration, Sicherheitsabschaltung bei Blockierung und Verstopfung, servicefreundlich durch modularen Aufbau, Bürsten bis zum Rand, praktisches Zubehör an der Rückseite integriert, großer Aktionsradius, flache Bauweise ausziehbarer Teleskopschlauch mit Handsaugrohr für 2,6 m Reichweite, große 3 lg. Filtertüte

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1300 W/230V
Wassersäule: 2350 mm
Staubbeutelinhalt: 5,5 ltr.
Gewicht: 7,7 kg
Arbeitsbreite: 44 cm

Art.-Nr. 2102-9599



SEBO DART 1 Bürstsauger

sachgerechte Teppichpflege, Hartboden tauglich, 4-fache manuelle Höhenverstellung der Bürste, hohe Saugleistung, leistungsstarkes Filtersystem mit S-Klasse Filtration, Sicherheitsabschaltung bei Blockierung, servicefreundlich, 90° vertikal und 180° horzontal verstellbares Dreh-Kipp-Gelenk, ergonomisch geformter Tragegriff, automatische Positionierung der Filtertüte, stufenlose Leistungsregulierung von 0-1300 Watt

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1300 W/230V Wassersäule: 2250 mm
Staubbeutelinhalt: 3,5 ltr.
Gewicht: 7 kg
Arbeitsbreite: 31 cm

Art.-Nr. 2102-9856SE

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Staub- und Wassersauger



ProClean NT 110 PAS Staub- und Wassersauger

besonders leiser und leistungsstarker Staub- und Wassersauger für alle Teppichböden und Hartbeläge. Wegen seiner geringen Größe ist er besonders handlich. Sein robustes Gehäuse besteht aus schlagfestem und wärmebeständigem Polypropylen und ist recyclebar. Wegen seinem reichhaltigen Zubehör und seinem Kuststoffkessel ist er parktisch für jeden Einsatzzweck bestens gerüstet.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1000 W/230V
Unterdruck: 190 mbar
Kesselinhalt nass: 6 ltr.
Kesselinhalt trocken: 10 ltr.
Gewicht: 9,2 kg

Art.-Nr. 1611-NT110PAS



ProClean NT 130 PAS Staub- und Wassersauger

Universalsauger für Nass- /Trockenbetrieb für den gewerblichen Einsatz - perfekt geeignet für kleinere bis mittlere Flächen. Ausgestattet mit einem laugen- und säurebeständigen Kunststoffkessel und langlebigem 2-stufigen Bybass-Motor. Geräuscharm und einfach in der Handhabung. Sein robustes Gehäuse besteht aus schlagfestem und wärmebeständigem Polypropylen und ist recyclebar.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1000 W/230V
Unterdruck: 200 mbar
Kesselinhalt nass: 21 ltr.
Kesselinhalt trocken: 27 ltr.
Gewicht: 16 kg

Art.-Nr. 1611-NT130PAS



ProClean NT 130 AS Staub- und Wassersauger

Universalsauger für Nass-/Trockenbetrieb für den gewerblichen Einsatz - perfekt geeignet für kleinere bis mittlere Flächen. Ausgestattet mit rostfreiem Kessel aus robustem Metall und langlebigem 2-stufigen Bybass-Motor. Geräuscharm und einfach in der Handhabung.

Sein robustes Gehäuse besteht aus schlagfestem und wärmebeständigem Polypropylen und ist recyclebar.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1000 W/230V
Unterdruck: 200 mbar
Kesselinhalt nass: 21 ltr.
Kesselinhalt trocken: 27 ltr.
Gewicht: 16 kg

Art.-Nr. 1611-NT130AS

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Staub- und Wassersauger



CLEANFIX SW 21 Combi

Robust und flexibel - das perfekte Modell für kleinere bis mittlere Flächen. Für Anwender, welche einen leistungsstarken Nassauger benötigen, aber trotzdem nicht auf die Trockensaugfunktion verzichten wollen. Veilseitiges Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1100 W/230V
Wassersäule: 2000 mm
Nutzvolumen Wasser
Lenkrollen 4
Kabellänge 10 Meter

Gewicht: 12,7 kg inkl. Zubehör Abmessungen L/B/H 43/43/67,50cm

Art.-Nr. 01908-014.000



ProClean NT 260

Universalsauger für Nass- /Trockenbetrieb für den gewerblichen Einsatz - perfekt geeignet für mittlere bis grosse Flächen. Dieses Gerät kann in verschiedenen Ausführungen geliefert werden, mit einem laugen- und säurebeständigen Kunststoffkessel oder robustem Metallkessel und mit Kippfahrgestell. Saugstark durch zwei langlebige 2-stufige Bybass-Motore. Geräuscharm und einfach in der Handhabung. Sein robustes Gehäuse besteht aus schlagfestem und wärmebeständigem Polypropylen und ist recyclebar.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 2x1000 W/230V
Unterdruck: 240 mbar
Kesselinhalt nass: 42 ltr.
Kesselinhalt trocken: 54 ltr.
Gewicht: 27 kg

Art.-Nr. 1611-NT260PAS / Kunststoffkessel mit Entleerungsschlauch Art.-Nr. 1611-NT260EAS / Metallkessel mit Entleerungsschlauch Art.-Nr. 1611-NT260KAS / Metallkessel mit Kippfahrgestell

CLEANFIX SW 50 Profi



Der Nass-/Trockensauger ist speziell für den harten Einsatz in Gewerbe und Industrie gebaut. Der integrierte Grossflächenfilter ermöglicht das Trockensaugen von Feinstaub. Das Kippfahrgestell erleichtert die Schmutzwasserentleerung des grossen Tanks. Das Wasser kann aber auch durch den Ablaufschlauch entleert werden. Arbeitsbreite 42 cm, mit reichhaltigem Zubehör

Technische Daten:

Gesamtleistung max. 1500 W/230V Wassersäule: 2300 mm Nutzvolumen Wasser: 50 ltr.

Arbeitsbreite: 42 cm Kabellänge: 15 Meter Gewicht: 35 kg

Abmessungen L/B/H: 77/50/92 cm

Art.-Nr. 1908-026.000.1

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Staub- und Wassersauger



CLEANFIX SW 60

3-motoriger Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Einsatz. Dank4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren. Hochwertiger rostfreier Behälter und Inox-Saugrohre.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 3 x 1000 W/230V

Wassersäule: 1800 mm
Kesselinhalt: 60 ltr.
Arbeitsbreite: 37 cm
Kabellänge: 15 Meter
Gewicht: 33 kg
Abmessungen L/B/H: 51/69/95 cm

Anzahl Motoren: 3

Art.-Nr. 1908-011.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH

Fachgroßhandel für Reinigungs- und Industrietechnik Ersatzteildepot — Kundendienst Freiheitsstraße 250 · 41747 Viersen

Freiheitsstraße 250 · 41747 Viersen
Tel. 0 2162 / 93 15 - 0 · Telefax 0 2162 / 93 15 29
www.koenen-viersen.de · E-Mail: info@koenen-viersen.de



Sprühextraktionsgeräte



CLEANFIX TW 300 S Sprühextraktionsgerät

Handliche, kompakte Sprühextraktionsmaschine für textile Oberflächen wie z. B. Teppichböden, Polstermöbel, oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine ergibt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1000 W/230V
Unterdruck: 210 mbar
Frisch-/Schmutztank: 7/7 ltr.
Pumpendruck: 2,0 bar
Pumpenfördermenge: 2,5 l/min
Gewicht: 9,5 kg
Art.-Nr. 1908-030.000

CLEANFIX TW 411 S Sprühextraktionsgerät



Handliche, kompakte Sprühextraktionsmaschine für textile Oberflächen wie z. B. Teppichböden, Polstermöbel, oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine ergibt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1240 W/230V
Unterdruck: 220 mbar
Frisch-/Schmutztank: 10,5/9 ltr.
Pumpendruck: 2,4 bar
Pumpenfördermenge: 2,5 l/min
Gewicht: 14 kg
Art.-Nr. 1908-043.000

CLEANFIX TW 412 S Sprühextraktionsgerät



Handliche, kompakte Sprühextraktionsmaschine für textile Oberflächen wie z. B. Teppichböden, Polstermöbel, oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Ausgestattet mit 2 Sprühpumpen für erhöhte Sprühmenge Die kräftige Saugturbine ergibt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1270 W/230V
Unterdruck: 220 mbar
Frisch-/Schmutztank: 10,5/9 ltr.
Pumpendruck: 2,4 bar
Pumpenfördermenge: 3,4 l/min
Gewicht: 14 kg
Art.-Nr. 1908-044.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Sprühextraktionsgeräte



CLEANFIX TW 350 S Sprühextraktionsgerät

Handliche, kompakte Sprühextraktionsmaschine für textile Oberflächen wie z. B. Teppichböden, Polstermöbel, oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Ausgestattet mit 2 Sprühpumpen für erhöhte Sprühmenge Die kräftige Saugturbine ergibt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1100 W/230V
Unterdruck: 210 mbar
Frisch-/Schmutztank: 13/12 ltr.
Pumpendruck: 2,3 bar
Pumpenfördermenge: 5 l/min
Gewicht: 17 kg
Art.-Nr. 1908-035.001



CLEANFIX TW 600 Sprühextraktionsgerät

Handliche, kompakte Sprühextraktionsmaschine für textile Oberflächen wie z. B. Teppichböden, Polstermöbel, oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Ausgestattet mit 2 Sprühpumpen für erhöhte Sprühmenge Die kräftige Saugturbine ergibt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1000 W/230V Unterdruck: 210 mbar Frisch-/Schmutztank: 28/30 ltr. Pumpendruck: 5 bar Pumpenfördermenge: 6 l/min Gewicht: 21 kg Art.-Nr. 1908-060.000



CLEANFIX TW 1250 Sprühextraktionsgerät

Sprühextraktionsmaschine für den professionellen einsatz bei Grossflächenreinigung. Hohe Saugleistung und stufenlos regulierbarer Pumpendruck ermöglichen auch bei stärkster Verschmutzung eine perfekte Reinigung.

Die kräftige Saugturbine ergibt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1700 W/230V Unterdruck: 250 mbar Frisch-/Schmutztank: 35/40 ltr.

Pumpendruck: 2-11 bar regulierbar Pumpenfördermenge: 2,5-9 l/min verstellbar

Gewicht: 39 kg **Art.-Nr. 1908-125.000**

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Sprühextraktionsgeräte



CLEANFIX TW Compact

Sprühen-Bürsten-Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung. Vor- und rückwärts ohne Kraftaufwand. Geeignet für Grossflächenreinigung. Dank grossen Rädern treppengängig. Der Adapteranschluss ermöglicht mit entsprechendem Zubehör Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung. Stossbügel abklappbar.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1600 W/230V Unterdruck: 250 mbar Frisch-/Schmutztank: 35/40 ltr. Pumpendruck: 5 bar Pumpenfördermenge: 6 l/min Bürstenbreite: 32 cm Saugbreite: 36 cm Gewicht: 45 kg Art.-Nr. 1908-420.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH

Fachgroßhandel für Reinigungs- und Industrietechnik Ersatzteildepot — Kundendienst Freiheitsstraße 250 · 41747 Viersen



Einscheibenmaschinen



CLEANFIX FloorMac Einscheibenmaschine

Diese äusserst handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, ob Parkett- oder Steinböden, es werden optimalste Ergebnisse erzielt. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine sehr einfach und mühelos zu führen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung nei Reinigungsarbeiten. Mit FloorMac erzielen Sie Traumresultate auf: geöltem, gewachstem oder lackiertem Holz, Terrazzo, Granit Laminat, Linoleum, Vinyl, PVC, Stein, Fliesen.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 290 W/230V
Arbeitsbreite: 33 cm
Unterfahrhöhe: 25 cm
Gewicht: 13 kg
Oszillationszahl: 1450 U/min

Art.-Nr. 1908-718.000



CLEANFIX R 44-180 Einscheibenmaschine

Die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhalts- und Grundreinigung. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen. Stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Durch vielseitigem Zubehör universell einsetzbar für die Grundreinigung, Unterhaltsreinigung und Teppichreinigung.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1200 W/230V
Bürstendrehzahl: 180 U/min
Arbeitsbreite: 44 cm
Unterfahrhöhe: 33 cm
Gewicht inkl. Bürste: 34 kg

Art.-Nr. 1908-741.000



CLEANFIX Duo Speed Einscheibenmaschine

Ideal zum Schrubben und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten,

wahlweise 190 oder 380 U/min. Mit Metallgehäuse

Durch vielseitigem Zubehör universell einsetzbar für die Grundreinigung, Unterhaltsreinigung und Teppichreinigung. Ideal zum Cleanern und High-Speed-Polieren

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1200-1500 W/230V Bürstendrehzahl: 190/380 U/min

Arbeitsbreite: 44 cm Unterfahrhöhe: 33 cm Gewicht inkl. Bürste: 39 kg

Art.-Nr. 1908-790.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Einscheibenmaschinen



CLEANFIX R 53-1100 Ultra-High-Speed Einscheibenmaschine

Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitlich wie auch vor und zurück lenkbar. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Optional auch mit Saugeinheit lieferbar. Zum Polieren von Beschichteten Böden.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1320 W/230V
Bürstendrehzahl: 1100 U/min
Arbeitsbreite: 53 cm
Unterfahrhöhe: 15/35 cm
Gewicht: 46 kg

Art.-Nr. 1908-741.000



WIRBEL LIMPIA 1500 Ultra-High-Speed Einscheibenmaschine

Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen. Mit integriertem Treibteller und Absaugung. Ideal zum Polieren von beschichteten Böden. Einstellrad in der Mitte der Maschine.

Technische Daten:

Gesamtleistung max: 1300 W/230V
Saugmotor: 700 W
Bürstendrehzahl: 1500 U/min
Arbeitsbreite: 46 cm
Anpreßdruck: 0-5 kg
Gewicht: 42 kg

Art.-Nr. 1101-LIMPIA1500



SEBO Dart 3 Saugbohner

Ideal für die wertsteigernde Unterhaltsreinigung und otische Aufwertung des Bodenbelags. Der innovative Ultra-High-Speed Saugbohner saugt und poliert gleichzeitig. Die Rotation des Pflegepads von 2000 U/min erzeugt den einzigartigen Glanzeffekt. Sein um 90° vertikal und 180° horizontal verstellbares Dreh-Kipp-Gelenk macht ihn ernorm beweglich. Die Saugleistung ist stufenlos einstellbar. Serienmäßig mit Kombidüse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max: 1300 W/230V
Saugbohner: 200 W
Bürstendrehzahl: 2000 U/min
Arbeitsbreite: 29,4 cm
Gewicht: 8,4 kg

Art.-Nr. 2102-9875

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bodenreinigungsautomaten



TSM BRIO 35 E Bodenreinigungsautomat

sehr kleiner kompakter Reinigungsautomat für kleine Objekte. Besonders handlich und leicht zu bedienen. Durch seinen schwenkbaren Saugfuss wird eine optimale Absaugung erzielt. Wegen seines höhenverstellbaren Führungsgriff ist er optimal an den Bediener anpassbar und kann leicht transportiert werden.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 550 W/230V
Arbeitsbreite: 350 mm
Saugbreite: 420 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 9/12 ltr.
Gewicht: 40 kg
Bürstenanpressdruck: 28 kg
Art.-Nr. 2225-BRIO35E





sehr kleiner kompakter Reinigungsautomat für kleine Objekte. Besonders handlich und leicht zu bedienen. Durch seinen schwenkbaren Saugfuss wird eine optimale Absaugung erzielt. Wegen seines höhenverstellbaren Führungsgriff ist er optimal an den Bediener anpassbar und kann leicht transportiert werden. Unabhängig von Steckdosen da BATTERIE-Version

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 450 W/12V
Arbeitsbreite: 350 mm
Saugbreite: 420 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 9/12 ltr.
Gewicht: 40 kg
Bürstenanpressdruck: 28 kg
Art.-Nr. 2225-BRIO35B

CLEANFIX RA 400 E Bodenreinigungsautomat



Kompakter Reinigungsautomat, dank Membrantank, für alle Hartböden im Gewerbe. Hohe Effizienz mittels Walzenbürste. Treppengängig und gering im Platzbedarf da abklappbarer Stossbügel. Mit Anschlusskupplung für verschiedene Zusatzadapter

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1200 W/230 V
Wassersäule: 1900 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 10/14 ltr.
Saugbreite: 44 cm
Arbeitsbreite: 33 cm
Bürstendruck: 12 kg
Leergewicht: 36 kg
Art.-Nr. 1908-401.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bodenreinigungsautomaten



CLEANFIX RA 410 E Bodenreinigungsautomat

Idealer Reinigungsautomat für alle Hartböden mittlerer Grösse im Gewerbe. Gründliche Reinigung mittels Walzenbürste. Abhebbare Sauglippen saugen den losgelösten Schmutz auf. Vor- und rückwärtsreinigend. Für gründliche Sauberkeit in Ecken und Nischen, lässt sich über die Adapteranschlusskupplung ein Sprüh-/Saugschlauch mit Teppich- u. Hartbodenadapter anschliessen.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1500 W/230 V
Wassersäule: 2150 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 33/45 ltr.
Saugbreite: 44 cm
Arbeitsbreite: 33 cm
Bürstendruck: 12 kg
Leergewicht: 38 kg
Art.-Nr. 1908-411.000



CLEANFIX RA 410 B Bodenreinigungsautomat

Idealer Reinigungsautomat für alle Hartböden mittlerer Grösse im Gewerbe. Gründliche Reinigung mittels Walzenbürste. Abhebbare Sauglippen saugen den losgelösten Schmutz auf. Vor- und rückwärtsreinigend. Unabhängig von Steckdosen da BATTERIE-Version

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 800 W/24 V
Wassersäule: 1600 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 18/25 ltr.
Saugbreite: 44 cm
Arbeitsbreite: 33 cm
Bürstendruck: 12 kg
Leergewicht: 42 kg
Art.-Nr. 1908-416.000



CLEANFIX RA 431 E Bodenreinigungsautomat

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1850 W/230 V
Wassersäule: 1900 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 35/40ltr.
Saugbreite: 72 cm
Arbeitsbreite: 43 cm
Bürstendruck: 34 kg
Leergewicht: 62 kg
Art.-Nr. 1908-432.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bodenreinigungsautomaten



CLEANFIX RA 431 B Bodenreinigungsautomat

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts. Unabhängig von Steckdosen da BATTERIE-Version

Technische Daten:

Gesamtleistung max.: 1150 W/24 V
Wassersäule: 1300 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 32/38ltr.
Saugbreite: 72 cm
Arbeitsbreite: 43 cm
Bürstendruck: 54 kg

Leergewicht: 48 kg ohne Batterien

Art.-Nr. 1908-436.000



CLEANFIX RA 501 E

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten:

Gesamtleidtung max.: 1850 W/230 V
Wasserläule: 1900 mmm
Frisch-/Schmutzwasser: 35/40 ltr.
Saugbreite: 80 cm
Arbeitsbreite: 50 cm
Bürstendruck: 34 kg
Leergewicht: 62 kg
Art.- Nr. 1908-501.000



CLEANFIX RA 501 B

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts. Unabhängig von Steckdosen da BATTERIE-Version

Technische Daten:

Gesamtleidtung max.: 1400 W/24 V
Wasserläule: 1300 mmm

Frisch-/Schmutzwasser: 32/38 ltr.

Saugbreite: 80 cm

Arbeitsbreite: 50 cm

Bürstendruck: 48 kg

Leergewicht: 54 kg ohne Batterien

Art.- Nr. 1908-501.010

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Bodenreinigungsautomaten



CLEANFIX RA 561 B

Äusserst robuste, leistungsstarke Scheuersaugmaschine für den Einsatz auf Hartflächen und elastischen Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Fahrantrieb mit stufenlos verstellbarer Fahrgeschwindigkeit. Wenige und übersichtliche Bedienelemente sorgen für hohe Anwenderfreundlichkeit. Unabhängig von Steckdosen da BATTERIE-Version

Technische Daten:

Gesamtleidtung max.: 1250 W
Wasserläule: 1600 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 50/50 ltr.
Saugbreite: 80 cm
Arbeitsbreite: 56 cm
Bürstendruck: 33 kg

Leergewicht: 220 kg inkl. Batterien

Art.- Nr. 1908-561.000



CLEANFIX RA 701 B

Extrem leistungsstarke Scheuersaugmaschine mit 2 Tellerbürsten für glänzende Ergebnisse auf grossen Flächen. Schnell, wirtschaftlich und dank ihrer Wendigkeit einfacher zu handhaben als alle anderen Maschinen. Durchdachte, moderne und rostfreie Konstruktion (Chassis aus Chromnickelstahl). Die geschlossene kompakte Bauweise unterstützt ein hygienisches Arbeiten.

Technische Daten:

Gesamtleidtung max.: 1700 W
Wasserläule: 1600 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 85/85 ltr.
Saugbreite: 91 cm
Arbeitsbreite: 70 cm
Bürstendruck: 45 kg

Leergewicht: 290 kg inkl. Batterien

Art.- Nr. 1908-701.000



CLEANFIX RA 800 sauber

Der RA sauber zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt. Er durchfährt Türen mit 80 cm Breite, hat einen guten Wendekreis und ist im Idealfall um 50% schneller als ein Nachläufer. Dank ihren vier Rädern - Antrieb hinten - ist die Maschine bequem niedrig zum Aufsitzen und sehr stabil.

Technische Daten:

Gesamtleidtung max.: 2150 W
Wasserläule: 1600 mm
Frisch-/Schmutzwasser: 130/120 ltr.
Saugbreite: 105 cm
Arbeitsbreite: 76 cm
theor. Flächenleistung: 5500 m²/h
Laufeit: ca. 4 h

Leergewicht: 560 kg inkl. Batterien

Art.- Nr. 1908-800.000

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Superpads		Bestell-
		menge
	Superpads	Stück
	Strenge Qualitätsstandards in der Produktion gewährleisten überlegene Reinigungsleistungen. Die eingesetzten Faser- und Schleifmaterialien sind auf die besonderen Reinigungsanforderungen unterschiedlicher Bodenarten abgestimmt und farblich abgestuft. Die extrem offene Struktur ermöglicht eine leichtere Schmutzaufnahme und erlaubt schnelles Arbeiten. Alle Pads sind beid-	
	seitig mit gleicher Effektivität nutzbar. Einsetzbar an allen Maschinentypen mit einer Umdrehungs-	
	geschwindigkeit zwischen 120 und 400 U/min	
	Superpad weiß trocken Polieren bis 400 U/min, Einmassieren von Wachsen und Ölen auf Parkett/Kork ArtNr. 1605-SPW (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	
0	Superpad beige Unterhaltsreinigung auf empfindlichen Belägen, polieren ArtNr. 1605-SPBE (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	
0	Superpad rot Unterhaltsreinigung bis 400 U/min, Reinigung mit Scheuersaugautomaten, Spray Cleanern ArtNr. 1605-SPR (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	
0	Superpad blau Grundreinigung oder Intervallreinigung auf empfindlichen Bodenbelägen ArtNr. 1605-SPBL (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	
0	Superpad grün Grundreinigung auf empfindlichen Belägen (Achtung ! Gefahr von Beschädigungen möglich) ArtNr. 1605-SPG (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	
0	Superpad braun Pflegefilm-Sanierung, trocken. (Achtung ! Gefahr von Beschädigungen möglich) ArtNr. 1605-SPB (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	
0	Superpad schwarz Grundreinigung auf unempfindlichen Belägen, (Achtung ! Gefahr von Beschädigungen möglich) ArtNr. 1605-SPS (Bitte Größe in mm ergänzen) Karton 5 Stück	

Größen in Zoll: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 Größen in mm: 152/203 / 254 / 280 / 305 / 330 / 356 / 381 / 406 / 432 / 457 / 483 / 508 / 533 / 559 / 584 / 610

Reinigungsärten	Linoleum	PVC	Polyolefin	Elastomere/ Gummi	Parkett/ Kork	Naturstein	Kunststein
	Blau'		S41	Blau¹	Blau'	//Microtaser//	// Microtaser/
Grundreinigung	Grūn²	Braun	Blau	Grūn ^a	Grün ^a	PolyPad*//	PolyPad 7/ Grün
Pflegefilm- Sanierung, trocken	Dunkelbraun	Dunkelbraun					
latawa Usalalawa	Blau	Blau'	Rot	Blau'		// Microtaser /	// Microtaser
Intervallreinigung	Rot	Grūn²	Blau*	Grūn*	Blau	PolyPad*//	PolyPad Blau
Unterhaltsreinigung	Rot	Rot	Rot ¹ PolyPad Microfaser	Rot' // PolyPad // // Microfaser	Rot	Microfaser PolyPad Y	Microtaser PolyPad ^b 7
Reinigung mit	Wall San Ex	Rot'	Rot ¹	Rot1		//Microtaser//	// Microtaser/
Scheuersaug- automaten	Rot	Grūn²	PolyPad Microfaser	PolyPad /// Microfaser	Rot	// PolyPad /// Rot ²	// PolyPad 7/ Rot
Spray-Cleanern	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot
Polieren Siehe auch Glit® UHS Pads	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß¹ Filzpad¹	Weiß	Weiß

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Tücher 2009

Mikrofasertü	cher	Bestell-
		menge
	VILEDA QuickStar patentierte Technologie mit Endlos-Microfaser, sehr geringe Fusselneigung, besonders hohe Reinigungsleistung auf strukturierten Oberflächen, durch geringes Eigengewicht ideal für die	Stück
Charles Andrews	maschinelle Tuchaufbereitung geeignet QuickStar micro 38 x 40 cm, blau ArtNr. 2403-7573 Karton 20 x 5 Stück	
	QuickStar micro 38 x 40 cm, rot ArtNr. 2403-7574 Karton 20 x 5 Stück QuickStar micro 38 x 40 cm, grün	
	ArtNr. 2403-7575 Karton 20 x 5 Stück QuickStar micro 38 x 40 cm, gelb ArtNr. 2403-7576 Karton 20 x 5 Stück	
	VILEDA MicroClean millionenfach erprobtes und bewährtes Microfaservlies mit ausgezeichneter Reinigungsleistung auf glatten, strukturierten und empfindlichen Oberflächen. Reinigt bei feuchtem und trockenem Gebruach streifen- und fusselfrei. Durch geringes Eigengewicht ideal für die maschinelle Tuch-	Stück
	aufbereitung geeignet MicroClean 40 x 45 cm, blau ArtNr. 2403-1357 Karton 20 x 5 Stück MicroClean 40 x 45 cm, rot	
	ArtNr. 2403-1356 Karton 20 x 5 Stück MicroClean 40 x 45 cm, grün ArtNr. 2403-1363 Karton 20 x 5 Stück MicroClean 40 x 45 cm, gelb	
	ArtNr. 2403-1362 Karton 20 x 5 Stück	
	VILEDA MicroTuff basic robustes, gewirktes Microfasertuch. Enorme Schmutzaufnahme, daher ideal für stark verschmutzte Oberflächen. Griffige, stabile Qualität.	Stück
	MicroTuff basic 32 x 36 cm, blau ArtNr. 2403-105182 Karton 20 x 5 Stück MicroTuff basic 32 x 36 cm, rot	
	ArtNr. 2403-105183 Karton 20 x 5 Stück MicroTuff basic 32 x 36 cm, grün ArtNr. 2403-105185 Karton 20 x 5 Stück	
	MicroTuff basic 32 x 36 cm, gelb ArtNr. 2403-105184 Karton 20 x 5 Stück	
	Mikrofasertuch	Stück
	robuste Frottee-Qualität. Enorme Schmutzaufnahme, ideal für stark verschmutzte Oberflächen. schwere, griffige Qualität, 320g/m² randumsäumt Mikrofasertuch 40x40 cm, blau ArtNr. 0117-2012Blau Karton 300 Stück	
	Mikrofasertuch 40x40 cm, rosa ArtNr. 0117-2012Rosa Karton 300 Stück Mikrofasertuch 40x40 cm, grün	
	ArtNr. 0117-2012Grün Karton 300 Stück Mikrofasertuch 40x40 cm, gelb ArtNr. 0117-2012Gelb Karton 300 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



PVA-Tücher		Bestell-
		menge
	VILEDA PVA-Lochtuch	Stück
	Schnelles und ergonomisches Arbeiten auf allen Oberflächen durch extrem gute Gleitfähigkeit.	
	Gute Endtrocknung, kein Nachwischen erforderlich. Laugenbeständig und bei Verwendung	
	handelsüblicher Reinigungsmittel besonders langlebig und wirtschaftlich. Piktogramme Schrank,	
\ # \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Schreibtisch, Waschbecken und WC für die Trennung der unterschiedlichen Einsatzbereiche	
	Lochtuch "PVA-Perfo" 35x40 cm	
	ArtNr. 2403-1524 Karton 10 x 10 Stück	
	Lochtuch "PVA-Perfo" 35x40 cm, mit Piktogramm Schreibtisch blau	
The state of the s	ArtNr. 2403-1527 Karton 10 x 10 Stück	
	Lochtuch "PVA-Perfo" 35x40 cm, mit Piktogramm WC rot	
	ArtNr. 2403-1529 Karton 10 x 10 Stück	
	Lochtuch "PVA-Perfo" 35x40 cm, mit Piktogramm Schrank grün	
	ArtNr. 2403-1526 Karton 10 x 10 Stück	
	Lochtuch "PVA-Perfo" 35x40 cm, mit Piktogramm Waschbecken gelb	
	ArtNr. 2403-1528 Karton 10 x 10 Stück	

Beschichtete Tücher

	VILEDA Fenstertuch	Stück
	sehrgute Rakelwirkung, geschmeidig und saugfähig. Streifenfreies Reinigen ohne Nachwischen	
A STATE OF THE STA	in einem Arbeitsgang. Problemloses und schnelles Reinigen von Glas und Rahmen	
	Fenstertuch 36x39 cm	
	ArtNr. 2403-0033 Karton 10 x 10 Stück	

Nasswischtücher

	VILEDA WischProfi "WiPro"	Stück
	hohe mechanische Reinigungsleistung durch Noppenprofil aus synthetischem Latex.	
	Allergologisch unbedenklich. Hochwertiges Fasermaterial, extrem lange haltbar. Hohe	
Co. Company Mark	Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme	
	WischProfi "WiPro" 36 x 42 cm, blau	
	ArtNr. 2403-1206 Karton 10 x 20 Stück	
	WischProfi "WiPro" 36 x 42 cm, rot	
	ArtNr. 2403-1284 Karton 10 x 20 Stück	
	WischProfi "WiPro" 36 x 42 cm, grün	
	ArtNr. 2403-1286 Karton 10 x 20 Stück	
	WischProfi "WiPro" 36 x 42 cm, gelb	
	ArtNr. 2403-1280 Karton 10 x 20 Stück	

	Vlies-Universaltuch	Stück
	Das vielseitige Vliestuch für den alltäglichen Einsatz. Saugstark haltbar und griffstabil.	
	Universaltuch 38 x 40 cm, blau	
	ArtNr. 1103-542002 Sack a 10 kg = ca. 490 Stück	
	Universaltuch 38 x 40 cm, rosa	
	ArtNr. 1103-542004 Sack a 10 kg = ca. 490 Stück	
	Universaltuch 38 x 40 cm, gelb	
	ArtNr. 1103-542001 Sack a 10 kg = ca. 490 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



chwämme		Bestell-
		menge
	Padschwämme kratzfrei	Stück
	Schwämme mit weißem Pad ohne Schleifmittel zur kratzfreien Reinigung aller Oberflächen	
	Padschwamm blau/weiß 7x 15 cm	
	ArtNr. 1307-931330 Karton 100 Stück	
	Padschwamm rot/weiß 7x 15 cm	
	ArtNr. 1307-931350 Karton 100 Stück	
	Padschwamm gelb/weiß 7x 15 cm	
	ArtNr. 1307-931340 Karton 100 Stück	
1 · course	VILEDA Padschwamm blau/weiß 7x 15 cm	
	ArtNr. 2403-1613 Karton 350 Stück	
	Padschwämme scheuerstark	Stück
<u></u> .	Schwämme mit grünem Pad mit Schleifmittel für abrasive Wirkung, f. unempflindliche Oberflächen	
	Padschwamm orange/grün 7x 15 cm	
	ArtNr. 1307-931310 Karton 200 Stück	
1 -temps	VILEDA Padschwamm orange/grün 7x 15 cm	
	ArtNr. 2403-1628 Karton 350 Stück	

Handpadhalter

	Handpadhalter	Stück
	praktische Handpadhalter z. B. zur Randreinigung	
7 70	Handpadhalter mit Griff	
1	ArtNr. 0501-E-309 Karton 10 Stück	
	Randreinigungsgerät mit Gelenk für Stiel	
	ArtNr. 0501-E-311	

Handpads

	Handpads	Stück
	verschiedene Farben für diverse Einsatzzwecke und Oberflächen, je dunkler desto abrasiver	
	HEKO-Doodlebug Pad 255x114mm weiß	
The state of the s	ArtNr. 1605-DPW Karton 25 Stück	
100 Carlot (100 Ca	HEKO-Doodlebug Pad 255x114mm beige	
SERVICE SERVICE	ArtNr. 1605-DPBE Karton 25 Stück	
THE STATE OF THE S	HEKO-Doodlebug Pad 255x114mm rot	
NUMBER OF ALL	ArtNr. 1605-DPR Karton 25 Stück	
	HEKO-Doodlebug Pad 255x114mm grün	
	ArtNr. 1605-DPG Karton 25 Stück	
	HEKO-Doodlebug Pad 255x114mm braun	
	ArtNr. 1605-DPB Karton 25 Stück	
The state of the s	HEKO-Doodlebug Pad 255x114mm schwarz	
	ArtNr. 1605-DPSC Karton 25 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH





ummihand	schuhe	Bestell
		menge
	Haushalts-Gummihandschuh	Stück
	Haushaltshandschuhe, aus Latex, gelb, velourisiert, mit Rollrand,	
000-	geeignet für einfache Reinigungsarbeiten	
	Gummihandschuhe Gr. S	
	ArtNr. 1004-533IS Karton 200 Paar	
	Gummihandschuhe Gr. M	
	ArtNr. 1004-533GM Karton 200 Paar	
	Gummihandschuhe Gr. L	
	ArtNr. 1004-533IL Karton 200 Paar	
	Gummihandschuhe Gr. XL	
	ArtNr. 1004-533KXL Karton 200 Paar	
	VILEDA Contract - Der Ökonomische	Stück
		Stuck
	Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen	
-	fetthaltige Lebensmittel, Öle sowie Reinigungsmittel, für minimale Risiken (CE-Kategorie I)	
Ties -	VILEDA Contract Gummihandschuh Gr. S	
The same	ArtNr. 2403-8000 Karton 5 x 10 Paar	
ASS.	VILEDA Contract Gummihandschuh Gr. M	
6.60	ArtNr. 2403-8001 Karton 5 x 10 Paar	
	VILEDA Contract Gummihandschuh Gr. L ArtNr. 2403-8002 Karton 5 x 10 Paar	
		+
	VILEDA Contract Gummihandschuh Gr. XL ArtNr. 2403-8003 Karton 5 x 10 Paar	
	AIL-NI. 2403-0003 Raiton 3 x 10 Faai	
	VILEDA Safegrip - Der Griffige	Stück
	Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Innenseite zur Reduzierung der Latex-Allergene	
	(bestätigt durch die Gesellschaft für Allergieforschung mbH), Noppenprofil mit zusätzlicher	
	Wachsbehandlung für sehr gute Griffigkeit - nass und trocken	
11	VILEDA Safegrip Gummihandschuh Gr. S	
1111	ArtNr. 2403-101357 Karton 5 x 10 Paar	
Free	VILEDA Safegrip Gummihandschuh Gr. M	
1880	ArtNr. 2403-8025 Karton 5 x 10 Paar	
	VILEDA Safegrip Gummihandschuh Gr. L	
	ArtNr. 2403-8026 Karton 5 x 10 Paar	
	VILEDA Safegrip Gummihandschuh Gr. XL	
	ArtNr. 2403-8027 Karton 5 x 10 Paar	
	VILEDA Universal - Der Vielseitige	Stück
	Nitrilhandschuh, frei von Latex-Allergenen, vielseitig einsetzbar und länger haltbar als	Stuck
	Handschuhe aus Naturlatex, beständig gegen viele Chemikalien, Öle und Lösemittel, die Naturlatex angreifen, hervorragende Fingersensibilität und uneingeschränktes Tastgefühl	
	VILEDA Universal Gummihandschuh Gr. S	
No.	ArtNr. 2403-7243 Karton 5 x 10 Paar	
July 1	VILEDA Universal Gummihandschuh Gr. M	
KIL	ArtNr. 2403-7244 Karton 5 x 10 Paar	
660	VILEDA Universal Gummihandschuh Gr. L	
	ArtNr. 2403-7245 Karton 5 x 10 Paar	
	VILEDA Universal Gummihandschuh Gr. XL	
		I

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Nasswischmo	phalter	Bestell-
		menge
	VERMOP Sprint Plus Halter	Stück
	robust und leicht, inkl. Clips	Stuck
4	Sprint Plus Halter 40 cm	
	ArtNr. 2401-0040	
	Sprint Plus Halter 50 cm	
	ArtNr. 2401-0050	
	1	•
Mb.	VERMOP Twixter Halter	Stück
	robust, leicht und effektiv	
111111111111111111111111111111111111111	Twixter Halter 40 cm	
	ArtNr. 2401-0034	
Nasswischmo	nns	
Trace Wie emilie	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
18/1	VERMOP Sprint Basic Tuftmop	Ctitals
The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stück
	Baumwolle/Polyester, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme VERMOP Tuftmop 40 cm	
	ArtNr. 2401-4824HEKO Karton 50 Stück	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	VERMOP Tuftmop 50 cm	
Salah Marian	ArtNr. 2401-4821HEKO Karton 50 Stück	
	ALL NIL 2401 402 ITERO RATION OF OLUCK	
	VERMOP Sprint Tronic Mop	Stück
	Polyester/Baumwolle/Mikrofaser, sehr gute Schmutzanlösung und Wasseraufnahme, hohe	Otaok
Market and	Belastbarkeit der Schlingen	
and the same of	VERMOP Sprint Tronic Mop 40 cm	
and the same of th	ArtNr. 2401-4084 Karton 50 Stück	
A COLOR	VERMOP Sprint Tronic Mop 50 cm	
	ArtNr. 2401-4095 Karton 50 Stück	
	•	
	VERMOP Sprint White Magic Mop	Stück
	Polyester/Mikrofaser, hohe mechanische Reinigungsleistung, sehr gute Einwaschleistung,	
	besonders für strukturierte Oberflächen	
The said	VERMOP White Magic Mop 40 cm	
Carried 1	ArtNr. 2401-4474 Karton 50 Stück	
SCHILL BOOK OF THE PARTY OF THE	VERMOP White Magic Mop 50 cm	
Canada	ArtNr. 2401-4470 Karton 50 Stück	
Assistant	VERMOP White Magic Mop 40 cm, ohne Aussenfranse	
	ArtNr. 2401-447485 Karton 50 Stück	
	VERMOP White Magic Mop 50 cm, ohne Aussenfranse	
	ArtNr. 2401-447085 Karton 50 Stück	
	VERMOR Sprint Plus Magic Man	04" 1
	VERMOP Sprint Blue Magic Mop	Stück
	Borstenmaterial, löst hartnäckige Verschmutzungen, für stark strukturierte Oberflächen	
	z. B. Sicherheitsfliesen	
	VERMOP Blue Magic Mop 40 cm	
	ArtNr. 2401-4434 Karton 50 Stück VERMOP Blue Magic Mop 50 cm	
	VECTIVIOE DILLE INTEGRAL INTO SO CITE	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH

Art.-Nr. 2401-4430 Karton 50 Stück



asswischmo	ops	Bestell-
		menge
1	VERMOP Twix Classic	Stück
M	Polyester/Baumwolle, sehr gute Schmutzanlösung und Wasseraufnahme	
11/19	VERMOP Twix Classic 40 cm	
Mark Comments	ArtNr. 2401-4731 Karton 25 Stück	
ASSE	VERMOP Twix Tronic	Stück
A.	Polyester/Baumwolle/Mikrofaser, sehr gute Schmutzanlösung und Wasseraufnahme, hohe	
MI	Belastbarkeit der Schlingen	
- Alle	VERMOP Twix Tronic 40 cm	
	ArtNr. 2401-4733 Karton 25 Stück	
	VERMOP Twix White Magic	Stück
	Polyester/Mikrofaser, hohe mechanische Reinigungsleistung, sehr gute Einwaschleistung,	Otack
	besonders für strukturierte Oberflächen	
	VERMOP Twix White Magic 40 cm	
1	ArtNr. 2401-4738 Karton 25 Stück	
4	VERMOP Twix Blue	Stück
	Borstenmaterial, löst hartnäckige Verschmutzungen, für stark strukturierte Oberflächen	
	z. B. Sicherheitsfliesen	
	VERMOP Twix Blue 40 cm	
	ArtNr. 2401-4734 Karton 25 Stück	

Feuchtwischmophalter

	Feuchwischhalter	Stück
	robust und leicht, zum Einsatz von Staubmops	
	Feuchtwischhalter 60 cm ArtNr. 0205-21600 VE 10 Stück	
	Feuchtwischhalter 80 cm ArtNr. 0205-21900 VE 5 Stück	
ı	Feuchtwischhalter 110 cm ArtNr. 2401-0111 VE 5 Stück	
	Feuchtwischhalter 130 cm ArtNr. 2401-0131 VE 5 Stück	
	Feuchtwischhalter 160 cm ArtNr. 2401-0161 VE 5 Stück	

Feuchtwischmops

	Feuchtwischmops	Stück
	Baumwolle, Staubbindung durch Feuchtigkeit	
and the second second	VERMOP Feuchtwischmop Baumwolle 60 cm	
The state of the s	ArtNr. 2401-4696 Karton 50 Stück	
	VERMOP Feuchtwischmop Baumwolle 80 cm	
	ArtNr. 2401-4698 Karton 20 Stück	
	VERMOP Feuchtwischmop Baumwolle 110 cm	
	ArtNr. 2401-4681 Karton 5 Stück	
AUGUSTAN	VERMOP Feuchtwischmop Baumwolle 130 cm	
	ArtNr. 2401-4683 Karton 5 Stück	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Wischsysteme

	Feuchtwischmops	Stück
	Synthetik, trockener Einsatz, Staubbindung durch statische Aufladung	
	VERMOP Feuchtwischmop Acryl Color 60 cm	
	ArtNr. 2401-4207 Karton 10 Stück	
ALL STATES	VERMOP Feuchtwischmop Acryl Color 80 cm	
	ArtNr. 2401-4209 Karton 10 Stück	
	VERMOP Feuchtwischmop Acryl Color 110 cm	
	ArtNr. 2401-4211 Karton 5 Stück	
The state of the s	VERMOP Feuchtwischmop Acryl Color 130 cm	
A COLONIA DE CONTRA DE CON	ArtNr. 2401-4213 Karton 5 Stück	
	VERMOP Feuchtwischmop Acryl Color 160 cm	
	ArtNr. 2401-4217 Karton 5 Stück	

Eimer mit Presse

_	VERMOP Einzel-Fahreimer	Stücl
	robust und leicht, inkl. Presse	
	VERMOP Aquva 1 x 17 ltr. mit 6 ltr. Eimer	
9	ArtNr. 2401-0349	
	VERMOP Doppel-Fahreimer	Stüc
	VERMOP Doppel-Fahreimer robust und leicht, inkl. Presse und Deichsel	Stüc
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Stüc
	robust und leicht, inkl. Presse und Deichsel	Stücl
	robust und leicht, inkl. Presse und Deichsel VERMOP Aquva 2 x 17 ltr.	Stücl

	VERMOP Twixter Fahreimer	Stück
	Edelstahl, inkl. Flachpresse und Deichsel	
	VERMOP Twixter 2 x 20 ltr.	
* * *	ArtNr. 2401-0432	

VERMOP Wringboy	Stück
robust und leicht, für kleine Objekte	
VERMOP Wringboy	
ArtNr. 2401-9590	

Papier- und Abfallwagen

T	VERMOP X-Wagen	Stück
\times	hochglanzverzinkt	
	VERMOP X-Wagen mit Halterahmen 1x120 ltr. ohne Entsorgungssack	
0 0	ArtNr. 2401-051022	

hochglanzverzinkt VERMOP X-Wagen mit Halterahmen 2x70 ltr. Ohne Entsorgungssack		VERMOP X-Wagen	Stück
	X	hochglanzverzinkt	
		VERMOP X-Wagen mit Halterahmen 2x70 ltr. Ohne Entsorgungssack	
ArtNr. 2401-051017	2.	ArtNr. 2401-051017	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH





Servicewage	n	Bestell-
		menge
	VERMOP Varietta	Stück
	robust, klein und bequem, vielseitig einsetzbar	
	VERMOP Varietta kpl. ohne Entsorgungssack	
6 - 30	ArtNr. 2401-0637	
	VERMOP Varietta Plus 2	Stück
	robust, klein und bequem, vielseitig einsetzbar	
	VERMOP Varietta Plus 2 kpl. ohne Entsorgungssack	
3	ArtNr. 2401-0639	
	VERMOP Variant AS	Stück
	robust, klein und bequem, vielseitig einsetzbar	Otuck
	VERMOP Variant kpl. ohne Entsorgungssack	
3 3 3	ArtNr. 2401-0636	
	VERMOP Variant 27	0("-1
		Stück
	robust, klein und bequem, vielseitig einsetzbar VERMOP Variant 27 kpl. ohne Entsorgungssäcke	
8	ArtNr. 2401-0667	
	VERMOP Variant Twixter-Press	Stück
	robust, bequem, vielseitig einsetzbar	
	VERMOP Variant Twixter-Press kpl. ohne Entsorgungssäcke	
3 3 3	ArtNr. 2401-1650	
	VERMOP Variant 26 Ergo	Stück
	robust, bequem, vielseitig einsetzbar	
	VERMOP Variant 26 Ergo kpl. ohne Entsorgungssäcke	
3 3	ArtNr. 2401-0669	
	VERMOP Orbit Des 1	Stück
	robust, bequem, vielseitig einsetzbar, Edelstahl	- Clash
	VERMOP Orbit Desi 1 kpl. ohne Entsorgungssäcke	
8 8 8	ArtNr. 2401-5431	
a- h	VERMOP Orbit Schule	Stück
	robust, bequem, vielseitig einsetzbar, Edelstahl	Oluck
	VERMOP Orbit Schule kpl. ohne Entsorgungssäcke	
3	ArtNr. 2401-5460	
	VERMOP Equipe Pre-Wash mit Verkleidung 1	Stück
		Stuck
	robust, bequem, vielseitig einsetzbar, abschließbar VERMOP Equipe Verkleidung 1 kpl.	
8000	ArtNr. 2401-6648	
	VEDMOD Equipo Vorbloidumo 2	
	VERMOP Equipe Verkleidung 3	Stück
+ -	robust, bequem, vielseitig einsetzbar, abschließbar	
	VERMOP Equipe Verkleidung 3 kpl. ArtNr. 2401-6658	
9	AIL-111. 240 1-0000	

GROSSVERTRIEB HELMUT KOENEN GMBH



Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 08/2002

Dem Verkauf unserer Waren und unseren sonstigen Leistungen liegen ausschließlich die nachstehenden Verkaufsbedingungen zugrunde, auch wenn wir abweichenden Einkaufsbedingungen des Bestellers, die wir hiermit ausdrücklich ablehnen, nicht im Einzelfall widersprochen haben. Spätestens mit der Annahme unserer Ware oder sonstigen Leistung gelten die Verkaufsbedingungen durch den Besteller, selbst im Falle seines vorangegangenen Widerspruchs, als vorbehaltlos angenommen. Abweichungen von den Verkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Einwilligung für jeden einzelnen Vertrag.

2. Annahme:

Alle Angebote sind freibleibend und ohne Verbindlichkeit. Alle Aufträge werden unter Vorbehalt der Liefermöglichkeit angenommen. Mehroder Minderlieferungen bis zu einschließlich 10 % behalten wir uns

Maßgebend für die Preisberechnung ist der am Tag der Lieferung oder Leistung gültige Preis, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern keine abweichende Preisvereinbarung getroffen worden ist. Die Preise verstehen sich, soweit nichts anderes geregelt worden ist, bei Warenlieferungen ab Lager Viersen.

4. Versand, Gefahrübergang, Abruf, Nichtabnahme: Der Versand erfolgt in alle Länder auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch bei Freilieferung. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Ware nach ihrer Ablieferung unverzüglich auf ihre Vollzähligkeit und erkennbare Beschädigun Zu übergeriffen und und Vollzähligkeit und erkennbare Beschädigun Zu übergeriffen und und Vollzähligkeit und erkennbare Beschädigun Zu übergeriffen und und Vollzähligkeit und erkennbare Beschädigun Zu übergeriffen und vollzähligkeit und erkennbare beschädigung zu und vollzähligkeit und erkennba prüfen und uns Verluste oder Schäden ohne schuldhaftes Zögern an-

Bei Äbrufaufträgen ist die Gesamtmenge binnen 6 Monaten abzunehmen.

Nimmt der Kunde versandbereite oder versandte Waren nicht fristgerecht ab, so können wir sie unter Aufrechterhaltung unseres Erfüllungsanspruchs auf seine Kosten in einem Lagerhaus einlagern oder anderweitig veräußern.

Die in unseren Verkaufsformularen genannten Liefertermine be-zeichnen regelmäßig das voraussichtliche Lieferdatum, um dessen Einhaltung wir bemüht sein werden.

Eine evtl. Überschreitung der Lieferzeit entbindet nicht von der Abnahme. Von uns nicht zu vertretende Umstände oder Ereignisse, welche die Lieferung unmöglich machen oder unzumutbar erschweren, velche die Lieferung unmoglich machen oder unzumatigen erschweren, z. B. Verkehrs- und Betriebsstörungen, Rohstoff- oder Energiemangel, Streik oder Aussperrung, befreien uns, auch wenn sie bei unseren Vorlieferanten eintreten, für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit von der Lieferverpflichtung. Wird die Behinderung voraussichtlich nicht in angemessener Zeit beendet sein, sind wir berechtigt, ohne eine Verpflichtung zur Nachlieferung vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
Schadenersatzansprüche können nicht gestellt werden.

Lehnt der Besteller die Lieferung auch nach Ablauf einer ange-messenen Nachfrist ab, sind wir unbeschadet sonstiger Ansprüche be-rechtigt, in Anrechnung auf einen Anspruch auf Ersatz des Schadens, jedoch ohne dessen Nachweis, zum Ausgleich unserer Kosten einen Pauschalbetrag in Höhe von bis zu einem Viertel des Kaufpreises zu verlangen.

An Besteller, die uns nicht bekannt sind, erfolgt Lieferung nur gegen Nachnahme oder Vorauskasse.

Auslandslieferungen werden wegen der unterschiedlichen Gesetzgebungen grundsätzlich gegen Vorauskasse, Nachnahme oder Kasse

gegen Dokumente getätigt. Aufträge unter EUR 50,-- führen wir nicht aus. Für Aufträge unter EUR 100,-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von EUR 10,--.

6. Zahlung:

Unsere Rechnungen sind zahlbar 30 Tage nach Rechnungsdatum netto, innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Betrages zu unserer vorbehaltlosen Verfügung an. Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber an. Zahlungen durch Wechsel sind ausgeschlossen.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind, unbeschadet sonstiger Ansprüche, berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug oder entstehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit, sind wir befugt, alle Forderungen gegen ihn sofort fällig zu stellen und/oder Sicherheitsleistungen auch schon vor Belieferung zu verlangen, noch ausstehende Lieferungen auf diesen sowie andere Verträge ganz oder teilweise zu-rückzuhalten oder aber von den bestehenden Verträgen zurückzutreten.

Rechnungsbeträge für Reparaturen einschließlich Ersatzteile sowie Versandkosten und Rechnungsbeträge unter EUR 50,-- sind netto zahlbar.

7. Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Kaufpreise der jeweiligen Ware vor. Der Kunde darf die Ware im normalen Geschäftsverkehr verarbeiten und veräußern. Im Falle der Weiterveräußerung der von uns gelieferten Waren geht die Forderung an den Abnehmer in Höhe des Rechnungswertes unserer Ware auf uns über und gilt als an uns abgetreten.

Vor erfolgter Bezahlung des Kaufpreises darf der Käufer die ihm gelieferten Waren weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen. Jede Eingriffe Dritter in unsere Eigentumsrechte hat er uns unverzüglich mitzuteilen. Es gelten ferner alle Gesetze des BGB und des HGB über den verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalt, die eine Begünstigung des Verkäufers darstellen.

8. Gewährleistung:

Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel, Falschlieferungen oder beachtlicher Mengenabweichungen sind uns unverzüglich, spätestens 5 Tage nach Ablieferung der Ware, schriftlich mitzuteilen. Zeigt der Besteller innerhalb dieses Zeitraums keinen Mangel an, gilt die Ware als mangelfrei genehmigt. Alle Ansprüche verjähren (auch bei verdeckten Mängeln) innerhalb von 6 Monaten. Reparatur- und Fahrt-kosten sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Beanstandete Ware muss uns zur Prüfung frei Haus zur Verfügung gestellt werden. Bei berechtigten Beanstandungen behalten wir uns Nachbesserung, Gutschrift oder Ersatzlieferung vor.

Grundsätzlich beträgt die Gewährleistung auf unsere Produkte maximal 6 Monate. Verbrauchs- sowie Verschleißteile und Gebrauchtgegenstände sind von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen.

Gewährleistung und Ersatzansprüche für Ersatzstücke und sonstige Mängelbeseitigungen richten sich ebenfalls nach diesen Bedingungen und verjähren mit dem Ende der Gewährleistungszeit für den ursprünglichen Gegenstand.

Der Kauf unserer Produkte beinhaltet nicht deren Entsorgung

Weiterhin gelten die gesetzlichen Gewährleistungs- und Verjährungsfristen.

9. Schadenersatz:

Jegliche Schadenersatzansprüche des Bestellers, die, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Bestellung, Lieferung oder der Verwendung unserer Ware entstehen können, bleiben grundsätzlich ausgeschlossen, sofern wir, unsere Gehilfen oder Beauftragten den Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben. Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn sie auf unsachgemäßer Behandlung, Wartung, Reparatur, Bedienung oder Bearbeitung durch den Kunden oder Dritter oder auf normaler Abnutzung (besonders bei Verschleißteilen) oder Transportschäden beruhen.

Für Schäden durch von uns vermietete Gegenstände übernehmen wir keinerlei Haftung.

10. Warenrücknahmen:

Warenrücknahmen bedürfen grundsätzlich unserer vorherigen Zustimmung und müssen frei Haus unser Lager erreichen. berechnen eine Bearbeitungsgebühr von 30 % des Warenwertes bei Warenrücknahme.

11. Auskünfte und Beratung:
Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Ware erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die regelmäßig nicht als zugesichert gelten; sie begründen keine Ansprüche gegen uns. Der Besteller wird insbesondere nicht davon befreit, sich selbst durch eigene Prüfung von der Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. Angaben in Werbeschriften und Bedienungsanleitungen oder Bezugnahme auf industrielle Normen begründen keine Eigenschaftszusicherung oder Übernahme besonderer Einstandspflichten.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen sowie für alle Verbindlichkeiten des Bestellers ist Viersen. Gerichtsstand ist für beide Teile Viersen oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers.

13. Schlußbestimmung:

Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit des Vertrages im übrigen nicht.